

# Bases de montage pour lunette Winchester 70 action courte - WINCHESTER 70 action courte 20 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette EGW Winchester 70 à action courte. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à votre fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espace de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montures tactiques légères ont un canal central fraîche pour réduire le poids. Les fentes transversales pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usiné à partir d'aluminium 6061 T6 ultra-rigide et extrudé. Comprend des vis à tête Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



## Caractéristiques

- Nom: [WINCHESTER 70 action courte 20 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000501
- N° fabr.: 42002
- Couleur: Noir
- Modèle: 70
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Winchester
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.087kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370105830

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- Page d'accueil
- WINCHESTER 70 SHORT ACTION SCOPE BASES Instructions de Sécurité
- À propos de nous

# WINCHESTER 70 SHORT ACTION SCOPE BASES

## Instructions de Sécurité

### Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Winchester 70 à action courte. Ce produit est conçu pour améliorer la polyvalence et la fonctionnalité de votre fusil. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité et les instructions pour garantir une utilisation sûre et des performances optimales.

### Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin, en suivant les protocoles de sécurité standard.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez des armes à feu et assurezvous d'un environnement de tir sûr.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

### Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant l'installation, assurezvous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec ce produit.
- Ne dépassiez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de la fixation des bases de lunette à l'arme.
- Utilisez une goutte de Loctite bleu pour sécuriser les vis et éviter qu'elles ne se desserrent à cause du recul.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions environnementales extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Si vous remarquez un mouvement ou une instabilité inhabituels de la lunette après l'installation, cessez immédiatement l'utilisation et inspectez l'installation.

### Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

#### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée et en condition sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires : une clé Torx® et du Loctite bleu.

#### 2. Étapes d'Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Winchester 70 à action courte.
- Alignez la base de lunette EGW avec les trous de montage, en vous assurant d'un bon ajustement.
- Insérez les vis à tête Torx® dans la base et serrezles à la main.
- À l'aide de la clé Torx®, serrez les vis à un couple de 20 pouceslbs.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.

#### 3. Utilisation :

- Une fois installé, fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver sur le rail.
- Réglez votre lunette selon vos préférences de tir, en ajustant la distance de l'œil et la hauteur si nécessaire.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et la stabilité de la lunette pendant l'utilisation.

## **Instructions d'Élimination**

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales de recyclage.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, veuillez vous en débarrasser d'une manière qui respecte les directives locales de gestion des déchets.
- Assurez-vous que le produit n'est pas accessible aux enfants ou aux personnes non autorisées pendant l'élimination.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation, l'utilisation ou la sécurité des bases de lunette EGW Winchester 70 à action courte, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit.

Merci de privilégier la sécurité et l'utilisation responsable de vos bases de lunette EGW Winchester 70 à action courte. Profitez de votre expérience de tir !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)