

CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM Visiermontage - CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM-Visierhalterung

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagen für Kurzwaffen](#)

Material: 7075 Aluminium Beschichtung: Matt Schwarz Hartbeschichtet
Gesamtlänge: 1,811" Gesamtbreite: .99" Montagmaterial: (2) 6-32 Knopfkopfschrauben, (2) 6-32 Senkkopfschrauben, (1) 6-32 Set-Schraube
Rotpunktcompatibilität: Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Crimson Trace CTS-1200, CTS-1300, Docter Die Rotpunktvisiere von EGW sind so konzipiert, dass sie von links nach rechts montiert werden (mit dem Lauf nach vorne gerichtet). Der Schwalbenschwanz hat eine progressive Verjüngung, um die Installation zu erleichtern. Entferne einfach die hintere Visierung deines Gewehrs und ersetze sie durch unsere Montage, um dein Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter Rotpunktvisier zu montieren. Es sind keine Änderungen erforderlich. Du kannst unsere Montage jederzeit abnehmen und deine hintere Visierung wieder anbringen. Montagmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Montageanleitung Entferne die hintere Visierung* Installiere die EGW Sichtmontage im Schwalbenschwanz Ziehe die Set-Schraube an (falls zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und verhindert, dass Loctite auf das Rotpunktvisier gelangt.) Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf Drehmoment der Montageschrauben auf 15in/lbs 2 Knopfkopfschrauben - Bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Visierungen 2 Senkkopfschrauben - Bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Visierungen Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben erfordern einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.



Eigenschaften

- Name: [CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM-Visierhalterung](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000537
- Herst.-Nr.: 49298
- Art: Tactical
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: 75,Shadow,Shadow 2,SP-01 Shadow
- Waffentyp: CZ
- Versandgewicht: 0.034kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 133mm
- UPC: 841370116621

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise zur EGW CZ Shadow 2 Vortex Viper/Venom Sight Mount](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise zur EGW CZ Shadow 2 Vortex Viper/Venom Sight Mount

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die EGW CZ Shadow 2 Vortex Viper/Venom Sight Mount entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und einfache Möglichkeit zu bieten, Ihr Rotpunktvisier zu montieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Montage gemäß den Anweisungen installieren, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie alle Montage und Installationsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Montage und des Rotpunktvisiers, um sicherzustellen, dass alles sicher befestigt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Montage nicht, wenn Sie Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen feststellen.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwenden Sie nur die bereitgestellten Schrauben und Montagematerialien, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit Werkzeugen geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen.
- Verwenden Sie blauen Loctite nur in der empfohlenen Menge, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Entferne die hintere Visierung von deinem Gewehr.
2. Installiere die EGW Sichtmontage im Schwalbenschwanz.
3. Ziehe die SetSchraube an (falls zutreffend).
4. Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und verhindert, dass Loctite auf das Rotpunktvisier gelangt.
5. Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. Ziehe die Montageschrauben mit einem Drehmoment von 15 in/lbs an.
7. Verwende die bereitgestellten Schrauben:
 - 2 Knopfkopfschrauben für Vortex Viper und Venom Visierungen.
 - 2 Senkkopfschrauben für Burris FastFire und Docter Visierungen.
8. Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben erfordern einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Verpackung und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass die Entsorgung umweltfreundlich erfolgt und keine schädlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich dieses Produkts kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für die EGW CZ Shadow 2 Vortex Viper/Venom Sight Mount entschieden haben. Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen, und wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Nutzung Ihres neuen Produkts!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de