

SIG SAUER P210A TARGET Montage für Vortex Viper/Venom-Visier

- SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM

VISIERMONTAGE

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagen für Kurzwaffen](#)

Material: 7075 Aluminium Beschichtung: Matt Schwarz Hartanodisiert
Gesamtlänge: 1,811" Gesamtbreite: .99" Montagematerial: (2) 6-32
Senkschrauben mit Knopfkopf, (2) 6-32 Senkschrauben, (1) 6-32 Set-Schraube
Rotpunkt-Kompatibilität: Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Crimson Trace
CTS-1200, CTS-1300, Docter. PASST: Sig P210 Target (nur amerikanische
Modelle nach 2016) Die Rotpunktvisiere von EGW sind dafür gedacht, von
links nach rechts (mit dem Mündungsende nach vorne) installiert zu werden.
Die Schwabenschwanzführung hat eine progressive Verjüngung, um die
Installation zu erleichtern. Entferne einfach das hintere Visier deiner Waffe
und ersetze es durch unsere Halterung, um dein Vortex Viper/Venom, Burris
FastFire oder Docter Rotpunktvisier zu montieren. Es sind keine Änderungen
erforderlich. Du kannst unsere Halterung jederzeit abnehmen und dein
hinteres Visier wieder anbringen. Montagematerial ist enthalten.
Installationsanleitung Entferne das hintere Visier Installiere die EGW
Sichtmontage im Schwabenschwanz Ziehe die Set-Schraube an (falls
zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage (ein
kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage
erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.) Trage
blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf Ziehe die
Montageschrauben mit 15in/lbs an 2 Senkschrauben mit Knopfkopf -
bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Visierungen 2 Senkschrauben -
bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Visierungen Die mit dieser
Halterung gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die
Installation.



Eigenschaften

- Name: [SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM VISIERMONTAGE](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000538
- Herst.-Nr.: 49299
- Art: Tactical
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: P210A
- Waffentyp: Sig Sauer
- Versandgewicht: 0.033kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370116638

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die EGW Sig Sauer P210A Target Vortex Viper/Venom Sichtmontage
- Über uns

Sicherheitshinweise für die EGW Sig Sauer P210A Target Vortex Viper/Venom Sichtmontage

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Sig Sauer P210A Target Vortex Viper/Venom Sichtmontage entschieden hast. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die bestmögliche Leistung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage nur mit kompatiblen Rotpunktvisierern verwendest, wie Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halte die Montage und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Montage und der Schrauben, um sicherzustellen, dass sie fest und unbeschädigt sind.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achte darauf, dass die Montage in die richtige Richtung (von links nach rechts, mit dem Mündungsende nach vorne) installiert wird.
- Verwende beim Anziehen der Schrauben einen Drehmoment von 15 in/lbs, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwende einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation der mitgelieferten Schrauben.
- Trage blauen Loctite auf die Montageschrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.
- Stelle sicher, dass ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage liegt, um das Entfernen zu erleichtern und das Rotpunktvisier vor Loctite zu schützen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Entferne das hintere Visier** deiner Waffe.
2. **Installiere die EGW Sichtmontage** im Schwalbenschwanz.
3. **Ziehe die SetSchraube an** (falls zutreffend).
4. **Platziere das Rotpunktvisier** auf der EGW Sichtmontage.
5. **Trage blauen Loctite** auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
6. **Ziehe die Montageschrauben** mit 15 in/lbs an:
 - 2 Senkschrauben mit Knopfkopf für Vortex Viper und Venom Visierungen.
 - 2 Senkschrauben für Burris FastFire und Docter Visierungen.
7. **Überprüfe die Montage** auf festen Sitz und Stabilität, bevor du die Waffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien und nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Hände von Kindern gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereithältst, um eine schnelle und effektive Hilfe zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner Waffe und der Umgang mit Zubehör von größter Bedeutung sind. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung der EGW Sig Sauer P210A Target Vortex Viper/Venom Sichtmontage zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de