

# Base per mirino Trijicon RMR per EAA Witness Elite Match

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

Materiale: Alluminio 7075 Rivestimento: Nero Opaco Hardcoat Lunghezza Totale: 1.780" Larghezza Totale: 1.1" Hardware di Montaggio: (2) Viti a Testa Piatta 6-32, (1) Vite di Bloccaggio 6-32 X 3/16 Compatibilità Red Dot: Trijicon RMR, Holosun HS507C Questo montaggio è compatibile con: Desert Eagle (Post 2006) EAA Witness Elite Match Questo montaggio non è compatibile con: Rock Island 1911 Semplicemente rimuovi il mirino posteriore della tua pistola e sostituiscilo con il nostro montaggio per installare il tuo mirino red dot Trijicon RMR. Non sono necessarie modifiche. Puoi rimuovere il nostro montaggio e ripristinare il tuo mirino posteriore in qualsiasi momento. Hardware di montaggio incluso. Istruzioni per l'installazione Rimuovi il mirino posteriore\* Installa il Montaggio EGW nel dovetail Serrando la vite di bloccaggio (se applicabile) Posiziona il mirino red dot sul Montaggio EGW (posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio faciliterà la rimozione e proteggerà il mirino red dot dal Loctite.) Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite Serrare le viti di montaggio a 15in/lbs 2 Viti a Testa Piatta - Fornite per Trijicon RMR Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.



## Caratteristiche

- Nome: [Base per mirino Trijicon RMR per EAA Witness Elite Match](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000560
- N. fab.: 49501
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: Desert Eagle
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: Magnum Research
- Peso della spedizione: 0.034kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 841370116713

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

## Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio EAA WITNESS ELITE MATCH TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti e informazioni necessarie per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.
- Controllare regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si notano difetti o anomalie.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o alterare il montaggio in alcun modo.
- Assicurarsi che il montaggio sia installato correttamente prima di utilizzare la pistola.
- Utilizzare solo le viti e gli accessori forniti con il montaggio per garantire la compatibilità e la sicurezza.
- Non utilizzare il montaggio con pistole non compatibili, come Rock Island 1911.
- Durante l'installazione, prestare attenzione a non danneggiare il mirino red dot o la pistola.
- Utilizzare Loctite blu con cautela, evitando di applicarne troppo.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovere il mirino posteriore** della pistola.
2. **Installare il Montaggio EGW** nel dovetail:
  - Serrando la vite di bloccaggio (se applicabile).
3. **Posizionare il mirino red dot** sul Montaggio EGW:
  - Posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio per facilitare la rimozione e proteggere il mirino dal Loctite.
4. **Applicare Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
5. **Serrare le viti di montaggio** a 15in/lbs:
  - Utilizzare 2 Viti a Testa Piatta fornite per il Trijicon RMR.
  - Le viti incluse richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento appropriato.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore autorizzato o consultare il sito web del produttore per assistenza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)