

# Attacco per mirino TRIJICON RMR per FN FNS/FNX - Supporto per mirino TRIJICON RMR per FN FNS e FNX

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

Materiale: Alluminio 7075 Rivestimento: Nero Opaco Hardcoat Lunghezza Totale: 1.780" Larghezza Totale: 1.1" Hardware di Montaggio: (2) Viti a Testa Piatta 6-32, (1) Vite di Bloccaggio 6-32 X 3/16 Compatibilità Red Dot: Trijicon RMR, Holosun HS507C Questo montaggio è compatibile con: Baby Desert Eagle (Post 2006) EAA Witness Elite Match Questo montaggio non è compatibile con: Rock Island 1911s Basta rimuovere il mirino posteriore della tua pistola e sostituirlo con il nostro montaggio per installare il tuo mirino red dot Trijicon RMR. Non sono necessarie modifiche. Puoi rimuovere il nostro montaggio e ripristinare il tuo mirino posteriore in qualsiasi momento.



Hardware di montaggio incluso. Istruzioni per l'Installazione Rimuovere il mirino posteriore\* Installare il Montaggio EGW nel dovetail Serrare la vite di bloccaggio (se applicabile) Posizionare il mirino red dot sul Montaggio EGW (posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio faciliterà la rimozione e manterrà il Loctite lontano dal mirino red dot.) Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite Serrare le viti di montaggio a 15in/lbs 2 Viti a Testa Piatta - Fornite per Trijicon RMR Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

## Caratteristiche

- Nome: [Supporto per mirino TRIJICON RMR per FN FNS e FNX](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000563
- N. fab.: 49504
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: FNS,FNX
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: FN
- Peso della spedizione: 0.031kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 841370116744

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino RMR EGW per FN FNS e FNX](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino RMR EGW per FN FNS e FNX

## Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio del mirino RMR EGW per FN FNS e FNX. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione della tua pistola. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'installazione e un funzionamento sicuri.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il montaggio del mirino solo con armi da fuoco compatibili.
- Controlla sempre il montaggio e la pistola per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non tentare di modificare il montaggio o la pistola in alcun modo.
- Utilizza solo gli strumenti e i materiali forniti o raccomandati per l'installazione.
- Mantieni il montaggio e la pistola lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il mirino posteriore della pistola sia rimosso correttamente prima di installare il montaggio.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente per evitare che il mirino si allenti durante l'uso.
- Non utilizzare il montaggio se noti che le viti di montaggio sono danneggiate o mancanti.
- Non esporre il montaggio a condizioni estreme di temperatura o umidità.
- In caso di malfunzionamenti o segni di usura, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovere il mirino posteriore** della tua pistola.
2. **Installare il Montaggio EGW** nel dovetail della pistola.
3. **Serrare la vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posizionare il mirino red dot** sul Montaggio EGW.
  - Nota: Posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio faciliterà la rimozione e manterrà il Loctite lontano dal mirino red dot.
5. **Applicare Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serrare le viti di montaggio** a 15in/lbs.
  - 2 Viti a Testa Piatta Fornite per Trijicon RMR.
  - Le viti incluse richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

## Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento del prodotto e dei materiali di imballaggio.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; considera il riciclo dove possibile.
- Se il prodotto è difettoso o non più utilizzabile, contatta il rivenditore o il produttore per le opzioni di restituzione o smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto quando richiedi assistenza.

Assicurati di seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del

montaggio del mirino RMR EGW per FN FNS e FNX. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)