

# Base per Trijicon RMR per Iver Johnson 1911 - Base di montaggio TRIJICON RMR per IVER JOHNSON 1911

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

Materiale: Alluminio 7075 Rivestimento: Nero Opaco Resistente Lunghezza Totale: 1.780" Larghezza Totale: 1.1" Hardware di Montaggio: (2) Viti a Testa Piatta 6-32, (1) Vite di Bloccaggio 6-32 X 3/16 Compatibilità del Red Dot: Trijicon RMR, Holosun HS507C Questo montaggio si adatta a: Baby Desert Eagle (Post 2006) EAA Witness Elite Match Questo montaggio non si adatta a: Rock Island 1911s Rimuovi semplicemente il mirino posteriore della tua pistola e sostituiscilo con il nostro montaggio per installare il tuo mirino red dot Trijicon RMR. Non sono necessarie modifiche. Puoi rimuovere il nostro montaggio e sostituire il tuo mirino posteriore in qualsiasi momento. Hardware di montaggio incluso. Istruzioni per l'installazione Rimuovere il mirino posteriore\* Installare il Montaggio per Mirino EGW nella slitta Serraggio della vite di bloccaggio (se applicabile) Posizionare il mirino red dot sul Montaggio per Mirino EGW (posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio del mirino faciliterà la rimozione e manterrà il Loctite lontano dal mirino red dot.) Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite Serraggio delle viti di montaggio a 15in/lbs 2 Viti a Testa Piatta - Fornite per Trijicon RMR Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.



## Caratteristiche

- Nome: [Base di montaggio TRIJICON RMR per IVER JOHNSON 1911](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000569
- N. fab.: 49510
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: 1911
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: Iver Johnson
- Peso della spedizione: 0.034kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 841370116799

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino Trijicon RMR su IVER JOHNSON 1911](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino Trijicon RMR su IVER JOHNSON 1911

## Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio per mirino Trijicon RMR di EGW per la tua pistola IVER JOHNSON 1911. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza e istruzioni per l'installazione e l'uso del prodotto, conformi alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti. È fondamentale seguire queste indicazioni per garantire un utilizzo sicuro e appropriato.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il montaggio e il mirino per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono parti danneggiate o mancanti.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il montaggio o il mirino per adattarli a pistole non compatibili.
- Utilizza solo le viti e gli strumenti forniti con il montaggio per garantire una corretta installazione.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante il serraggio delle viti per prevenire danni al prodotto.
- Assicurati che il montaggio sia fissato saldamente prima di utilizzare la pistola.
- Non utilizzare il montaggio in condizioni meteorologiche estreme senza una protezione adeguata.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovere il mirino posteriore** dalla tua pistola.
2. **Installare il Montaggio per Mirino EGW** nella slitta della pistola.
3. **Serraggio della vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posizionare il mirino red dot** sul Montaggio per Mirino EGW.
  - Nota: Posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio del mirino faciliterà la rimozione e manterrà il Loctite lontano dal mirino red dot.
5. **Applicare Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serraggio delle viti di montaggio** a 15in/lbs.
7. **Utilizzare una chiave a brugola da 5/64"** per l'installazione delle viti incluse con questo montaggio.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati che venga smaltito in modo responsabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale di EGW per assistenza. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del montaggio per mirino Trijicon RMR sulla tua pistola IVER JOHNSON 1911. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto un prodotto di qualità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)