

# LPA Montage für TRIJICON RMR-Visier - LPA TIRJICON RMR-Visiermontage

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagen für Kurzwaffen](#)

Material: 7075 Aluminium Beschichtung: Matt Schwarz Hartbeschichtet  
Gesamtlänge: 1.780" Gesamtbreite: 1.1" Montagmaterial: (2) 6-32 Flachkopfschrauben, (1) 6-32 X 3/16 Set-Schraube Roter Punkt Kompatibilität: Trijicon RMR, Holosun HS507C Diese Montage passt auf: Baby Desert Eagle (nach 2006) EAA Witness Elite Match Diese Montage passt nicht auf: Rock Island 1911s Entferne einfach die hintere Visierung deines Gewehrs und ersetze sie durch unsere Montage, um dein Trijicon RMR Rotpunktvisier zu montieren. Es sind keine Änderungen erforderlich. Du kannst unsere Montage jederzeit abnehmen und deine hintere Visierung wieder anbringen. Montagmaterial ist enthalten. Installationsanleitung: Entferne die hintere Visierung\* Installiere die EGW Visiermontage im Dovetail Ziehe die Set-Schraube an (falls zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Visiermontage (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Visiermontage erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.) Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf. Ziehe die Montageschrauben auf 15in/lbs an. 2 Flachkopfschrauben - Bereitgestellt für Trijicon RMR Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben erfordern einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.



## Eigenschaften

- Name: [LPA TIRJICON RMR-Visiermontage](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000576
- Herst.-Nr.: 49517
- Art: Tactical
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Versandgewicht: 0.037kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370116560

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die EGW LPA Trijicon RMR Sight Mount](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für die EGW LPA Trijicon RMR Sight Mount

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EGW LPA Trijicon RMR Sight Mount. Diese Montage wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zu bieten, Ihr Trijicon RMR Rotpunktvisier an Ihrem Gewehr zu befestigen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur wie vorgesehen.
- Halten Sie alle Montage und Installationsanweisungen ein, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob alle Teile vorhanden sind und in gutem Zustand sind.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Kindern.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsvorschriften Ihres Landes bezüglich der Verwendung von Waffenzubehör.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Montage fest und sicher angebracht ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montageschrauben auf festen Sitz.
- Verwenden Sie beim Anbringen des Rotpunktvisiers einen kleinen Papiestreifen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Produkt Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge zur Installation.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

- 1. Entfernen Sie die hintere Visierung:**
  - Nehmen Sie die hintere Visierung Ihres Gewehrs vorsichtig ab.
- 2. Installieren Sie die EGW Visiermontage:**
  - Setzen Sie die EGW Visiermontage im Dovetail ein.
  - Ziehen Sie die SetSchraube an (falls zutreffend).
- 3. Platzieren Sie das Rotpunktvisier:**
  - Stellen Sie das Rotpunktvisier auf die EGW Visiermontage.
  - Verwenden Sie ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Visiermontage, um die Entfernung zu erleichtern und das Rotpunktvisier vor Loctite zu schützen.
- 4. Montageschrauben anbringen:**
  - Tragen Sie blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
  - Ziehen Sie die Montageschrauben auf 15in/lbs an.
- 5. Überprüfen Sie die Montage:**
  - Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest sitzen, bevor Sie das Gewehr verwenden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Waffenzubehör.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Wenn Sie sich unsicher sind, wie Sie das Produkt entsorgen sollen, wenden Sie sich an Ihre örtliche Abfallentsorgungsstelle.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder Ihren Händler, um weitere Informationen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, die Sicherheit bei der Verwendung Ihres EGW LPA Trijicon RMR Sight Mount zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen.

# Über uns

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)