

# **SAVAGE Bases de montage HD pour lunettes, culasse ronde, action longue - Base pour lunette SAVAGE 110-116 dos rond action longue 30 MOA**

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette lourdes EGW pour Savage 110-116 à dos rond et action longue. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à votre fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé, avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages lourds sont .100" plus bas que les montages légers pour minimiser le poids et garder votre optique plus proche de l'axe du canon pour une précision améliorée. Les fentes transversales pleine largeur sont calibrées selon les spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usiné à partir d'aluminium extrudé ultra-rigide 7075 T6. Comprend des vis Torx® à tête hexagonale et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Base pour lunette SAVAGE 110-116 dos rond action longue 30 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000598
- N° fabr.: 80333
- Couleur: Matte Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 110,111,112,114,116
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Savage Arms
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 30 MOA
- Poids du colis: 0.098kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 235mm
- UPC: 841370116836

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour les Bases de Lunette EGW SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION HD](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour les Bases de Lunette EGW SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION HD

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette lourdes EGW pour votre fusil Savage 110116 à dos rond et action longue. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est installé correctement avant de l'utiliser.
- Vérifiez régulièrement l'état de vos bases de lunette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne dépassez pas le couple recommandé lors de l'installation des vis (20 pouceslbs).
- Utilisez des anneaux de lunette compatibles (Picatinny ou Weaver) pour garantir la sécurité de votre lunette.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser les bases de lunette si elles sont endommagées ou si des pièces sont manquantes.
- Ne pas installer le produit sous la pluie ou dans des conditions humides pour éviter la corrosion.
- Évitez de forcer les vis lors de l'installation pour prévenir les dommages au produit.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs pour nettoyer les bases de lunette.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que votre fusil est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
- Rassemblez les outils nécessaires : clé Torx® et éventuellement un niveau à bulle pour vérifier l'alignement.

### 2. Installation :

- Localisez les trous de montage sur le récepteur de votre arme.
- Positionnez les bases de lunette sur le récepteur en alignant les trous prépercés avec les trous de montage.
- Insérez les vis Torx® à tête hexagonale dans les trous et serrez-les à un couple de 20 pouceslbs.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour assurer une fixation sécurisée.

### 3. Utilisation :

- Montez votre lunette sur le rail Picatinny de la base de lunette.
- Ajustez la lunette pour un confort visuel optimal en utilisant les fentes transversales pour un réglage facile de la distance de l'œil.
- Vérifiez que tout est solidement fixé avant d'utiliser votre fusil.

## **Instructions d'Élimination**

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit dans un centre de recyclage approprié.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour les questions de sécurité des produits. Assurezvous de conserver ce guide pour référence future.

Merci de suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des bases de lunette EGW. Votre sécurité est notre priorité.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)