

HENRY GOLDEN BOY Picatinny-Zielfernrohrmontage - HENRY BIG BOY 1-teilige Picatinny-Basis 0 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

EGW empfiehlt, den Lochabstand in deinem Empfänger zu messen, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt. Die Picatinny-Kreuzschlitze verlaufen über die gesamte Länge der Schiene, was dem Schützen Flexibilität beim Anbringen von Zielfernrohr-Ringen und anderen Zubehörteilen bietet. Der Kanal in der Mitte reduziert die Gesamtmasse der Montage. Außerdem wird in vielen Fällen die Verwendung der werkseitigen Kimme und Korn nicht behindert. EGW Einteils-Zielfernrohrmontagen sind die offensichtliche Wahl für Jäger und taktische Schützen. Sie werden in ihrer Werkstatt mit einem ihrer Bearbeitungszentren gefertigt. Nach der Bearbeitung werden die Montagen entgratet, sandgestrahlt und Typ II eloxiert für langanhaltende Haltbarkeit. Installation: EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite (Loctite wird separat verkauft).



EGW empfiehlt, den Abstand der Löcher in deinem Empfänger zu messen, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt. Die Picatinny-Kreuzschlitze verlaufen über die gesamte Länge der Schiene, was dem Schützen Flexibilität beim Anbringen von Zielfernrohringern und anderen Zubehörteilen bietet. Der Kanal in der Mitte reduziert die Gesamtmasse der Montage. Außerdem wird in vielen Fällen die Verwendung der werkseitigen Kimme und Korn nicht behindert. EGW-Einzelstück-Zielfernrohrmontagen sind die offensichtliche Wahl für Jäger und taktische Schützen gleichermaßen. Sie werden in ihrer Werkstatt mit einem ihrer Bearbeitungszentren gefertigt. Nach der Bearbeitung werden die Montagen entgratet, sandgestrahlt und Typ II eloxiert, um eine langlebige Haltbarkeit zu gewährleisten. Installation: EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite (Loctite wird separat verkauft).

Passt nicht für die Golden Boy - nur für die Henry Big Boy Gen 2 (H006) und Henry Big Boy Steel Gen 2 (H012)

Eigenschaften

- Name: [HENRY BIG BOY 1-teilige Picatinny-Basis 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000634
- Herst.-Nr.: 46300
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: Golden Boy
- Waffentyp: Henry
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 25mm

- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370113538

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den HENRY GOLDEN BOY PICATINNY SCOPE MOUNT
- Über uns

Sicherheitshinweise für den HENRY GOLDEN BOY PICATINNY SCOPE MOUNT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des HENRY GOLDEN BOY PICATINNY SCOPE MOUNT. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die bestmögliche Leistung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das PicatinnyScopeMount nur mit kompatiblen Zielfernrohren und Zubehörteilen.
- Achten Sie darauf, dass die Montage sicher und fest sitzt, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie beim Anbringen der Montage einen Drehmoment von 20 ZollPfund.
- Verwenden Sie einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern (Loctite wird separat verkauft).
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die werkseitige Kimme und Korn nicht behindert werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Messen Sie den Abstand der Löcher in Ihrem Empfänger, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt.
- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge bereitliegen.

2. Installation:

- Platzieren Sie die PicatinnySchiene auf dem Empfänger und richten Sie die Löcher aus.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Montage sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie die Festigkeit der Montage.

3. Verwendung:

- Montieren Sie das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Testen Sie die Stabilität der Montage und des Zielfernrohrs vor dem Einsatz.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und korrekte Verwendung Ihres HENRY GOLDEN BOY PICATINNY SCOPE MOUNT von größter Bedeutung sind. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de