

# THOMPSON CENTER DIMENSION Montage Picatinny pour lunette - THOMPSON CENTER DIMENSION base Picatinny monobloc 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions qu'ils ont publiées. Les fentes Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, ce qui offre au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Le canal au centre réduit la masse globale du montage. De plus, dans de nombreux cas, il n'entravera pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine. Les montages de lunette en une seule pièce d'EGW sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. Ils les usinent dans leur atelier en utilisant l'un de leurs centres d'usinage. Après usinage, les montages sont vibrés, sablés et anodisés de type II pour une durabilité à long terme. Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleue (loctite vendu séparément).



## Caractéristiques

- Nom: [THOMPSON CENTER DIMENSION base Picatinny monobloc 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000641
- N° fabr.: 46950
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: Dimension
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Thompson Center
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370113408

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Montages de Lunette EGW Thompson Center Dimension Picatinny](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour le Montages de Lunette EGW Thompson Center Dimension Picatinny

## Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette EGW Thompson Center Dimension Picatinny. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les instructions et recommandations avant d'utiliser le montage.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le montage est compatible avec votre récepteur avant l'installation.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le montage à la portée des enfants.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies dans ce guide.
- En cas de doute, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation :**
  - Utilisez un couple de 20 pouceslbs lors de l'installation.
  - Appliquez une goutte de loctite bleue pour sécuriser les vis (loctite vendu séparément).
- Utilisation :**
  - Évitez de monter des accessoires qui pourraient interférer avec l'utilisation des organes de visée en fer d'origine.
  - Ne dépassiez pas les limites de poids recommandées pour les accessoires montés.
- Environnement :**
  - Évitez d'utiliser le montage dans des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive, etc.).
  - Protégez le montage de l'exposition à des produits chimiques corrosifs.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Mesurez l'espacement des trous :

- Avant de commencer l'installation, mesurez l'espacement des trous dans votre récepteur pour vous assurer qu'il correspond aux dimensions publiées par EGW.

### 2. Installation du montage :

- Alignez le montage sur le récepteur.
- Insérez les vis fournies dans les trous du montage et serrezles à l'aide d'une clé dynamométrique réglée sur 20 pouceslbs.
- Appliquez une goutte de loctite bleue sur chaque vis pour garantir leur maintien.

### 3. Vérification :

- Après l'installation, vérifiez que le montage est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.
- Testez la stabilité du montage en exerçant une pression sur les accessoires montés.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Ne jetez pas le montage dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le montage est endommagé ou hors d'usage, apportezle à un centre de recyclage approprié.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web d'EGW ou contacter votre revendeur local.

## **Conclusion**

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez utiliser le montage de lunette EGW Thompson Center Dimension Picatinny en toute confiance. Assurezvous de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels potentiels en consultant régulièrement les plateformes de sécurité pertinentes. Votre sécurité et votre satisfaction sont notre priorité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)