

# **WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM Visiermontage - Visiermontage für Vortex Viper/Venom, passend für Walther 1911-22, BLK**

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagen für Kurzwaffen](#)

EGW Rotpunktvisiere sind dafür gedacht, von links nach rechts (mit dem Lauf nach vorne gerichtet) installiert zu werden. Der Schwalbenschwanz hat eine progressive Verjüngung, um die Installation zu erleichtern. Entferne einfach die Kimme deiner Waffe und ersetze sie durch die EGW-Montage, um dein Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter Rotpunktvisier zu montieren. Es sind keine Änderungen erforderlich. Du kannst die Montage jederzeit abnehmen und deine Kimme wieder anbringen. Montagematerial ist enthalten. Installationsanleitung: Entferne die Kimme\* Installiere die EGW Sight Mount im Schwalbenschwanz Ziehe die Schraube fest (sofern zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sight Mount (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.) Trage blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf. Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs fest. 2 Button Head Cap Screws - Für Vortex Viper und Venom Visierungen enthalten. 2 Flat Head Cap Screws - Für Burris FastFire und Docter Visierungen enthalten. Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation. Änderungen an deiner Feuerwaffe können die Herstellergarantie ungültig machen. Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert und überprüft werden. Für Schäden oder Verletzungen, die aus unsachgemäßer Installation oder Verwendung dieses Produkts resultieren, wird keine Haftung übernommen.



## **Eigenschaften**

- Name: [Visiermontage für Vortex Viper/Venom, passend für Walther 1911-22, BLK](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000654
- Herst.-Nr.: 49302
- Art: Tactical
- Basenzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: P22
- Waffentyp: Walther
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370115709

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und präzise Montage deines Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter Rotpunktvisiers auf deiner Walther 191122 zu ermöglichen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und Installation zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Teile vor der Installation auf Beschädigungen überprüft werden.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten kontaktiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die EU Safety GatePlattform auf Rückrufinformationen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Waffe während der Installation nicht geladen ist.
- Verwende beim Anbringen der Montage die mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge.
- Achte darauf, dass der Loctite nicht mit der Haut in Kontakt kommt und lasse ihn vollständig aushärten.
- Verwende das Rotpunktvisier nur, wenn es sicher und fest montiert ist.
- Bei Beschädigungen oder unsachgemäßer Installation kann die Herstellergarantie erlöschen.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Entferne die Kimme** deiner Waffe.
2. **Installiere die EGW Sight Mount** im Schwalbenschwanz.
3. **Ziehen die Schraube fest**, sofern zutreffend.
4. **Platziere das Rotpunktvisier** auf der EGW Sight Mount. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.
5. **Trage blauen Loctite** auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
6. **Ziehen die Montageschrauben** mit 15 in/lbs fest.
  - 2 Button Head Cap Screws Für Vortex Viper und Venom Visierungen enthalten.
  - 2 Flat Head Cap Screws Für Burris FastFire und Docter Visierungen enthalten.
7. **Verwende einen 5/64" Inbusschlüssel** für die Installation der mitgelieferten Schrauben.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Informiere dich über spezielle Rückgabemöglichkeiten bei deinem Händler oder in deiner Gemeinde.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an einen qualifizierten Büchsenmacher oder deinen Händler.

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, trägst du zu einem sicheren und effektiven Einsatz des WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT bei. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Nutzung!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)