

Base de montage Vortex Viper/Venom pour Desert Eagle pré-2017

- Monture pour Vortex Viper/Venom compatible Desert Eagle pré-2017

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Les viseurs à point rouge EGW sont conçus pour être installés de gauche à droite (avec le canon orienté vers l'avant). La queue d'aronde a un cône progressif pour faciliter l'installation. Il suffit de retirer le viseur arrière de votre arme et de le remplacer par le support EGW afin de monter votre Vortex Viper/Venom, Burris FastFire ou Docter red-dot sight. Aucune modification n'est requise. Vous pouvez retirer le support et remplacer votre viseur arrière à tout moment. Matériel de montage inclus. Instructions d'installation Retirez le viseur arrière* Installez le support de viseur EGW dans la queue d'aronde Serrez la vis de réglage (si applicable) Placez le viseur à point rouge sur le support de viseur EGW (placer un petit morceau de papier entre le viseur à point rouge et le support facilitera le retrait et évitera que le Loctite n'entre en contact avec le viseur à point rouge.) Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies. Serrez les vis de montage à 15in/lbs 2 vis à tête hexagonale - Fournies pour les viseurs Vortex Viper et Venom 2 vis à tête plate - Fournies pour les viseurs Burris FastFire et Docter Les vis incluses avec ce support nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation. Veuillez faire attention aux différences entre Pre 2017 et Post 2017. La plate-forme arrière derrière la queue d'aronde Pre 2017 mesure .187"" et Post 2017 mesure .120".



Caractéristiques

- Nom: [Monture pour Vortex Viper/Venom compatible Desert Eagle pré-2017](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000655
- N° fabr.: 49303
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: Desert Eagle
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Type d'arme: Magnum Research
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 841370115716

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support de Viseur EGW pour Desert Eagle Pre 2017](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Support de Viseur EGW pour Desert Eagle Pre 2017

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de viseur EGW pour votre Desert Eagle Pre 2017. Ce guide a été conçu pour vous fournir des instructions de sécurité et d'utilisation claires afin d'assurer une expérience sûre et satisfaisante.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le support de viseur si vous constatez des dommages visibles.
- Assurezvous que toutes les vis sont correctement serrées avant l'utilisation.
- Utilisez le Loctite bleu comme recommandé pour éviter que les vis ne se desserrent.
- Ne placez pas le viseur à point rouge directement sur le support sans utiliser un morceau de papier pour éviter le contact avec le Loctite.
- Vérifiez la compatibilité de votre viseur avec le support avant l'installation.
- Soyez conscient des différences entre les modèles Pre 2017 et Post 2017 pour un ajustement correct.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

- Retirez le viseur arrière** de votre arme.
- Installez le support de viseur EGW** dans la queue d'aronde.
- Serrez la vis de réglage** (si applicable).
- Placez le viseur à point rouge** sur le support de viseur EGW.
 - Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le viseur et le support.
- Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
- Serrez les vis de montage** à 15 in/lbs.
 - 2 vis à tête hexagonale Fournies pour les viseurs Vortex Viper et Venom.
 - 2 vis à tête plate Fournies pour les viseurs Burris FastFire et Docter.
- Utilisez une clé Allen de 5/64"** pour l'installation des vis incluses.
- Vérifiez les dimensions** : la plateforme arrière pour Pre 2017 mesure .187" et pour Post 2017 mesure .120".

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères.
- Renseignezvous sur les méthodes d'élimination appropriées pour les matériaux en aluminium.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un professionnel ou le fabricant. Assurezvous de conserver ce guide pour référence future.

En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres

lors de l'utilisation du support de viseur EGW pour Desert Eagle Pre 2017.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr