

KIMBER Feste Montage für Vortex Viper/Venom - Feste Visierhalterung für Vortex Viper/Venom, passend für Kimber 1911, schwarz

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagen für Kurzwaffen](#)

EGW Rotpunktvisiere sind dafür gedacht, von links nach rechts installiert zu werden (mit dem Lauf nach vorne). Die Schwalbenschwanzführung hat eine progressive Verjüngung, um die Installation zu erleichtern. Entferne einfach das Kimme deines Gewehrs und ersetze es durch die EGW-Montage, um dein Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter Rotpunktvisier zu montieren. Du kannst die Montage jederzeit abnehmen und deine Kimme wieder einsetzen. Montagematerial ist enthalten. Installationsanleitung Entferne die Kimme* Installiere die EGW Sichtmontage in der Schwalbenschwanzführung Ziehe die Set-Schraube fest (sofern zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.) Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf Ziehe die Montageschrauben auf 15in/lbs 2 Button Head Cap Screws - Bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Visier 2 Flat Head Cap Screws - Bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Visier Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation. Änderungen an deiner Feuerwaffe können die Herstellergarantie ungültig machen. Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert und überprüft werden. Es wird keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernommen, die aus unsachgemäßer Installation oder Verwendung dieses Produkts resultieren könnten. Diese Montage passt nicht: Kimber Micro Kimber Micro 9



Eigenschaften

- Name: [Feste Visierhalterung für Vortex Viper/Venom, passend für Kimber 1911, schwarz](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000662
- Herst.-Nr.: 49315
- Art: Tactical
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: Desert Eagle 1911C, Desert Eagle 1911G, 1911
- Waffentyp: Magnum Research, Kimber
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370112890

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und zuverlässige Montage deines Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter Rotpunktvisiers zu ermöglichen. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Montage auf Beschädigungen oder Lockerheit.
- Verwende die Montage nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß feststellst.
- Halte das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass alle Werkzeuge, die du verwendest, in gutem Zustand sind und für die Montage geeignet sind.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Montage nur mit kompatiblen Rotpunktvisieren (Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter).
- Überprüfe vor der Verwendung, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Achte darauf, dass keine Teile der Montage oder des Visiergeräts blockiert sind.
- Trage beim Arbeiten mit Werkzeugen geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. eine Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Entferne die Kimme:

- Nimm die vorhandene Kimme deines Gewehrs ab.

2. Installiere die EGW Sichtmontage:

- Setze die EGW Sichtmontage in die Schwalbenschwanzführung ein.
- Ziehe die SetSchraube fest, falls zutreffend.

3. Platziere das Rotpunktvisier:

- Lege das Rotpunktvisier auf die EGW Sichtmontage.
- Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.

4. Verwende Loctite:

- Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.

5. Ziehe die Montageschrauben fest:

- Ziehe die Montageschrauben auf 15 in/lbs an.
- Beachte, dass die Montage mit zwei Button Head Cap Screws für Vortex Viper und Venom sowie zwei Flat Head Cap Screws für Burris FastFire und Docter ausgestattet ist.
- Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die

Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und die Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wende dich an den Hersteller oder einen qualifizierten Büchsenmacher, wenn du Fragen oder Bedenken zur Installation oder Verwendung des Produkts hast.

Wichtiger Hinweis

Änderungen an deiner Feuerwaffe können die Herstellergarantie ungültig machen. Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert und überprüft werden. Es wird keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernommen, die aus unsachgemäßer Installation oder Verwendung dieses Produkts resultieren könnten. Diese Montage passt nicht auf: Kimber Micro und Kimber Micro 9.

Bitte halte dich an alle oben genannten Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de