

LPA SIGHT Vortex Viper/Venom Visierhalterung - LPA-Visiermontage für Vortex Viper/Venom, passend für 1911, schwarz

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagen für Kurzwaffen](#)

EGW Rotpunktvisiere sind dafür gedacht, von links nach rechts (mit dem Lauf nach vorne) installiert zu werden. Die Schwalbenschwanzführung hat eine progressive Verjüngung, um die Installation zu erleichtern. Entferne einfach das hintere Visier deiner Waffe und ersetze es durch die EGW-Montage, um dein Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter Rotpunktvisier zu montieren. Du kannst die Montage jederzeit abnehmen und dein hinteres Visier wieder anbringen. Montagematerial ist enthalten. Eine kleine Modifikation kann für Rock Islands erforderlich sein. EGW-Produkte sollten von einem qualifizierten und kompetenten Büchsenmacher installiert und überprüft werden. Installationsanleitung: Entferne das hintere Visier* Installiere die EGW Sichtmontage in der Schwalbenschwanzführung Ziehe die Schraube fest (falls zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Demontage und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.) Trage blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf. Ziehe die Montageschrauben mit 15 in/lbs fest. 2 Button Head Cap Screws - Für Vortex Viper und Venom Visierungen bereitgestellt. 2 Flat Head Cap Screws - Für Burris FastFire und Docter Visierungen bereitgestellt. Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben erfordern einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation. Eine Modifikation deiner Feuerwaffe kann die Herstellergarantie ungültig machen. Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert und überprüft werden. Es wird keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernommen, die aus unsachgemäßer Installation oder Nutzung dieses Produkts resultieren können. Diese Montage passt (einschließlich, aber nicht beschränkt auf): Sig Sauer 1911 Stainless Super Target* Sig Sauer 1911 Match Elite* Sig Sauer 1911 Target Full Size* Sig Sauer 1911 Max Full Size* STI mit verstellbaren Hintervisieren STI Trojan STI DVC 3 Gun STI DVC Limited STI DVC Classic Springfield Range Officer Springfield Range Officer Elite Target Springfield Loaded Target Rock Island TCM Rock Target FS HC Combo 22TCM / 9MM Rock Island Pro Match Ultra 5" - 45 ACP Rock Island Pro Match Tac Ultra 6" - 45 ACP Rock Island Pro Match Ultra HC - 40S&W Rock Island Pro Match Ultra 6" - 10MM Rock Island Pro Match Ultra 6" HC - 10MM Iver Johnson Eagle XL-SS10 Iver Johnson Eagle SS-10 Iver Johnson Eagle O.D. Green Iver Johnson Eagle Coyote Tan Iver Johnson Eagle XL-10 Ported Iver Johnson Eagle XL-10 Iver Johnson Eagle XL-45 Ported Iver Johnson Eagle XL-45acp Iver Johnson Eagle LR



Eigenschaften

- Name: [LPA-Visiermontage für Vortex Viper/Venom, passend für 1911, schwarz](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000664
- Herst.-Nr.: 49317
- Art: Tactical
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Waffentyp: STI, Springfield, Rock Island, Sig Sauer, Iver Johnson

- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370112913

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die EGW LPA Sight Mount für Vortex Viper/Venom
- Über uns

Sicherheitshinweise für die EGW LPA Sight Mount für Vortex Viper/Venom

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW LPA Sight Mount für Vortex Viper/Venom entschieden hast. Diese Montage ist speziell für die Verwendung mit verschiedenen Pistolenmodellen konzipiert. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage nur an den dafür vorgesehenen Waffen anbringst.
- Lass die Installation und Überprüfung der Montage von einem qualifizierten Büchsenmacher durchführen.
- Verwende die Montage nur für den vorgesehenen Zweck, um Risiken zu vermeiden.
- Halte die Montage und alle Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Montage und der Befestigungsschrauben auf Verschleiß oder Beschädigung.
- Achte darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Montage niemals, wenn du Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß feststellst.
- Stelle sicher, dass das Rotpunktvisier richtig auf der Montage platziert ist, bevor du die Waffe benutzt.
- Achte darauf, dass keine Gegenstände zwischen der Montage und dem Rotpunktvisier sind, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Verwende bei der Installation blauen Loctite, um ein Lösen der Schrauben zu verhindern.
- Vermeide es, die Montage an Waffen zu installieren, die nicht für diesen Zweck ausgelegt sind, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entferne das hintere Visier deiner Waffe.
2. Installiere die EGW Sichtmontage in der Schwabenschwanzführung.
3. Ziehe die Schraube fest (falls zutreffend).
4. Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Demontage und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.
5. Trage blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
6. Ziehe die Montageschrauben mit 15 in/lbs fest.
7. Verwende die bereitgestellten Schrauben:
 - 2 Button Head Cap Screws Für Vortex Viper und Venom Visierungen.
 - 2 Flat Head Cap Screws Für Burris FastFire und Docter Visierungen.
8. Stelle sicher, dass du einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Verpackung und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stelle sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Büchsenmacher. Halte die Produktdaten bereit, wenn du Hilfe benötigst.

Bitte beachte, dass die unsachgemäße Installation oder Nutzung dieses Produkts zu Schäden oder Verletzungen führen kann. Es wird keine Haftung für solche Vorfälle übernommen. Achte darauf, die Montage regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de