

# Base per ottica Vortex Viper/Venom per Springfield XD/XDM - Base per ottica per Vortex Viper/Venom compatibile con Springfield XD - nero

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

I mirini a punto rosso EGW sono progettati per essere installati da sinistra a destra (con la bocca rivolta in avanti). Il dovetail ha una conicità progressiva per facilitare l'installazione. Basta rimuovere il mirino posteriore della tua arma e sostituirlo con il montaggio EGW per montare il tuo Vortex Viper/Venom, Burris FastFire o Docter mirino a punto rosso. Puoi rimuovere il montaggio e ripristinare il tuo mirino posteriore in qualsiasi momento. Hardware di montaggio incluso. Istruzioni per l'installazione Rimuovere il mirino posteriore\* Installare il montaggio EGW nel dovetail Serrate la vite di bloccaggio (se applicabile) Posizionare il mirino a punto rosso sul montaggio EGW (posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il montaggio del mirino faciliterà la rimozione e terrà il Loctite lontano dal mirino a punto rosso.) Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite Serrate le viti di montaggio a 15in/lbs 2 Viti a testa a bottone - Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom 2 Viti a testa piatta - Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione. La modifica della tua arma potrebbe annullare la garanzia del produttore. Questo prodotto dovrebbe essere installato e controllato da un armaiolo qualificato. Non si assume alcuna responsabilità per danni o infortuni che potrebbero derivare da un'installazione o un uso improprio di questo prodotto. Non si adatta a: Springfield XD(M)® 5.25" COMPETITION SERIES MODEL Qualsiasi Springfield XD pronta per ottiche.



## Caratteristiche

- Nome: [Base per ottica per Vortex Viper/Venom compatibile con Springfield XD - nero](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000669
- N. fab.: 49323
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: XD-E,XD-M,XDS,XD Mod 2,XD,XD-Subcompact
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: Springfield
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 841370112975

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Montaggio del Mirino EGW per Springfield XD e XDM](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Montaggio del Mirino EGW per Springfield XD e XDM

## Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio del mirino EGW per Vortex Viper/Venom compatibile con Springfield XD e XD(M). Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza solo il prodotto come indicato in questa guida.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti o incidenti insicuri alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questo prodotto non è adatto per l'uso su Springfield XD(M) 5.25" Competition Series Model.
- La modifica della tua arma potrebbe annullare la garanzia del produttore.
- Fai installare e controllare il prodotto da un armaiolo qualificato.
- Non assumiamo alcuna responsabilità per danni o infortuni derivanti da un'installazione o un uso improprio del prodotto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovere il mirino posteriore** della tua arma.
2. **Installare il montaggio EGW** nel dovetail.
3. **Serrate la vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posizionare il mirino a punto rosso** sul montaggio EGW. (Posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino e il montaggio faciliterà la rimozione e terrà il Loctite lontano dal mirino.)
5. **Applicare Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serrate le viti di montaggio** a 15in/lbs.
  - 2 Viti a testa a bottone Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom.
  - 2 Viti a testa piatta Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter.
7. Le viti incluse richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio.
- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento dei rifiuti elettronici e di metallo.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un armaiolo qualificato.

Seguendo questa guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e corretto del montaggio del mirino EGW per Springfield XD e XDM. La tua sicurezza è importante, quindi assicurati di rispettare tutte le linee guida e le istruzioni fornite.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e&nbsp; Operativa&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Dante Alighieri 163

25068&nbsp; Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

&nbsp;

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)