


EAA Super Sight - Base per Leupold DeltaPoint Pro - EAA Attacco Super Sight per Leupold DeltaPoint Pro - Nero

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

I mirini a punto rosso EGW sono progettati per essere installati da sinistra a destra (con la volata rivolta in avanti). Il dovetail ha una riduzione progressiva per facilitare l'installazione. Basta rimuovere il mirino posteriore della tua pistola e sostituirlo con il montaggio EGW per installare il tuo Leupold DeltaPoint Pro, JPoint, Redfield Accelerator o mirino a punto rosso Optima. Puoi rimuovere il montaggio e sostituire il tuo mirino posteriore in qualsiasi momento. Hardware di montaggio incluso. Istruzioni per l'installazione Rimuovere il mirino posteriore* Installare il montaggio EGW nel dovetail Serrare la vite di bloccaggio (se applicabile) Posizionare il mirino a punto rosso sul montaggio EGW (mettere un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il montaggio aiuterà a rimuoverlo più facilmente e terrà il Loctite lontano dal mirino a punto rosso.) Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite Serrare le viti di montaggio a 15in/lbs La modifica della tua arma da fuoco può annullare la garanzia del produttore. Questo prodotto dovrebbe essere installato e controllato da un armaiolo qualificato. Non si assume alcuna responsabilità per danni o infortuni che possono derivare da un'installazione o un uso improprio di questo prodotto. Questo montaggio si adatta a: Elite Stock II con mirino posteriore regolabile (stile LPA/Bomar, mostrato sopra) Elite Stock III con mirino posteriore regolabile (stile LPA/Bomar, mostrato sopra) Hunter con mirino posteriore regolabile (stile LPA/Bomar, mostrato sopra) Limited Custom con mirino posteriore regolabile (stile LPA/Bomar, mostrato sopra) Limited Custom Xtreme con mirino posteriore regolabile (stile LPA/Bomar, mostrato sopra) Match Elite con mirino posteriore regolabile (stile LPA/Bomar, mostrato sopra) Match Xtreme con mirino posteriore regolabile (stile LPA/Bomar, mostrato sopra) P Match con mirino posteriore regolabile (stile LPA/Bomar, mostrato sopra) P Match Pro con mirino posteriore regolabile (stile LPA/Bomar, mostrato sopra) Stock II Xtreme con mirino posteriore regolabile (stile LPA/Bomar, mostrato sopra) Stock III Xtreme con mirino posteriore regolabile (stile LPA/Bomar, mostrato sopra) Questo montaggio non si adatta a: EAA / Tanfoglio Witness con mirino posteriore fisso EAA / Tanfoglio Witness con mirino posteriore regolabile in stile Novak, mostrato sopra



Caratteristiche

- Nome: [EAA Attacco Super Sight per Leupold DeltaPoint Pro - Nero](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000682
- N. fab.: 49407
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: P Match,Hunter,Stock II Xtreme,Elite Stock II,Limite Custom Xtreme,P Match Pro
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: EAA
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm

- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 841370114238

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio del mirino EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro. Tuttavia, è importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o segni di usura.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il montaggio.
- Non modificare il prodotto in modo non autorizzato, poiché ciò potrebbe annullare la garanzia.
- Utilizza solo il materiale di montaggio fornito con il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se non sei un armaiolo qualificato o non hai esperienza nell'installazione di mirini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimuovere il mirino posteriore

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Rimuovi il mirino posteriore della tua pistola.

2. Installare il montaggio EGW nel dovetail

- Posiziona il montaggio EGW nel dovetail.
- Serrare la vite di bloccaggio (se applicabile).

3. Posizionare il mirino a punto rosso

- Posiziona il mirino a punto rosso sul montaggio EGW.
- Metti un piccolo pezzo di carta tra il mirino e il montaggio per facilitare la rimozione e mantenere il Loctite lontano dal mirino.

4. Applicare Loctite blu

- Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite.

5. Serrare le viti di montaggio

- Serrare le viti di montaggio a 15in/lbs.

6. Controllo finale

- Verifica che tutti i componenti siano saldamente fissati prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non utilizzabili e dei materiali di imballaggio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardo l'installazione e la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare un armaiolo qualificato o un rivenditore autorizzato.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it