

# Base per mirino Leupold DeltaPoint Pro per S&W M&P - Base per mirino per Leupold DeltaPoint Pro, compatibile con S&W M&P, nera

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

Rimuovi semplicemente il mirino posteriore della tua pistola e sostituiscilo con il montaggio EGW per installare il tuo Leupold DeltaPoint Pro, JPoint, Redfield Accelerator o Optima red-dot sight. Puoi rimuovere il montaggio e ripristinare il mirino posteriore in qualsiasi momento. Hardware di montaggio incluso.

Istruzioni per l'installazione Rimuovi il mirino posteriore\* Installa il montaggio EGW nel dovetail Stringi la vite di bloccaggio (se applicabile) Posiziona il red dot sight sul montaggio EGW (mettere un piccolo pezzo di carta tra il red dot sight e il montaggio renderà più facile la rimozione e impedirà al Loctite di entrare in contatto con il red dot sight.) Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite Stringi le viti di montaggio a 15in/lbs \*Strumento di spinta per il mirino posteriore altamente raccomandato\* Questo montaggio non è compatibile con: Smith & Wesson M&P C.O.R.E Series (già pronto per l'ottica) Smith & Wesson M&P Shield EZ .380 Smith & Wesson M&P .22 Compact Smith & Wesson SW9VE Smith & Wesson SW40VE



## Caratteristiche

- Nome: [Base per mirino per Leupold DeltaPoint Pro, compatibile con S&W M&P, nera](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000685
- N. fab.: 49427
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: M&P 22 FS,M&P Shield,SD40,SD9-VE,M&P FS,M&P 2.0 Compact,M&P 2.0 FS,M&P Compact
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: Smith & Wesson
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 841370113941

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio EGW per Leupold DeltaPoint Pro](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio EGW per Leupold DeltaPoint Pro

## Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il montaggio EGW per Leupold DeltaPoint Pro. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con la pistola S&W M&P. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di seguire tutte le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso del montaggio.
- Controlla regolarmente il montaggio e il red dot sight per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti danni o malfunzionamenti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- In caso di incidenti o prodotti non sicuri, segnalali alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il montaggio EGW con i modelli di pistola S&W M&P specificati.
- Non tentare di installare il montaggio senza aver rimosso prima il mirino posteriore.
- Assicurati che il montaggio sia ben fissato prima di utilizzare la pistola.
- Non utilizzare il Loctite in eccesso, poiché potrebbe danneggiare il red dot sight.
- Segui le istruzioni per l'installazione passo dopo passo per evitare errori.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Rimozione del Mirino Posteriore

- Rimuovi il mirino posteriore dalla tua pistola.
- È altamente raccomandato utilizzare uno strumento di spinta per il mirino posteriore.

### 2. Installazione del Montaggio EGW

- Installa il montaggio EGW nel dovetail della pistola.
- Stringi la vite di bloccaggio (se applicabile).

### 3. Posizionamento del Red Dot Sight

- Posiziona il red dot sight sul montaggio EGW.
- Metti un piccolo pezzo di carta tra il red dot sight e il montaggio per facilitare la rimozione e prevenire il contatto del Loctite con il red dot sight.

### 4. Fissaggio Finale

- Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite.
- Stringi le viti di montaggio a 15in/lbs.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e il suo imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente, ma utilizza i punti di raccolta designati per il riciclaggio.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di assistenza locale o consultare il sito web del produttore.

Ti ringraziamo per aver scelto il montaggio EGW per Leupold DeltaPoint Pro. La tua sicurezza è la nostra priorità. Assicurati di seguire tutte le istruzioni e le linee guida per un utilizzo sicuro e efficace.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)