

# **Monture de visée VORTEX RAZOR pour revolvers S&W cadres K, L, N, X - Monture de visée pour Vortex Razor, compatible cadres S&W K/L/N/X, noir**

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Il suffit de retirer la hausse de votre arme et de la remplacer par le support EGW afin de monter votre Vortex Razor, C-More RTS ou STS red-dot sight. Vous pouvez enlever le support et remettre votre hausse à tout moment. Matériel de montage inclus. Instructions d'installation : Retirez la hausse\* Installez le support de visée EGW dans la queue d'aronde Serrez la vis de blocage (si applicable) Placez le viseur point rouge sur le support de visée EGW (placer un petit morceau de papier entre le viseur point rouge et le support de visée facilitera le retrait et évitera que le Loctite ne touche le viseur point rouge.) Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies. Serrez les vis de montage à 15in/lbs. Les vis incluses avec ce support nécessitent une clé allen de 5/64" pour l'installation. Ce support convient aux : Revolvers Smith & Wesson K Frame Revolvers Smith & Wesson L Frame Revolvers Smith & Wesson N Frame Revolvers Smith & Wesson X Frame Revolvers Si votre revolver n'est pas percé et taraudé, ce support ne fonctionnera pas. La meilleure façon de vérifier s'il est ou non percé et taraudé est d'ouvrir le barillet et de vérifier la nervure en dessous. Il devrait y avoir des trous traversants qui sont percés et taraudés. S'il n'y en a pas (comme sur l'image ci-dessus), ce support ne fonctionnera pas sans que vous fassiez percer et tarauder l'arme. Vous pouvez faire percer et tarauder le dessus de la sangle par un armurier compétent et qualifié avec le motif de trous standard S&W, ce qui vous permettra d'utiliser notre support.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Monture de visée pour Vortex Razor, compatible cadres S&W K/L/N/X, noir](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000691
- N° fabr.: 49438
- Couleur: Noir
- Matériaux: Aluminum
- Modèle: N Frame, K Frame, X Frame, L Frame
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Type d'arme: Smith & Wesson
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 841370113019

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support de Viseur Vortex Razor](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Support de Viseur Vortex Razor

## Introduction

Merci d'avoir choisi le support de viseur Vortex Razor pour votre revolver Smith & Wesson K, L, N, ou X Frame. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité importantes, des précautions spécifiques pour l'utilisation, ainsi que des instructions d'installation et d'utilisation. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement avec des revolvers Smith & Wesson K, L, N, ou X Frame.
- Ne tentez pas d'installer le support sur un revolver qui n'est pas percé et taraudé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des vis pour éviter tout accident.
- Si vous remarquez des dommages ou des signes d'usure, cessez immédiatement l'utilisation et remplacez le support.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le viseur si le support n'est pas correctement installé.
- Évitez d'appliquer une pression excessive sur le viseur lors de la manipulation.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs pour nettoyer le support.
- Assurezvous que le Loctite bleu est correctement appliqué sur les vis de montage pour garantir une fixation sécurisée.
- Ne manipulez pas le revolver lorsque le viseur est monté si vous n'êtes pas sûr de sa sécurité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Retirez la hausse** de votre arme.
- Installez le support de visée EGW** dans la queue d'aronde.
- Serrez la vis de blocage** (si applicable).
- Placez le viseur point rouge** sur le support de visée EGW. Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le viseur et le support.
- Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
- Serrez les vis de montage** à 15in/lbs. Utilisez une clé allen de 5/64" pour l'installation.
- Si votre revolver n'est pas percé et taraudé, ne tentez pas d'installer le support sans faire percer et tarauder l'arme par un armurier qualifié.

## Instructions d'Élimination

Lorsque vous n'utilisez plus le support, assurezvous de le jeter de manière responsable. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des pièces métalliques. Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurezvous de conserver votre reçu d'achat pour toute demande de garantie ou de service après-vente.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)