

# Anneaux de la série KEYSTONE - Anneaux 30MM KEYSTONE bas .850"

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

EGW a vu le besoin d'une bague de lunette fabriquée aux États-Unis, de milieu de gamme. Une bague qui soit polyvalente, robuste, ET aussi d'un excellent rapport qualité-prix. Ils n'étaient pas satisfaits des options actuelles sur le marché, alors ils ont créé la leur. Voici les bagues de lunette de la série Keystone. Améliorations : Usinées en interne dans l'un des centres d'usinage CNC d'EGW en aluminium de qualité aéronautique 6061, matériel de montage T15 pour les capuchons de bague, boulon en chromoly et écrou de  $\frac{1}{2}$ " pour un engagement fiable et répétable. S'adapte aux rails de type picatinny et weaver. Le design à fente horizontale permet une installation facile. Les bagues EGW sont mesurées à partir de l'endroit où la bague repose sur le dessus de la base, jusqu'au centre de la bague. Les bagues de la série Keystone sont disponibles pour des lunettes de 1", 30mm, et 34mm. Hauteurs des tubes de 1" : .850" BAS, .990" MOYEN, 1.275" ÉLEVÉ. Hauteurs des tubes de 30mm : .850" BAS, .990" MOYEN, 1.275" ÉLEVÉ. Hauteurs des tubes de 34mm : .990" MOYEN, 1.275" ÉLEVÉ, 1.5" EXTRA ÉLEVÉ.



## Caractéristiques

- Nom: [Anneaux 30MM KEYSTONE bas .850"](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000729
- N° fabr.: 62100
- Diamètre du tube de visée: 30mm
- Finition: Noir
- Hauteur: .850"
- Style: Weaver,Picatinny,Tactique
- Taille: Bas
- Poids du colis: 0.154kg
- Hauteur d'expédition: 29mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 121mm
- UPC: 841370117901

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Lunette de la Série Keystone](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bagues de Lunette de la Série Keystone

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de lunette de la série Keystone d'EGW. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'objectif prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues de lunette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- En cas d'accident ou de problème de sécurité, signalezle aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation des bagues.
- Ne serrez pas excessivement les boulons lors de l'installation, car cela pourrait endommager le produit.
- Assurezvous que les bagues sont correctement fixées avant d'utiliser votre lunette.
- Ne dépassiez pas les limites de poids recommandées pour les lunettes installées sur les bagues.
- Évitez d'exposer le produit à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation pour l'Installation

- Rassemblez tous les outils nécessaires : clés T15, boulons en chromoly et écrous fournis.
- Assurezvous que la surface de montage est propre et exempte de débris.

### 2. Installation des Bagues

- Placez les bagues sur le rail de votre arme, en vous assurant qu'elles s'adaptent correctement au type de rail (Picatinny ou Weaver).
- Utilisez le matériel de montage T15 pour fixer les capuchons de bague.
- Serrez les boulons en chromoly avec précaution, en veillant à ne pas trop les serrer.

### 3. Vérification PostInstallation

- Une fois les bagues installées, vérifiez qu'elles sont bien en place.
- Testez la lunette pour vous assurer qu'elle est stable et sécurisée.

### 4. Utilisation de la Lunette

- Avant d'utiliser votre lunette, assurezvous qu'elle est correctement alignée et fixée.
- Évitez de frapper ou de heurter la lunette, car cela pourrait endommager les bagues ou la lunette elle-même.

## Instructions de Mise au Rebut

- Si vous devez vous débarrasser des bagues de lunette, suivez les réglementations locales concernant le

- recyclage des matériaux en aluminium et des composants en plastique.
- Ne jetez pas le produit dans des ordures ménagères ordinaires.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Ils peuvent fournir des informations supplémentaires et des mises à jour sur les rappels de produits.

## **Conclusion**

Nous vous remercions de votre confiance dans les bagues de lunette de la série Keystone d'EGW. En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir un usage sûr et efficace de votre produit.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)