

# Base per ottica Picatinny MOSIN NAGANT 91/30 HD - Mosin Nagant 91/93 base Picatinny monopezzo non forata 0 MOA

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Il supporto Mosin Nagant di EGW consente di rimuovere il mirino posteriore e installare la base senza la necessità di dissaldare nulla. È una delle basi più stabili sul mercato e utilizza il corpo del mirino posteriore, quindi non ci sono modifiche importanti al tuo fucile come con altri marchi. Installazione: Rimuovi il mirino posteriore dal corpo. Tieni il perno originale poiché sarà necessario per installare la base. Inserisci il lato a linguetta della nostra base in acciaio nella parte posteriore del mirino posteriore. Controlla la compatibilità nella parte anteriore della base in acciaio. Gli angoli e la parte anteriore potrebbero dover essere limati per ottenere una vestibilità ottimale. Una volta che la base è completamente inserita nel corpo posteriore, inserisci il perno di ritenzione del mirino originale. Regola la vite di fissaggio per eliminare eventuali giochi nella guida. Avvita il supporto in alluminio superiore alla base in acciaio.

Questo supporto può essere montato in entrambe le direzioni. EGW raccomanda di misurare la distanza dei fori nel tuo ricevitore per confermare che corrisponda alle dimensioni pubblicate. Le fessure Picatinny si estendono per tutta la lunghezza della guida, offrendo al tiratore flessibilità nel montare anelli per ottiche e altri accessori. Il canale al centro riduce la massa complessiva del supporto. Inoltre, in molti casi, non ostacolerà l'uso dei mirini in ferro di fabbrica. I supporti per ottiche monopezzo di EGW sono la scelta ovvia per cacciatori e tiratori tattici. EGW li macina nel loro laboratorio utilizzando uno dei loro centri di lavorazione. Dopo la lavorazione, i supporti vengono lucidati, sabbiati e anodizzati di Tipo III per una durabilità a lungo termine. Installazione: EGW raccomanda 20 pollici-lbs di coppia e una goccia di loctite blu (loctite venduto separatamente).



## Caratteristiche

- Nome: [Mosin Nagant 91/93 base Picatinny monopezzo non forata 0 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000744
- N. fab.: 80244-U
- Colore: Nero
- Elevation: 0 MOA
- Materiale: Alluminio
- Modello: 93,91
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo di arma: Mosin Nagant
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 841370115747

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny Scope Mount](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny Scope Mount

## Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny Scope Mount di EGW. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo stabilità e versatilità. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Mantieni il supporto e le attrezzature di tiro fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizza solo accessori e attrezzature compatibili con il supporto Mosin Nagant 91/30.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti problemi o difetti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla aggiornamenti sulle revoche di prodotto sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'installazione, assicurati che l'arma sia scarica e sicura.
- Non forzare mai il supporto durante l'installazione; segui le istruzioni passo passo.
- Verifica sempre la compatibilità del supporto con il tuo fucile prima dell'installazione.
- Utilizza solo la coppia di serraggio raccomandata (20 pollicilbs) durante l'installazione.
- Applica una goccia di Loctite blu sui bulloni di fissaggio per garantire una tenuta sicura.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Rimozione del mirino posteriore:

- Rimuovi il mirino posteriore dal corpo del fucile.
- Tieni il perno originale poiché sarà necessario per installare la base.

### 2. Installazione della base:

- Inserisci il lato a linguetta della base in acciaio nella parte posteriore del mirino posteriore.
- Controlla la compatibilità nella parte anteriore della base in acciaio.
- Potrebbe essere necessario limare gli angoli e la parte anteriore per ottenere una vestibilità ottimale.
- Una volta che la base è completamente inserita nel corpo posteriore, inserisci il perno di ritenzione del mirino originale.
- Regola la vite di fissaggio per eliminare eventuali giochi nella guida.

### 3. Montaggio del supporto:

- Avvita il supporto in alluminio superiore alla base in acciaio.
- Il supporto può essere montato in entrambe le direzioni.

### 4. Controllo finale:

- Misura la distanza dei fori nel tuo ricevitore per confermare che corrisponda alle dimensioni pubblicate.

- Assicurati che le fessure Picatinny siano allineate correttamente per un montaggio sicuro di ottiche e accessori.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i materiali metallici e plastici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente, ma portalo presso un centro di raccolta autorizzato.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per qualsiasi domanda o richiesta di supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto del settore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a disposizione per ricevere assistenza più rapida.

Grazie per aver scelto il supporto Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny Scope Mount di EGW. Seguire queste istruzioni garantirà un uso sicuro e soddisfacente del prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)