

# CZ 557 Short Action HD Picatinny - Base per ottica - CZ 557 SA base Picatinny monopezzo 0 MOA

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Questo supporto è realizzato specificamente per il CZ 557 Short Action. Si prega di controllare l'apertura del portello di espulsione per assicurarsi che questo supporto si adatti correttamente. L'apertura misura 2.675". EGW ha avuto alcuni fucili con portelli di espulsione più lunghi che sono a corta azione. Le fessure incrociate Picatinny coprono l'intera lunghezza del binario, il che offre al tiratore flessibilità durante il montaggio degli anelli per ottiche e altri accessori. I supporti per ottiche a pezzo unico di EGW sono la scelta ovvia per cacciatori e tiratori tattici. Questo supporto è una base in stile Picatinny ed è compatibile con anelli per ottiche Picatinny o Weaver. EGW li produce nella propria officina utilizzando uno dei loro centri di lavorazione. Dopo la lavorazione, i supporti vengono sottoposti a trattamento di finitura, sabbiatura e anodizzazione di tipo III per una durata nel tempo. Raccomandazione: 0 MOA - se si spara a 0-500 yard, 20 MOA - se si spara a 500-1000 yard. Quando si azzeri il proprio fucile con un supporto da 20 MOA, EGW consiglia di azzerare a 200 yard. Installazione: EGW consiglia 20 pollici-lbs di coppia e una goccia di loctite blu (loctite venduto separatamente). L'intero supporto e gli accessori (dai bulloni di montaggio e chiave fino all'imballaggio) sono realizzati negli Stati Uniti.



## Caratteristiche

- Nome: [CZ 557 SA base Picatinny monopezzo 0 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000760
- N. fab.: 80924
- Colore: Nero
- Elevation: 0 MOA
- Materiale: Alluminio
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo azione: Short
- Tipo di arma: CZ
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 841370115723

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio della Base Picatinny EGW CZ 557 SA](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio della Base Picatinny EGW CZ 557 SA

## Introduzione

Grazie per aver scelto la base Picatinny EGW CZ 557 Short Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. È importante seguire queste indicazioni per evitare incidenti e garantire la massima funzionalità del supporto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il supporto sia compatibile con il proprio fucile CZ 557 Short Action controllando l'apertura del portello di espulsione, che deve misurare 2.675".
- Non utilizzare il supporto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Tenere il supporto e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sulle eventuali richiamate del prodotto sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare mai la coppia di serraggio consigliata di 20 pollicilbs durante l'installazione.
- Utilizzare una goccia di loctite blu per garantire che i bulloni di montaggio rimangano saldi. (Loctite venduto separatamente).
- Assicurarsi che gli accessori siano installati correttamente prima di utilizzare il fucile.
- Non utilizzare il supporto per applicazioni diverse da quelle per cui è stato progettato.
- Se si riscontrano problemi durante l'installazione o l'uso, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e contattare un professionista.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Controllo di Compatibilità

- Verificare che l'apertura del portello di espulsione del fucile misuri 2.675".
- Assicurarsi che il supporto sia compatibile con il fucile CZ 557 Short Action.

### 2. Installazione del Supporto

- Posizionare il supporto sulla parte superiore della carabina.
- Allineare i fori del supporto con quelli della carabina.
- Inserire i bulloni di montaggio nei fori allineati.
- Applicare la coppia di serraggio di 20 pollicilbs ai bulloni.
- Applicare una goccia di loctite blu sui bulloni per una maggiore sicurezza.

### 3. Montaggio delle Ottiche

- Utilizzare anelli per ottiche compatibili con il binario Picatinny.
- Posizionare gli anelli sul binario e fissarli secondo le istruzioni del produttore delle ottiche.

### 4. Controllo Finale

- Verificare che tutto sia ben fissato e che non ci siano movimenti o giochi.
- Effettuare un controllo finale prima di utilizzare il fucile.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e dei componenti metallici.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, portarlo presso un centro di raccolta autorizzato.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o visitare il sito web ufficiale del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un uso sicuro e soddisfacente della base Picatinny EGW CZ 557 Short Action.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)