

# **BROWNING A-BOLT LONG ACTION HD Monture Picatinny pour lunette - BROWNING A-BOLT LA Base Picatinny monobloc 0 MOA**

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Ce support est équipé d'un biseau des deux côtés, ce qui le rend ambidextre. EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions qu'ils ont publiées. Les fentes transversales Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, offrant au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Les supports de lunette en une seule pièce d'EGW sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. Ce support est une base de style Picatinny et est compatible avec des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. EGW les fabrique dans leur atelier en utilisant l'un de leurs centres d'usinage. Après usinage, les supports sont ébavurés, sablés et anodisés de type III pour une durabilité à long terme. Recommandation : 0 MOA - si vous tirez de 0 à 500 yards 20 MOA - si vous tirez de 500 à 1000 yards Lors du réglage de votre fusil avec un support de 20 MOA, EGW recommande de régler à 200 yards. Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleue (loctite vendu séparément). L'ensemble du support et des accessoires (des vis de montage et de la clé jusqu'à l'emballage) sont fabriqués aux États-Unis. Ce support convient à : Browning A-Bolt Long Action Veuillez vérifier le diamètre de vos vis. Les Browning A-Bolt réguliers sont équipés de vis #6. Les Browning AB3 sont équipés de vis #8. Ce produit est conçu pour le modèle standard A-Bolt, pas pour l'AB3. EGW propose un support pour l'AB3. Le numéro de pièce pour cela est 43400 pour un 0 MOA et 43402 pour un 20 MOA. EGW ne propose actuellement pas de Browning A-Bolt qui fonctionne avec le Mountain Titanium en .300WSM.



## **Caractéristiques**

- Nom: [BROWNING A-BOLT LA Base Picatinny monobloc 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000766
- N° fabr.: 81027
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: A-Bolt
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Browning
- Type de Mécanisme: Long
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370114115

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit : Support Picatinny pour Browning ABolt](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit : Support Picatinny pour Browning ABolt

## Introduction

Merci d'avoir choisi le support Picatinny EGW pour votre Browning ABolt Long Action. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité et d'utilisation afin d'assurer une expérience sûre et agréable. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel avant utilisation.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation** : Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter des accidents.
- Couple de Serrage** : Utilisez un couple de 20 pouceslbs lors de l'installation pour garantir la sécurité.
- Loctite** : Appliquez une goutte de loctite bleue sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent.
- Vérification des Vis** : Assurezvous que vous utilisez les vis correctes pour votre modèle de Browning ABolt. Les modèles réguliers utilisent des vis #6, tandis que les AB3 utilisent des vis #8.
- Compatibilité** : Ce support est conçu pour le modèle standard ABolt. Ne l'utilisez pas avec l'AB3 ou d'autres modèles sans confirmation de compatibilité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Mesurez l'espacement des trous** : Avant l'installation, vérifiez que l'espacement des trous de votre récepteur correspond aux dimensions spécifiées par EGW.
- Fixation du Support** :
  - Placez le support sur le récepteur.
  - Utilisez les vis appropriées pour fixer le support.
  - Appliquez le couple de 20 pouceslbs pour sécuriser le support.
  - Ajoutez une goutte de loctite bleue sur les vis pour une sécurité supplémentaire.
- Montage des Accessoires** : Utilisez les fentes transversales Picatinny pour monter vos anneaux de lunette et autres accessoires selon vos préférences.
- Réglage** : Si vous utilisez un support de 20 MOA, réglez votre fusil à 200 yards pour une meilleure précision.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé et ne peut plus être utilisé, déposezle dans un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurezvous de fournir tous les détails nécessaires pour obtenir

l'assistance requise.

## Conclusion

Le support Picatinny EGW pour Browning ABolt est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. En suivant ces directives et en respectant les instructions d'utilisation, vous pouvez profiter de votre produit en toute confiance.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)