

BROWNING A-BOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT - BROWNING A-BOLT LA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

This mount comes standard with a bevel on both sides making it ambidextrous. EGW recommends measuring the hole spacing in your receiver to confirm it matches with the dimensions they have published. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. EGW one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. This mount is a Picatinny-style base and compatible with Picatinny or Weaver scope rings. EGW machines these in their shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type III anodized for long lasting durability. Recommend: 0 MOA - if shooting 0-500 yards 20 MOA - if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, EGW recommends zeroing at 200 yards. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA. This mount fits: Browning A-Bolt Long Action Please check your screw diameter. Regular Browning A-Bolts come with #6 screws. Browning AB3s come with #8 screws. This product is designed for the standard A-Bolt, not the AB3. EGW does offer a mount for the AB3. The part number for that is 43400 for a 0 MOA and 43402 for a 20 MOA. EGW does not currently offer a Browning A-Bolt that will work for the Mountain Titanium in .300WSM.



Attributes

- Name: BROWNING A-BOLT LA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000767
- Mfr. No.: 81028
- Action Type: Long
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Browning
- Material: Aluminum
- Model: A-Bolt
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370114122

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Lunette BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto EGW Browning ABolt Long Action HD Picatinny Scope Mount](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu EGW Browning ABolt Long Action HD Picatinny](#)
- [Suomi: BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání montáže puškohledu EGW Browning ABolt Long Action HD Picatinny](#)

Sicherheitshinweise für die BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Diese Montage ist eine hochwertige Lösung für die Befestigung von Zielfernrohren auf deinem Browning ABolt Long Action Gewehr. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Montage auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte die Montage und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Beachte, dass unsachgemäße Installation oder Verwendung zu Verletzungen oder Schäden führen kann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Montage nur mit Picatinny oder Weaver Zielfernrohr ringen.
- Stelle sicher, dass die Schrauben richtig angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwende beim Installieren der Montage ein Drehmoment von 20 ZollPfund.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern. (Loctite ist separat erhältlich.)
- Überprüfe vor dem Schießen, dass die Montage sicher und korrekt installiert ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Messen den Abstand der Löcher in deinem Empfänger, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt.
- Überprüfe deinen Schraubendurchmesser: Reguläre Browning ABolts verwenden #6 Schrauben, während Browning AB3s #8 Schrauben verwenden.

2. Installation:

- Platziere die Montage auf dem Empfänger und richte die Löcher aus.
- Setze die Schrauben ein und ziehe sie mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund an.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf und ziehe sie fest.

3. Verwendung:

- Stelle sicher, dass die Montage sicher sitzt, bevor du das Gewehr benutzt.
- Bei Verwendung der 20 MOAMontage empfiehlt EGW, auf 200 Yards zu nullen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und das Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, alle Sicherheits und Installationshinweise zu befolgen, um die Sicherheit und Funktionalität deines Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. This guide provides essential safety instructions and information on the proper installation and use of your scope mount. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the mount is compatible with your Browning ABolt Long Action rifle.
- Always handle firearms and accessories with care and follow all safety protocols associated with their use.
- Keep the mount and all accessories out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and consult a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended scope rings that are compatible with Picatinny or Weaver style bases.
- Ensure that the mounting screws are tightened to the recommended torque of 20 inch lbs.
- Apply a drip of blue loctite to the screws to prevent them from loosening during use. (Loctite is sold separately.)
- Do not exceed the manufacturer's specifications for torque and mounting to avoid damaging the mount or the rifle.
- When zeroing your rifle, follow the recommendation of zeroing at 200 yards when using a 20 MOA mount.
- Be aware that using a 20 MOA mount is suitable for shooting at distances of 500-1000 yards.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and compatible screws.
- Ensure that your workspace is clean and organized.

2. Measuring Hole Spacing:

- Measure the hole spacing in your rifle receiver to confirm compatibility with the mount dimensions provided by EGW.

3. Installing the Mount:

- Align the mount over the holes in the receiver.
- Insert the screws into the mount and tighten them to the recommended torque of 20 inch lbs.
- Apply a drip of blue loctite to each screw before tightening to secure them.

4. Mounting Scope Rings:

- Attach the scope rings to the Picatinny cross slots on the mount.
- Adjust the position of the scope rings as needed to achieve the desired eye relief and alignment.

5. Final Inspection:

- Doublecheck all screws and connections for tightness.
- Inspect the mount and scope for any misalignments or issues.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials and any unused components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mount in regular household waste. Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT, please reach out to the manufacturer or consult the product's official website for additional support and resources.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour le Support de Lunette BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de lunette BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement toutes les sections de ce document avant d'installer et d'utiliser le support.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et de ses accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité ou l'utilisation du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas le couple de serrage recommandé de 20 pouceslbs lors de l'installation.
- Utilisez une goutte de loctite bleue sur les vis de montage pour assurer une fixation sécurisée.
- Vérifiez le diamètre des vis avant l'installation. Les Browning ABolt réguliers utilisent des vis #6, tandis que les modèles AB3 utilisent des vis #8.
- Ne pas utiliser le support avec des modèles de carabine pour lesquels il n'est pas conçu, comme le Mountain Titanium en .300WSM.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre carabine est déchargée avant d'installer le support.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé et un tournevis appropriés.

2. Mesure :

- Mesurez l'espacement des trous sur le récepteur de votre carabine pour confirmer qu'il correspond aux dimensions du support.

3. Installation :

- Placez le support sur le récepteur de la carabine.
- Alignez les trous du support avec ceux du récepteur.
- Insérez les vis de montage dans les trous et serrez-les à un couple de 20 pouceslbs.
- Appliquez une goutte de loctite bleue sur chaque vis pour assurer une fixation sécurisée.

4. Réglage :

- Si vous utilisez un support de 20 MOA, EGW recommande de régler votre fusil à 200 yards.
- Assurez-vous que le support est solidement fixé avant d'utiliser la carabine.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les directives locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service clientèle.

En suivant ces directives, vous pouvez assurer une utilisation sûre et efficace de votre support de lunette BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY. Merci de votre attention et restez en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto EGW Browning ABolt Long Action HD Picatinny Scope Mount

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto EGW Browning ABolt Long Action HD Picatinny Scope Mount. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire tutte le istruzioni e le avvertenze per evitare incidenti e per garantire la massima sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il supporto solo per il modello Browning ABolt Long Action. Non è compatibile con altri modelli.
- Controlla sempre il diametro delle viti prima dell'installazione. I Browning ABolt standard utilizzano viti #6, mentre i Browning AB3 utilizzano viti #8.
- Non utilizzare il supporto se ci sono segni di danno o usura.
- Tieni il supporto e gli accessori lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- In caso di malfunzionamento o di incidenti, contatta le autorità competenti e segnalalo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il supporto solo per scopi previsti e seguendo le istruzioni di installazione.
- Non sovraccaricare il supporto con accessori non compatibili o eccessivamente pesanti.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente. Si consiglia un torque di 20 pollicilbs.
- Usa una goccia di Loctite blu (venduto separatamente) per garantire un fissaggio sicuro delle viti.
- Verifica periodicamente il supporto e i suoi accessori per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti e chiavi.
2. **Misurazione:** Misura la distanza dei fori nel ricevitore per confermare che corrisponda alle dimensioni pubblicate.
3. **Installazione:**
 - Posiziona il supporto sul ricevitore.
 - Allinea i fori del supporto con quelli del ricevitore.
 - Inserisci le viti e serra con un torque di 20 pollicilbs.
 - Applica una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per una maggiore sicurezza.
4. **Montaggio degli Accessori:** Monta gli anelli per ottiche e altri accessori sulle scanalature Picatinny.
5. **Controllo Finale:** Dopo l'installazione, verifica che tutto sia fissato correttamente e che non ci siano movimenti indesiderati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il supporto e gli accessori in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il supporto o i suoi componenti nel normale spazzatura domestica. Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare problemi di sicurezza, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di parte e le informazioni sul prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il supporto EGW Browning ABolt Long Action HD Picatinny Scope Mount in modo sicuro e responsabile. Ricorda di rimanere sempre informato riguardo alle normative di sicurezza e di controllare regolarmente le informazioni relative ai richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu EGW Browning ABolt Long Action HD Picatinny

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu EGW Browning ABolt Long Action HD Picatinny. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub luzów, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- Używaj montażu wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj montaż w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzenia montażu.
- Upewnij się, że śruby są odpowiednio dokręcone zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Zwracaj uwagę na wszelkie ostrzeżenia dotyczące kompatybilności z innymi akcesoriami.
- Nie próbuj modyfikować montażu w żaden sposób, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do śrub i niebieski Loctite.

2. Instalacja montażu:

- Zmierz odległość otworów w odbiorniku, aby potwierdzić zgodność z wymiarami montażu.
- Umieść montaż na szynie Picatinny, upewniając się, że jest prawidłowo ustawiony.
- Użyj momentu obrotowego 20 caliilbs do dokręcenia śrub.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na gwinty śrub, aby zapobiec ich luzowaniu.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu montażu, zamontuj celownik zgodnie z jego instrukcją obsługi.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze zamocowane przed użyciem broni.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach.
- Nie wyrzucaj montażu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali i materiałów.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Dzięki ścisłemu przestrzeganiu powyższych wskazówek oraz ogólnych wytycznych bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z montażu EGW Browning ABolt Long Action HD Picatinny. Pamiętaj, że odpowiedzialne użytkowanie broni jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa.

BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät tapaturmat ja vahingot.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tämän tuotteen käyttöön.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä aina suojavälineitä, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla tiukalla ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenteja asennuksen aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumessa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumaalue on turvallinen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ennen asennusta.
- Tarkista, että ruuvien halkaisija vastaa tuotteen vaatimuksia.

2. Asennus

- Suorita asennus seuraavasti:
 - Kiinnitä Picatinnykiinnitys vastaanottimeen.
 - Käytä 20 tuuman punnan vääntöä ja lisää sinistä loctitea ruuveihin.
 - Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Kun nollaat kivääriäsi 20 MOA kiinnityksellä, suositellaan nollaamista 200 jaardilla.
- Käytä kiikarin renkaiden asennuksessa Picatinny tai Weaverstandardeja.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. On tärkeää, että kaikki turvallisuusohjeet ja suositukset otetaan huomioon tuotteen käytössä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja että kaikki varotoimet auttavat vähentämään riskejä ja vahinkoja.

Säkerhetsinstruktioner för BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Denna monteringslösning är designad för att ge en säker och pålitlig plattform för ditt kikarsikte. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med Browning ABolt Long Action gevär. Använd inte produkten med andra modeller utan att först kontrollera kompatibiliteten.
- Kontrollera alltid att alla delar är i gott skick innan installation och användning.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller brister i produkten till relevant myndighet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast rekommenderade kikarsikte ringar som är kompatibla med Picatinny eller Weaver system.
- Kontrollera att monterings skruvar är korrekt åtdragna innan användning.
- Använd en momentnyckel för att säkerställa korrekt vridmoment (20 tum lbs) vid installation.
- Använd en droppe blå Loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar under användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mät hålavståndet** i din mottagare för att bekräfta att det matchar med de publicerade dimensionerna.
2. **Placera basen** på mottagaren och säkerställ att den är korrekt inriktad.
3. **Fäst skruvarna** med hjälp av en momentnyckel och dra åt till 20 tum lbs.
4. **Applicera en droppe blå Loctite** på skruvarna för extra säkerhet.
5. **Montera kikarsiktet** på Picatinnyskenan enligt tillverkarens anvisningar.
6. **Nollställ ditt gevär** vid 200 yards om du använder en 20 MOA monteringen.

Avfallshantering

- Produkten ska hanteras och kasseras i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn delar av produkten när det är möjligt, inklusive metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Kontrollera alltid att du har rätt information om produkten och dess kompatibilitet innan användning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Pokyny pro bezpečné používání montáže puškohledu EGW Browning ABolt Long Action HD Picatinny

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení montáže puškohledu EGW Browning ABolt Long Action HD Picatinny. Tento dokument vám poskytne důležité informace o bezpečném používání a instalaci produktu v souladu s evropskými předpisy o bezpečnosti výrobků.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- Ujistěte se, že montáž je kompatibilní s vaším puškohledem a zbraní.
- Zkontrolujte, zda nejsou na výrobku žádné viditelné poškození nebo nedostatky před jeho použitím.
- Uchovávejte montáž a všechny související příslušenství mimo dosah dětí.
- Při manipulaci s montáží vždy dodržujte bezpečnostní pravidla pro práci se zbraněmi.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci montáže se ujistěte, že používáte správné šrouby a nástroje.
- Používejte doporučený točivý moment 20 palcových liber pro zajištění montáže.
- Pokud používáte Loctite, ujistěte se, že je použit v souladu s pokyny výrobce.
- Při montáži puškohledu na základnu dbejte na správné umístění a zajištění.
- Při střelbě vždy dodržujte bezpečnostní opatření a pravidla pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
2. **Měření:** Změřte rozteč otvorů na vašem přijímači, abyste potvrdili kompatibilitu.
3. **Instalace:**
 - Umístěte montáž na přijímač a zajistěte ji pomocí šroubů.
 - Použijte doporučený točivý moment 20 palcových liber.
 - Přidejte kapku modrého Loctite na šrouby (prodává se samostatně).
4. **Kontrola:** Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž pevně zajištěná a stabilní.
5. **Použití:** Při používání montáže dbejte na bezpečnostní pravidla a doporučení výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Montáž a její příslušenství likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte jej odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy a podporu ohledně bezpečnosti výrobků se obraťte na příslušný orgán ve vaší zemi. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo dílu a další relevantní informace o produktu.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s evropskými předpisy o bezpečnosti výrobků a měl by sloužit jako užitečný průvodce pro bezpečné používání montáže puškohledu EGW Browning ABolt Long Action HD Picatinny.