

# **BROWNING BAR/BLR Long Action HD Picatinny Zielfernrohrmontage - BROWNING BAR/BLR LA einteilige Picatinny-Basis 0 MOA**

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

EGW empfiehlt, den Abstand der Löcher in deinem Empfänger zu messen, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt. Die Picatinny-Kreuzschlitze verlaufen über die gesamte Länge der Schiene, was dem Schützen Flexibilität beim Montieren von Zielfernrohringen und anderen Zubehörteilen gibt. Der Kanal in der Mitte reduziert die Gesamtmasse der Montage. Außerdem wird in vielen Fällen die Nutzung von werkseitigen Kimme und Korn nicht behindert. EGW Einteilschwenkmontagen sind die offensichtliche Wahl für Jäger und taktische Schützen. EGW fertigt diese in ihrer Werkstatt mit einem ihrer Bearbeitungszentren. Nach der Bearbeitung werden die Montagen entgratet, sandgestrahlt und Typ III eloxiert, um eine langanhaltende Haltbarkeit zu gewährleisten. Installation: EGW empfiehlt 20 Zoll-Pfund Drehmoment und einen Tropfen blauen Loctite (Loctite ist separat erhältlich). Empfehlung: 0 MOA - wenn du auf 0-500 Yards schießt 20 MOA - wenn du auf 500-1000 Yards schießt. Beim Nullen deines Gewehrs mit einer 20 MOA Montage empfiehlt EGW, auf 200 Yards zu nullen. Die gesamte Montage und das Zubehör (von den Montageschrauben und dem Schlüssel bis zur Verpackung) sind in den USA hergestellt. Diese Montage passt: Browning BAR (alle Kaliber) Browning BLR Long Action Browning BLR Takedown Browning BPR Browning Short Trac Benelli R1\* (siehe unten) Diese Montage passt nicht: Browning BAR MK3 DBM - Dieses Gewehr hat integrierte Picatinny-Stil Schienen, die nicht abnehmbar sind. Im Oktober 2019 wurde die Gesamtlänge dieser Montage von 5.488"" auf 5.094"" geändert, um Takedown-Modelle zu berücksichtigen. Wenn du eine Montage von einem Drittanbieter kaufst, besteht die Möglichkeit, dass sie älter ist und nicht zu deinem Takedown passt. \*Diese Montage passt auf die Benelli R1 Gewehre. Sie wird das mittlere Loch an ihrem Verschluss abdecken, aber die vorderen und hinteren Paare verwenden. \*\*\*Diese Montage passt nicht auf den BAR ShortTrac Hog Stalker. EGW hat keine Montage, die mit dieser Anwendung funktioniert. EGW hat festgestellt, dass ältere Modelle von BLRs möglicherweise die Long Action Schiene verwenden, unabhängig vom Kaliber. Bitte messe deinen Lochabstand zur Bestätigung.



## **Eigenschaften**

- Name: [BROWNING BAR/BLR LA einteilige Picatinny-Basis 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000768
- Herst.-Nr.: 81029
- Action Type: Long
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: BLR,BAR
- Waffentyp: Browning

- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370114139

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung der BROWNING BAR / BLR Long Action HD Picatinny Scope Mount
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die Verwendung der BROWNING BAR / BLR Long Action HD Picatinny Scope Mount

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung für die BROWNING BAR / BLR Long Action HD Picatinny Scope Mount von EGW. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Anbringen von Zielfernrohren und Zubehör an Ihrem Gewehr zu helfen. Sicherheit hat oberste Priorität. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt in gutem Zustand ist, insbesondere vor der Verwendung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts sicher montiert sind, bevor Sie es verwenden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor der Installation die Maße Ihres Empfängers, um sicherzustellen, dass diese mit den Abmessungen der Montage übereinstimmen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Montagewerkzeuge und materialien.
- Achten Sie darauf, dass die PicatinnyKreuzschlitze während der Montage nicht blockiert werden.
- Verwenden Sie die Montage nicht, wenn Sie Beschädigungen oder Abnutzungerscheinungen feststellen.
- Achten Sie darauf, dass die Montage nicht mit anderen Zubehörteilen in Konflikt steht.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Messen Sie den Abstand der Löcher in Ihrem Empfänger, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Montage für Ihr Gewehrmodell verwenden.

### 2. Montage

- Platzieren Sie die Montage auf dem Empfänger und richten Sie sie so aus, dass die Löcher übereinstimmen.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Montageschrauben, um die Montage sicher am Empfänger zu befestigen.
- EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 ZollPfund und einen Tropfen blauen Loctite für die Schrauben (Loctite ist separat erhältlich).

### 3. Zielvorrichtung

- Montieren Sie Ihre ZielfernrohrRinge und das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass die Montage korrekt ausgerichtet ist, bevor Sie die Schrauben anziehen.

### 4. Nullen des Gewehrs

- Wenn Sie eine 20 MOA Montage verwenden, empfiehlt EGW, auf 200 Yards zu nullen.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung und den Sitz des Zielfernrohrs vor dem Schießen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet wird, entsorgen Sie es umweltgerecht. Überprüfen Sie lokale Gesetze und Vorschriften zur Entsorgung von Metall und anderen Materialien.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

- Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Vielen Dank, dass Sie sich für die BROWNING BAR / BLR Long Action HD Picatinny Scope Mount entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig. Bitte befolgen Sie diese Anweisungen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)