

# **Monture Picatinny pour lunette HOWA MINI ACTION HD - Base Picatinny monobloc 0 MOA pour HOWA MINI ACTION**

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Ce montage est équipé d'un chanfrein des deux côtés, ce qui le rend ambidextre. EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions publiées. Les fentes transversales Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, offrant au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Les montages de lunette en une seule pièce d'EGW sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. Ce montage est une base de style Picatinny et compatible avec des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. EGW les fabrique dans leur atelier en utilisant l'un de leurs centres d'usinage. Après usinage, les montages sont vibrés, sablés et anodisés de type III pour une durabilité longue durée. Recommandation : 0 MOA - si vous tirez à 0-500 yards, 20 MOA - si vous tirez à 500-1000 yards. Lors du réglage de votre fusil avec un montage de 20 MOA, EGW recommande de régler à 200 yards. Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleue (loctite vendu séparément). L'ensemble du montage et des accessoires (des vis de montage et de la clé jusqu'à l'emballage) sont fabriqués aux États-Unis.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Base Picatinny monobloc 0 MOA pour HOWA MINI ACTION](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000769
- N° fabr.: 81060
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Howa
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370114504

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette HOWA MINI ACTION HD PICATINNY](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette HOWA MINI ACTION HD PICATINNY

## Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette HOWA MINI ACTION HD PICATINNY d'EGW. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité générales de l'UE. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le montage est compatible avec votre récepteur avant de l'installer.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage et de ses accessoires pour éviter tout risque d'accident.
- Ne laissez pas le montage à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez le fabricant ou un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des anneaux de lunette compatibles Picatinny ou Weaver.
- Ne dépasser pas le couple de 20 pouceslbs recommandé lors de l'installation.
- Utilisez une goutte de Loctite bleue pour sécuriser les vis (Loctite vendu séparément).
- N'utilisez pas le montage si vous remarquez des dommages ou des défauts visibles.
- Évitez de toucher les surfaces anodisées avec des produits chimiques agressifs.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Mesurez l'espacement des trous** dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions publiées.
- Positionnez le montage** sur le récepteur en alignant les fentes transversales Picatinny.
- Fixez le montage** en utilisant les vis de montage fournies. Assurezvous qu'elles sont bien serrées.
- Appliquez une goutte de Loctite bleue** sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent.
- Installez les anneaux de lunette** selon vos préférences de montage.
- Réglez votre fusil** en fonction de la recommandation de MOA (0 MOA pour 0500 yards ou 20 MOA pour 5001000 yards).
- Vérifiez la stabilité** du montage après l'installation et avant chaque utilisation.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le montage avec les déchets ménagers. Consultez les règlements locaux concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé, suivez les recommandations de votre municipalité pour l'élimination des déchets dangereux.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un revendeur agréé.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du montage de lunette HOWA MINI ACTION HD PICATINNY.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)