

Monture Picatinny pour WINCHESTER 70 STD/LA pré-64 - WINCHESTER 70 STD/LA Base Picatinny monobloc 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

L'écartement central est la distance entre les deux trous du milieu, d'un centre à l'autre, sur votre récepteur. Les écartements centraux de nos supports Winchester 70 sont les suivants : Winchester 70 Long Action : 3.805" Ce support est équipé en standard d'un biseau des deux côtés, ce qui le rend ambidextre. EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions publiées. Les fentes croisées Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, offrant au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Le canal central réduit la masse totale du support. De plus, dans de nombreux cas, il n'entrave pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine. Les supports de lunette monobloc EGW sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. EGW les fabrique dans leur atelier en utilisant leurs centres d'usinage. Après usinage, les supports sont polies, sablés et anodisés de type II pour une durabilité à long terme. Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu (loctite vendu séparément). Recommandé : 0 MOA - si vous tirez à 0-500 yards. Le matériel de montage est inclus. Ce support s'adapte à : Winchester 70 Pre 64' Tous calibres, Winchester 70 Post 64' Long Action, Winchester Model 670, Marlin XL7, Sears Model 53, Ted Williams Model 53.



Caractéristiques

- Nom: [WINCHESTER 70 STD/LA Base Picatinny monobloc 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000777
- N° fabr.: 42100
- Couleur: Noir
- Matériau: Steel
- Modèle: 670,70,53
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Marlin,Sears,Winchester
- Type de Mécanisme: Long
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.086kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370105847

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support de Lunette WINCHESTER 70 STD/LA PRE 64](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Support de Lunette WINCHESTER 70 STD/LA PRE 64

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de lunette Picatinny EGW pour votre Winchester 70. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du support pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Écartement Central** : Vérifiez que l'écartement central de votre récepteur correspond aux dimensions publiées (3.805" pour le Winchester 70 Long Action).
- **Installation** : Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors de l'installation. Utilisez une goutte de loctite bleu pour assurer la sécurité des vis.
- **Utilisation des Organes de Visée** : Vérifiez que le support n'entrave pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine.
- **Accessoires** : Lors de l'installation d'anneaux de lunette et d'autres accessoires, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec le rail Picatinny.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis et un clé de couple.
- Nettoyez la surface de montage pour assurer une bonne adhérence.

2. Installation :

- Positionnez le support sur le récepteur de manière à respecter l'écartement central.
- Fixez le support à l'aide des vis fournies, en veillant à ne pas trop serrer.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur chaque vis avant de les serrer.

3. Vérification :

- Après installation, vérifiez que le support est solidement fixé.
- Testez le montage en y plaçant votre lunette pour vous assurer qu'elle est stable.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, ne le jetez pas avec les déchets ménagers.
- Renseignez-vous sur les points de collecte locaux pour les déchets électroniques et métalliques.
- Assurez-vous de suivre les réglementations locales concernant l'élimination des produits.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver tous les documents d'achat et d'installation pour référence future.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre support de lunette WINCHESTER 70. Merci de votre attention et de votre responsabilité en matière de sécurité des produits.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr