

M-LOK-Muttern Edelstahl 2er-Pack

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Vorderschaft & Handschutz](#) > [Beschläge für Handschutz & Schienen](#) > [Handschutz-Schrauben](#)

Diese M-LOK Befestigungsnuts und Schrauben sind eine großartige Ergänzung für unsere T-Slot-Schiene. Sie ermöglichen es dir, die T-Slot-Schiene an Waffen mit M-LOK Vorderschäften zu montieren, was dir wiederum die Installation unseres MPOD ermöglicht. Benötigte Werkzeuge für die Montage - 1/8" Innensechskantschlüssel. Dieses Paket enthält: (2) Edelstahl MLOK Nuts, hergestellt in den USA (2) 10-24 x 3/8" Senkkopfschrauben



Eigenschaften

- Name: [M-LOK-Muttern Edelstahl 2er-Pack](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000779
- Herst.-Nr.: 49980
- Farbe: Stainless Steel
- Material: Steel
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 841370117659

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für MLOK NUTS EGW MLOK NUTS EDELSTAHL 2PK
- Über uns

Sicherheitshinweise für MLOK NUTS EGW MLOK NUTS EDELSTAHL 2PK

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die MLOK NUTS EGW MLOK NUTS EDELSTAHL 2PK entschieden hast. Diese Befestigungsnuts und Schrauben sind eine hervorragende Ergänzung für deine TSlotSchiene und ermöglichen eine einfache Montage an Waffen mit MLOK Vorderschäften. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die MLOK NUTS und Schrauben nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe vor der Verwendung, ob alle Teile unbeschädigt sind.
- Halte die MLOK NUTS und Schrauben von Kindern fern.
- Verwende die Produkte nicht, wenn sie beschädigt oder defekt sind.
- Informiere dich über Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge, um die MLOK NUTS zu installieren (1/8" Innensechskantschlüssel).
- Achte darauf, dass die MLOK NUTS und die Schrauben fest, aber nicht übermäßig angezogen sind, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Trage bei der Installation geeignete Schutzkleidung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte die Arbeitsumgebung sauber und frei von Ablenkungen.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob alle Teile im Paket enthalten sind: (2) Edelstahl MLOK Nuts und (2) 1024 x 3/8" Senkkopfschrauben.
- Stelle sicher, dass du den richtigen Innensechskantschlüssel (1/8") zur Hand hast.

2. Montage:

- Positioniere die TSlotSchiene an der gewünschten Stelle auf der Waffe.
- Führe die MLOK NUTS in die vorgesehenen Öffnungen der TSlotSchiene ein.
- Setze die Senkkopfschrauben in die MLOK NUTS ein.
- Ziehe die Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel fest, bis sie sicher sitzen, aber überdrehen sie nicht.

3. Überprüfung:

- Überprüfe nach der Montage, ob die TSlotSchiene sicher angebracht ist und sich nicht bewegt.
- Teste die Stabilität der Installation, bevor du das Produkt in vollem Umfang nutzt.

Entsorgungshinweise

- Entsorge Verpackungsmaterialien und nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden und nicht in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer des Produkts. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zum Produkt bereithältst, um eine schnelle Bearbeitung deiner Anfrage zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, eine sichere Verwendung der MLOK NUTS EGW MLOK NUTS EDELSTAHL 2PK zu gewährleisten. Halte dich an die Anweisungen und genieße die Vorteile deines neuen Produkts!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de