

# **Base per mira S&W 52 per Vortex Viper/Venom - Base per mirino Vortex Viper/Venom per S&W 52**

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

I mirini a punto rosso di EGW sono progettati per essere installati da sinistra a destra (con la volata rivolta in avanti). La scanalatura ha un'inclinazione progressiva per facilitare l'installazione. Basta rimuovere il mirino posteriore della tua pistola e sostituirlo con il supporto per montare il tuo Vortex Viper/Venom, Burris FastFire o Docter. Puoi rimuovere il supporto e ripristinare il tuo mirino posteriore in qualsiasi momento. Hardware di montaggio incluso. Istruzioni per l'installazione Rimuovi il mirino posteriore\* Installa il Supporto Mirino EGW nella scanalatura Serrare la vite di bloccaggio (se applicabile) Posiziona il mirino a punto rosso sul Supporto Mirino EGW (posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il supporto del mirino faciliterà la rimozione e terrà il Loctite lontano dal mirino a punto rosso.) Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite Serrare le viti di montaggio a 15in/lbs 2 Viti a testa a bottone - Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom 2 Viti a testa piatta - Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter Le viti incluse con questo supporto richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione. La modifica della tua arma da fuoco potrebbe annullare la garanzia del produttore. Questo prodotto dovrebbe essere installato e controllato da un gunsmith qualificato. Non si esprime né si implica alcuna responsabilità per danni o infortuni che potrebbero risultare da un'installazione o uso improprio di questo prodotto. Questo supporto si adatta: Smith & Wesson Modello 52 Questo supporto non si adatta: Smith & Wesson Modello 41



## **Caratteristiche**

- Nome: [Base per mirino Vortex Viper/Venom per S&W 52](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000799
- N. fab.: 49309
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: 52
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: Smith & Wesson
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 841370113637

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Mirino S&W 52 Vortex Viper/Venom](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Mirino S&W 52 Vortex Viper/Venom

## Introduzione

Benvienuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il supporto mirino S&W 52 Vortex Viper/Venom. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, ma è fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il supporto e il mirino per eventuali segni di usura o danni.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo non approvato dal produttore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- In caso di problemi, contatta un gunsmith qualificato per assistenza.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che la tua arma sia scarica prima di installare il supporto.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se noti danni o difetti.
- Assicurati che le viti siano serrate correttamente per evitare che il mirino si stacchi durante l'uso.
- Utilizza solo il tipo di viti fornite con il supporto per garantire una corretta installazione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimuovi il mirino posteriore dalla tua pistola.
2. Installa il supporto mirino EGW nella scanalatura.
3. Serrare la vite di bloccaggio (se applicabile).
4. Posiziona il mirino a punto rosso sul supporto mirino EGW. (Posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il supporto del mirino faciliterà la rimozione e terrà il Loctite lontano dal mirino a punto rosso.)
5. Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite.
6. Serrare le viti di montaggio a 15in/lbs.
  - 2 Viti a testa a bottone Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom.
  - 2 Viti a testa piatta Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter.
7. Le viti incluse con questo supporto richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per qualsiasi domanda, ti invitiamo a contattare un professionista qualificato o un gunsmith.

Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a garantire un uso sicuro e responsabile del supporto mirino S&W 52 Vortex Viper/Venom. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl 

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)