

1911 OVERSIZED FIRING PIN STOP - EGW O/S FIRING PIN STOP S80 38/9/40 BLUE

Helps Ensure Reliable 1911 Auto Ejection

Machined steel firing pin stop is wider and thicker than standard, so you can gunsmith it for a tight fit that helps keep the extractor face square to the case rim for improved extraction and feeding. Bottom edge is left square, ready for final fitting to help slow slide opening and increase dwell-time with major power factor ammunition. Heat-treated to Rc 48, with radiused corners that resist cracking, for a long service life. Available in carbon steel with a tough black oxide finish and stainless steel. Series 70 is sized specifically to give a no-gap fit on .45 ACP Colt Series 70 pistols and clones. Series 80 fits 9mm/.38 Super/.40 S&W/.45 ACP Colt Series 80 pistols and clones.



Attributes

- Name: EGW O/S FIRING PIN STOP S80 38/9/40 BLUE
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296100001
- Mfr. No.: 10362
- Make: 1911
- Model: Government,Officers,Commander
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 841370100842

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 1911 Oversized Firing Pin Stop](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 1911 Oversized Firing Pin Stop](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Stop de Percutor Sobredimensionado 1911](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Stop de Percuteur Oversized 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fermo Percussore Oversized 1911](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zatrasku Iglicy 1911 Oversized](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Ylikokoiselle Laukaisinsalvalla](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 Oversized Firing Pin Stop](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Oversized Firing Pin Stop](#)

Sicherheitshinweise für den 1911 Oversized Firing Pin Stop

Einführung

Danke, dass du dich für den 1911 Oversized Firing Pin Stop von EGW entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Benutzung zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt richtig verwenden und warten kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Firing Pin Stop installierst oder damit umgehst.
- Halte den Firing Pin Stop außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Firing Pin Stop auf Abnutzung und Beschädigungen.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Waffenmodifikationen und Sicherheit.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wenn du mit Feuerwaffen umgehst, einschließlich Augenschutz.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du den Firing Pin Stop verwendest.
- Verwende den Firing Pin Stop nur mit kompatiblen Modellen:
 - Serie 70: .45 ACP Colt Serie 70 Pistolen und Klone.
 - Serie 80: 9mm/.38 Super/.40 S&W/.45 ACP Colt Serie 80 Pistolen und Klone.
- Sei vorsichtig während des Anpassungsprozesses, um Beschädigungen am Produkt oder an der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Modifiziere den Firing Pin Stop nicht über die empfohlenen Anpassungsverfahren hinaus.
- Vermeide die Verwendung der Feuerwaffe mit beschädigten oder falsch angepassten Teilen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Anpassungswerkzeugs und eines Messgeräts.

2. Installation:

- Entferne vorsichtig den vorhandenen Firing Pin Stop von deiner Feuerwaffe.
- Vergleiche die Abmessungen des neuen Firing Pin Stops mit den Spezifikationen deiner Feuerwaffe, um eine ordnungsgemäße Passform sicherzustellen:
 - Breite: .48" (12mm)
 - Höhe: .65" (16.6mm)
 - Dicke: .133" (3.3mm)
- Beginne mit der Anpassung des neuen Firing Pin Stops, indem du ihn vorsichtig bearbeitest, um eine enge Passform zu erreichen.
- Stelle sicher, dass die untere Kante quadratisch bleibt, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

3. Endanpassung:

- Installiere nach der ersten Anpassung den Firing Pin Stop in die Feuerwaffe.
- Überprüfe die Passform, indem du die Auswerferfläche mit dem Patronenrand ausrichtest.
- Nimm alle notwendigen Anpassungen vor, um optimale Leistung zu erzielen.

4. Nach der Installation:

- Führe einen Funktionstest der Feuerwaffe durch, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
- Überwache den Firing Pin Stop während des regulären Gebrauchs auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Firing Pin Stop gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge den Firing Pin Stop nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Berücksichtige Recyclingmöglichkeiten für Metallkomponenten, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des 1911 Oversized Firing Pin Stops wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder Hersteller. Stelle sicher, dass du die Produktdetails und alle relevanten Informationen zur Hand hast, um Unterstützung zu erhalten.

Bitte denke daran, dass Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen und verwandten Komponenten von größter Bedeutung ist. Halte dich immer an die in diesem Sicherheitshinweis gegebenen Richtlinien, um eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem Produkt zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the 1911 Oversized Firing Pin Stop

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Oversized Firing Pin Stop by EGW. This product is designed to enhance the performance of your firearm while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain the product properly.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the firing pin stop.
- Keep the firing pin stop out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the firing pin stop for wear and damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and safety.
- Always wear appropriate safety gear when handling firearms, including eye protection.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before using the firing pin stop.
- Only use the firing pin stop with compatible models:
 - Series 70: .45 ACP Colt Series 70 pistols and clones.
 - Series 80: 9mm/.38 Super/.40 S&W/.45 ACP Colt Series 80 pistols and clones.
- Be cautious during the gunsmith fitting process to avoid damaging the product or the firearm.
- Do not modify the firing pin stop beyond the recommended fitting procedures.
- Avoid using the firearm with damaged or improperly fitted parts.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools for installation, including a fitting tool and measuring device.

2. Installation:

- Carefully remove the existing firing pin stop from your firearm.
- Compare the dimensions of the new firing pin stop with the specifications of your firearm to ensure a proper fit:
 - Width: .48" (12mm)
 - Height: .65" (16.6mm)
 - Thickness: .133" (3.3mm)
- Begin fitting the new firing pin stop by carefully machining it to achieve a tight fit.
- Ensure the bottom edge remains square for proper function.

3. Final Fitting:

- After initial fitting, install the firing pin stop into the firearm.
- Test the fit by checking the extractor face alignment with the case rim.
- Make any necessary adjustments to achieve optimal performance.

4. PostInstallation:

- Once fitted, conduct a function test of the firearm to ensure proper operation.
- Monitor the firing pin stop for any signs of wear or damage during regular use.

Disposal Instructions

- Dispose of the firing pin stop in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the firing pin stop in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the 1911 Oversized Firing Pin Stop, please reach out to your local dealer or manufacturer. Ensure that you have the product details and any relevant information ready for assistance.

Please remember that safety is paramount when handling firearms and related components. Always adhere to the guidelines provided in this safety instruction guide to ensure a safe and enjoyable experience with your product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Stop de Percutor Sobredimensionado 1911

Introducción

Gracias por elegir el Stop de Percutor Sobredimensionado 1911 de EGW. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma de fuego mientras garantiza la seguridad durante su uso. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar y mantener el producto adecuadamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o manipular el stop de percutor.
- Mantén el stop de percutor fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el stop de percutor en busca de desgaste y daños.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales respecto a modificaciones y seguridad de armas de fuego.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado al manipular armas de fuego, incluyendo protección ocular.
- Reporta cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego antes de usar el stop de percutor.
- Usa el stop de percutor solo con modelos compatibles:
 - Serie 70: pistolas Colt Serie 70 .45 ACP y clones.
 - Serie 80: pistolas Colt Serie 80 9mm/.38 Super/.40 S&W/.45 ACP y clones.
- Ten cuidado durante el proceso de ajuste por parte del armero para evitar dañar el producto o el arma de fuego.
- No modifiques el stop de percutor más allá de los procedimientos de ajuste recomendados.
- Evita usar el arma de fuego con piezas dañadas o mal ajustadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo una herramienta de ajuste y un dispositivo de medición.

2. Instalación:

- Retira cuidadosamente el stop de percutor existente de tu arma de fuego.
- Compara las dimensiones del nuevo stop de percutor con las especificaciones de tu arma para asegurar un ajuste adecuado:
 - Ancho: .48" (12mm)
 - Alto: .65" (16.6mm)
 - Grosor: .133" (3.3mm)
- Comienza a ajustar el nuevo stop de percutor mecanizándolo cuidadosamente para lograr un ajuste ceñido.
- Asegúrate de que el borde inferior permanezca cuadrado para un funcionamiento adecuado.

3. Ajuste Final:

- Después del ajuste inicial, instala el stop de percutor en el arma de fuego.
- Prueba el ajuste verificando la alineación de la cara del extractor con el borde del cartucho.
- Realiza los ajustes necesarios para lograr un rendimiento óptimo.

4. PostInstalación:

- Una vez ajustado, realiza una prueba de funcionamiento del arma de fuego para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Monitorea el stop de percutor en busca de signos de desgaste o daño durante el uso regular.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el stop de percutor de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- No deseches el stop de percutor en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para componentes metálicos donde estén disponibles.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional respecto al Stop de Percutor Sobredimensionado 1911, por favor, contacta a tu distribuidor local o fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto y cualquier información relevante lista para recibir asistencia.

Recuerda que la seguridad es primordial al manejar armas de fuego y componentes relacionados. Siempre adhiérete a las directrices proporcionadas en esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar una experiencia segura y agradable con tu producto.

Guide de Sécurité pour le Stop de Percuteur Oversized 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le Stop de Percuteur Oversized 1911 par EGW. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser et entretenir correctement le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le stop de percuteur.
- Gardez le stop de percuteur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le stop de percuteur pour détecter l'usure et les dommages.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et la sécurité des armes à feu.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié lors de la manipulation des armes à feu, y compris une protection oculaire.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que vous êtes familiarisé avec le fonctionnement de votre arme à feu avant d'utiliser le stop de percuteur.
- Utilisez uniquement le stop de percuteur avec des modèles compatibles :
 - Série 70 : pistolets Colt Series 70 .45 ACP et clones.
 - Série 80 : pistolets Colt Series 80 9mm/.38 Super/.40 S&W/.45 ACP et clones.
- Soyez prudent lors du processus d'ajustement par un armurier pour éviter d'endommager le produit ou l'arme à feu.
- Ne modifiez pas le stop de percuteur au-delà des procédures d'ajustement recommandées.
- Évitez d'utiliser l'arme à feu avec des pièces endommagées ou mal ajustées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, y compris un outil d'ajustement et un dispositif de mesure.

2. Installation :

- Retirez soigneusement le stop de percuteur existant de votre arme à feu.
- Comparez les dimensions du nouveau stop de percuteur avec les spécifications de votre arme à feu pour garantir un ajustement adéquat :
 - Largeur : .48" (12mm)
 - Hauteur : .65" (16.6mm)
 - Épaisseur : .133" (3.3mm)
- Commencez à ajuster le nouveau stop de percuteur en le usinant soigneusement pour obtenir un ajustement serré.
- Assurez-vous que le bord inférieur reste carré pour un bon fonctionnement.

3. Ajustement Final :

- Après l'ajustement initial, installez le stop de percuteur dans l'arme à feu.
- Testez l'ajustement en vérifiant l'alignement de la face de l'extracteur avec le bord du cartouche.
- Apportez les ajustements nécessaires pour obtenir des performances optimales.

4. PostInstallation :

- Une fois ajusté, effectuez un test de fonctionnement de l'arme à feu pour garantir un bon fonctionnement.
- Surveillez le stop de percuteur pour tout signe d'usure ou de dommage lors d'une utilisation régulière.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le stop de percuteur conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne jetez pas le stop de percuteur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants métalliques lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant le Stop de Percuteur Oversized 1911, veuillez contacter votre revendeur local ou le fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit et toute information pertinente prête pour assistance.

Veuillez vous rappeler que la sécurité est primordiale lors de la manipulation des armes à feu et des composants associés. Respectez toujours les directives fournies dans ce guide de sécurité pour garantir une expérience sûre et agréable avec votre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fermo Percussore Oversized 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto il Fermo Percussore Oversized 1911 di EGW. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare e mantenere correttamente il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o maneggiare il fermo percussore.
- Tieni il fermo percussore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il fermo percussore per segni di usura e danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche alle armi da fuoco e la sicurezza.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato quando maneggi le armi da fuoco, inclusa la protezione per gli occhi.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di conoscere il funzionamento della tua arma da fuoco prima di utilizzare il fermo percussore.
- Utilizza il fermo percussore solo con modelli compatibili:
 - Serie 70: pistole Colt Serie 70 in .45 ACP e cloni.
 - Serie 80: pistole Colt Serie 80 in 9mm/.38 Super/.40 S&W/.45 ACP e cloni.
- Fai attenzione durante il processo di adattamento da parte di un armaiolo per evitare di danneggiare il prodotto o l'arma da fuoco.
- Non modificare il fermo percussore oltre le procedure di adattamento raccomandate.
- Evita di utilizzare l'arma da fuoco con parti danneggiate o mal adattate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un attrezzo di adattamento e un dispositivo di misurazione.

2. Installazione:

- Rimuovi con attenzione il fermo percussore esistente dalla tua arma da fuoco.
- Confronta le dimensioni del nuovo fermo percussore con le specifiche della tua arma da fuoco per garantire una vestibilità corretta:
 - Larghezza: .48" (12mm)
 - Altezza: .65" (16.6mm)
 - Spessore: .133" (3.3mm)
- Inizia ad adattare il nuovo fermo percussore lavorandolo con attenzione per ottenere una vestibilità precisa.
- Assicurati che il bordo inferiore rimanga quadrato per un corretto funzionamento.

3. Finitura Finale:

- Dopo l'adattamento iniziale, installa il fermo percussore nell'arma da fuoco.
- Verifica la vestibilità controllando l'allineamento della faccia dell'estrattore con il bordo della cartuccia.
- Apporta eventuali aggiustamenti necessari per ottenere prestazioni ottimali.

4. PostInstallazione:

- Una volta adattato, esegui un test di funzionamento dell'arma da fuoco per garantire un corretto funzionamento.
- Monitora il fermo percussore per eventuali segni di usura o danni durante l'uso regolare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il fermo percussore in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non smaltire il fermo percussore nei rifiuti domestici normali.
- Considera opzioni di riciclaggio per i componenti metallici dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante il Fermo Percussore Oversized 1911, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il produttore. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione pertinente per ricevere assistenza.

Ti ricordiamo che la sicurezza è fondamentale quando si maneggiano armi da fuoco e componenti correlati. Segui sempre le linee guida fornite in questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zatrzasku Iglicy 1911 Oversized

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zatrzasku iglicy 1911 Oversized firmy EGW. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić wydajność Twojej broni palnej, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo podczas użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak prawidłowo używać i konserwować produkt.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub obsługą zatrzasku iglicy.
- Trzymaj zatrzask iglicy z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj zatrzask iglicy pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni palnej i bezpieczeństwa.
- Zawsze używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego podczas obsługi broni palnej, w tym ochrony oczu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni przed użyciem zatrzasku iglicy.
- Używaj zatrzasku iglicy tylko z kompatybilnymi modelami:
 - Seria 70: pistolety Colt Serii 70 w kal. .45 ACP oraz ich klony.
 - Seria 80: pistolety Colt Serii 80 w kal. 9mm/.38 Super/.40 S&W/.45 ACP oraz ich klony.
- Bądź ostrożny podczas procesu dopasowywania przez rusznikarza, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub broni.
- Nie modyfikuj zatrzasku iglicy poza zalecanymi procedurami dopasowywania.
- Unikaj używania broni z uszkodzonymi lub niewłaściwie dopasowanymi częściami.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji, w tym narzędzie do dopasowywania i urządzenie pomiarowe.

2. Instalacja:

- Ostrożnie usuń istniejący zatrzask iglicy z broni.
- Porównaj wymiary nowego zatrzasku iglicy z danymi technicznymi Twojej broni, aby upewnić się, że pasuje:
 - Szerokość: .48" (12mm)
 - Wysokość: .65" (16.6mm)
 - Grubość: .133" (3.3mm)
- Rozpocznij dopasowywanie nowego zatrzasku iglicy, starannie go obrabiając, aby uzyskać ciasne dopasowanie.
- Upewnij się, że dolna krawędź pozostaje kwadratowa dla prawidłowego działania.

3. Ostateczne Dopasowanie:

- Po wstępnym dopasowaniu zainstaluj zatrzask iglicy w broni.
- Sprawdź dopasowanie, kontrolując wyrównanie twarzy wyciągu z krawędzią łuski.
- Wprowadź wszelkie niezbędne korekty, aby osiągnąć optymalną wydajność.

4. Po Instalacji:

- Po dopasowaniu przeprowadź test funkcjonalny broni, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Monitoruj zatrzask iglicy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń podczas regularnego użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zatrzask iglicy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj zatrzasku iglicy do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla komponentów metalowych, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego zatrzasku iglicy 1911 Oversized, skontaktuj się z lokalnym dealerem lub producentem. Upewnij się, że masz szczegóły produktu oraz wszelkie istotne informacje gotowe do uzyskania pomocy.

Proszę pamiętać, że bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas obsługi broni palnej i powiązanych komponentów. Zawsze przestrzegaj wytycznych zawartych w tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z produktem.

Turvaohjeet 1911 Ylikokoiselle Laukaisinsalvalla

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW:n 1911 ylikokoisen laukaisinsalvan. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskykyä samalla varmistaen turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää ja ylläpitää tuotetta oikein.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen laukaisinsalvan asentamista tai käsittelyä.
- Pidä laukaisinsalva lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti laukaisinsalvan kulumisen ja vauriot.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia ja turvallisuutta.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita käsitellessäsi aseita, mukaan lukien silmäsuojia.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että tunnet aseenn toiminnan ennen laukaisinsalvan käyttöä.
- Käytä laukaisinsalvaa vain yhteensopivien mallien kanssa:
 - Sarja 70: .45 ACP Colt Sarja 70 pistoolit ja kloonit.
 - Sarja 80: 9mm/.38 Super/.40 S&W/.45 ACP Colt Sarja 80 pistoolit ja kloonit.
- Ole varovainen asekorjaajan sovitussprosessissa, jotta et vahingoita tuotetta tai asetta.
- Älä muokkaa laukaisinsalvaa suositeltujen sovitussmenettelyjen yli.
- Vältä aseenn käyttöä vaurioituneiden tai väärin sovitettujen osien kanssa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty.
- Kerää asennukseen tarvittavat työkalut, mukaan lukien sovitussväline ja mittauslaite.

2. Asennus:

- Poista varovasti olemassa oleva laukaisinsalva aseestasi.
- Vertaile uuden laukaisinsalvan mittoja aseenn spesifikaatioiden kanssa varmistaaksesi oikean sovituksen:
 - Leveys: .48" (12mm)
 - Korkeus: .65" (16.6mm)
 - Paksuus: .133" (3.3mm)
- Aloita uuden laukaisinsalvan sovitaminen koneistamalla se huolellisesti tiukan sovituksen saavuttamiseksi.
- Varmista, että alareuna pysyy suorana oikean toiminnan varmistamiseksi.

3. Loppusovitus:

- Ensimmäisen sovituksen jälkeen asenna laukaisinsalva aseeseen.
- Testaa sovituss tarkistamalla extractorpinnan kohdistus patruunan reunan kanssa.
- Tee tarvittavat säädöt optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

4. Asennuksen Jälkeinen Tarkastus:

- Kun laukaisinsalva on sovitettu, suorita toimintatesti varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Seuraa laukaisinsalvaa säännöllisessä käytössä mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä laukaisinsalva paikallisten metallijätteiden sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä laukaisinsalvaa tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia metallikomponenteille, jos saatavilla.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea 1911 ylikokoisen laukaisinsalvan suhteen, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja kaikki asiaankuuluva tieto valmiina avun saamiseksi.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää käsitellessäsi aseita ja niihin liittyviä komponentteja. Noudata aina tässä turvaohjeessa annettuja ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän kokemuksen tuotteesi kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för 1911 Oversized Firing Pin Stop

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Oversized Firing Pin Stop från EGW. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt vapen samtidigt som säkerheten vid användning säkerställs. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du ska använda och underhålla produkten korrekt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar firing pin stop.
- Håll firing pin stop utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet firing pin stop för slitage och skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar av vapen och säkerhet.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning när du hanterar vapen, inklusive ögonskydd.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att du är bekant med driften av ditt vapen innan du använder firing pin stop.
- Använd endast firing pin stop med kompatibla modeller:
 - Series 70: .45 ACP Colt Series 70 pistoler och kloner.
 - Series 80: 9mm/.38 Super/.40 S&W/.45 ACP Colt Series 80 pistoler och kloner.
- Var försiktig under gunsmithanpassningsprocessen för att undvika att skada produkten eller vapnet.
- Modifiera inte firing pin stop utöver de rekommenderade anpassningsprocedurerna.
- Undvik att använda vapnet med skadade eller felaktigt anpassade delar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, inklusive ett anpassningsverktyg och mätinstrument.

2. Installation:

- Ta försiktigt bort den befintliga firing pin stop från ditt vapen.
- Jämför dimensionerna på den nya firing pin stop med specifikationerna för ditt vapen för att säkerställa en korrekt passform:
 - Bredd: .48" (12mm)
 - Höjd: .65" (16.6mm)
 - Tjocklek: .133" (3.3mm)
- Börja anpassa den nya firing pin stop genom att försiktigt bearbeta den för att uppnå en tight passform.
- Se till att nedre kanten förblir kvadratisk för korrekt funktion.

3. Slutjustering:

- Efter initial anpassning, installera firing pin stop i vapnet.
- Testa passformen genom att kontrollera att utdragningsytan är i linje med hylsans kant.
- Gör nödvändiga justeringar för att uppnå optimal prestanda.

4. Efterinstallation:

- När den är installerad, genomför ett funktionstest av vapnet för att säkerställa korrekt drift.
- Övervaka firing pin stop för tecken på slitage eller skador under regelbunden användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera firing pin stop i enlighet med lokala förordningar för metallavfall.
- Kassera inte firing pin stop i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare support angående 1911 Oversized Firing Pin Stop, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktens detaljer och eventuell relevant information redo för assistans.

Vänligen kom ihåg att säkerhet är av största vikt när du hanterar vapen och relaterade komponenter. Följ alltid riktlinjerna som anges i denna säkerhetsinstruktionsguide för att säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din produkt.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 Oversized Firing Pin Stop

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili 1911 Oversized Firing Pin Stop od společnosti EGW. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a zároveň zajistil bezpečnost během používání. Prosím, pečlivě si přečtete tento bezpečnostní pokyn, abyste pochopili, jak správně používat a udržovat produkt.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo manipulací se zarážkou úderníku.
- Uchovávejte zarážku úderníku mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zarážku úderníku na opotřebení a poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav zbraní a bezpečnosti.
- Vždy při manipulaci se zbraněmi noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou vaší zbraně před použitím zarážky úderníku.
- Používejte zarážku úderníku pouze s kompatibilními modely:
 - Série 70: .45 ACP Colt Series 70 pistole a klony.
 - Série 80: 9mm/.38 Super/.40 S&W/.45 ACP Colt Series 80 pistole a klony.
- Buďte opatrní během procesu úpravy od zbrojáře, abyste se vyhnuli poškození produktu nebo zbraně.
- Neprovádějte úpravy zarážky úderníku nad rámec doporučených postupů.
- Vyhněte se používání zbraně s poškozenými nebo nesprávně namontovanými díly.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci, včetně nástroje na úpravu a měřicího zařízení.

2. Instalace:

- Pečlivě odstraňte stávající zarážku úderníku ze své zbraně.
- Porovnejte rozměry nové zarážky úderníku se specifikacemi vaší zbraně, abyste zajistili správné uchycení:
 - Šířka: .48" (12mm)
 - Výška: .65" (16.6mm)
 - Tloušťka: .133" (3.3mm)
- Začněte s úpravou nové zarážky úderníku pečlivým obráběním, abyste dosáhli těsného uchycení.
- Ujistěte se, že spodní okraj zůstává čtvercový pro správnou funkci.

3. Konečná úprava:

- Po počáteční úpravě nainstalujte zarážku úderníku do zbraně.
- Otestujte uchycení kontrolou zarovnání plochy extractoru s okrajem náboje.
- Proveďte potřebné úpravy pro dosažení optimálního výkonu.

4. Po instalaci:

- Jakmile je zarážka úderníku nainstalována, proveďte funkční test zbraně, abyste zajistili správnou funkci.
- Sledujte zarážku úderníku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození během pravidelného používání.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte zarážku úderníku v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nevyhazujte zarážku úderníku do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace kovových komponentů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu ohledně 1911 Oversized Firing Pin Stop se obraťte na svého místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu a všechny relevantní informace pro zajištění pomoci.

Prosím, pamatujte, že bezpečnost je na prvním místě při manipulaci se zbraněmi a souvisejícími komponenty. Vždy dodržujte pokyny uvedené v této bezpečnostní instrukci, abyste zajistili bezpečné a příjemné používání vašeho produktu.