

1911 Arrêt de percuteur surdimensionné - O/S arrêt de percuteur S80 38/9/40 bleu

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Mécanisme](#) > [Pièces Percuteur](#) > [Stops de Percuteur](#)

Aide à assurer une éjection fiable du 1911 Auto

Le stop de percuteur en acier usiné est plus large et plus épais que le modèle standard, ce qui te permet de l'ajuster pour un ajustement parfait qui aide à maintenir la face de l'extracteur carrée par rapport au bord de l'étui pour une meilleure extraction et alimentation. Le bord inférieur est laissé carré, prêt pour un ajustement final afin de ralentir l'ouverture de la glissière et d'augmenter le temps de séjour avec des munitions à facteur de puissance majeur. Traitement thermique à Rc 48, avec des coins arrondis qui résistent à la fissuration, pour une longue durée de vie. Disponible en acier au carbone avec une finition en oxyde noir robuste et en acier inoxydable. La série 70 est spécifiquement dimensionnée pour offrir un ajustement sans espace sur les pistolets Colt Series 70 .45 ACP et leurs clones. La série 80 s'adapte aux pistolets Colt Series 80 9mm/.38 Super/.40 S&W/.45 ACP et leurs clones.



Caractéristiques

- Nom: [O/S arrêt de percuteur S80 38/9/40 bleu](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296100001
- N° fabr.: 10362
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.009kg
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 89mm
- UPC: 841370100842

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Stop de Percuteur Oversized 1911](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Stop de Percuteur Oversized 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le Stop de Percuteur Oversized 1911 par EGW. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser et entretenir correctement le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le stop de percuteur.
- Gardez le stop de percuteur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le stop de percuteur pour détecter l'usure et les dommages.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et la sécurité des armes à feu.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié lors de la manipulation des armes à feu, y compris une protection oculaire.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que vous êtes familiarisé avec le fonctionnement de votre arme à feu avant d'utiliser le stop de percuteur.
- Utilisez uniquement le stop de percuteur avec des modèles compatibles :
 - Série 70 : pistolets Colt Series 70 .45 ACP et clones.
 - Série 80 : pistolets Colt Series 80 9mm/.38 Super/.40 S&W/.45 ACP et clones.
- Soyez prudent lors du processus d'ajustement par un armurier pour éviter d'endommager le produit ou l'arme à feu.
- Ne modifiez pas le stop de percuteur audelà des procédures d'ajustement recommandées.
- Évitez d'utiliser l'arme à feu avec des pièces endommagées ou mal ajustées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre arme à feu est complètement déchargée.
- Rassembliez les outils nécessaires pour l'installation, y compris un outil d'ajustement et un dispositif de mesure.

2. Installation :

- Retirez soigneusement le stop de percuteur existant de votre arme à feu.
- Comparez les dimensions du nouveau stop de percuteur avec les spécifications de votre arme à feu pour garantir un ajustement adéquat :
 - Largeur : .48" (12mm)
 - Hauteur : .65" (16.6mm)
 - Épaisseur : .133" (3.3mm)
- Commencez à ajuster le nouveau stop de percuteur en le usinant soigneusement pour obtenir un ajustement serré.
- Assurezvous que le bord inférieur reste carré pour un bon fonctionnement.

3. Ajustement Final :

- Après l'ajustement initial, installez le stop de percuteur dans l'arme à feu.
- Testez l'ajustement en vérifiant l'alignement de la face de l'extracteur avec le bord du cartouche.
- Apportez les ajustements nécessaires pour obtenir des performances optimales.

4. PostInstallation :

- Une fois ajusté, effectuez un test de fonctionnement de l'arme à feu pour garantir un bon fonctionnement.
- Surveillez le stop de percuteur pour tout signe d'usure ou de dommage lors d'une utilisation régulière.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le stop de percuteur conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne jetez pas le stop de percuteur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants métalliques lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant le Stop de Percuteur Oversized 1911, veuillez contacter votre revendeur local ou le fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit et toute information pertinente prête pour assistance.

Veuillez vous rappeler que la sécurité est primordiale lors de la manipulation des armes à feu et des composants associés. Respectez toujours les directives fournies dans ce guide de sécurité pour garantir une expérience sûre et agréable avec votre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr