

# Assieme ganasce a cambio rapido per CO-AX PRESS - GRUPPO GANASCE A CAMBIO RAPIDO S-SMALL .343"-.422"

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Pressa monostazione](#)

I ricaricatori che utilizzano la pressa di ricarica Co-Axial di Forster possono sfruttare un sistema di cambio rapido progettato per tenere i bossoli, grazie a un set di ganasce a molla che contattano la base della cannelure. Queste ganasce auto-azionanti si chiudono automaticamente attorno al bossolo mentre la pressa lavora, rilasciando il bossolo una volta che la pressa ha completato il suo lavoro. Forster ora offre un'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido per la sua pressa, che rende semplice la sostituzione di queste ganasce per diverse dimensioni di bossolo. S-Large – tiene il bordo da .468" a .562" S-Small – tiene il bordo da .343" a .422" LS-Large – tiene il bordo da .531" a .625" LS-Small – tiene il bordo da .312" a .375" Ogni Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido Forster consente una facile sostituzione delle ganasce portabossolo S o LS, permettendo agli utenti di regolare i portabossoli per adattarsi a bossoli di dimensioni comprese tra .312 e .625 pollici di diametro. Questo consente di risparmiare un'incredibile quantità di tempo quando si passa a un nuovo calibro e evita anche la frustrazione di perdere molle o di smarrire un set di ganasce di ricambio. Come ulteriore vantaggio, con l'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido Forster, non c'è possibilità di installare le ganasce nella direzione sbagliata, evitando la frustrazione di assemblare la piastra di usura al contrario o di avere una ganascia invertita.



## Caratteristiche

- Nome: [GRUPPO GANASCE A CAMBIO RAPIDO S-SMALL .343"-.422"](#)
- Produttore: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N. prodotto: 319000050
- N. fab.: 028271-202
- Peso della spedizione: 0.125kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 757253991400

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido Forster](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido Forster

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido Forster. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza della ricarica dei bossoli con la pressa CoAx di Forster. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di malfunzionamenti o danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza la supervisione di un professionista.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati che le ganasce siano correttamente installate prima di iniziare il processo di ricarica.
- Non sovraccaricare la pressa oltre le specifiche del produttore.
- Utilizza il prodotto solo con bossoli compatibili e nelle dimensioni indicate.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione delle Ganasce

- Rimuovi l'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido dalla confezione.
- Segui le istruzioni specifiche per il montaggio, assicurandoti che le ganasce siano fissate saldamente.
- Controlla che le ganasce siano orientate nella direzione corretta per evitare malfunzionamenti.

### 2. Uso della Pressa CoAx

- Posiziona il bossolo nella pressa.
- Aziona la pressa seguendo le istruzioni del produttore.
- Monitora il processo di ricarica per assicurarti che il bossolo venga trattato correttamente.

### 3. Sostituzione delle Ganasce

- Per sostituire le ganasce, segui le stesse istruzioni di installazione.
- Assicurati di utilizzare la dimensione corretta delle ganasce per il bossolo che stai ricaricando.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Rispettare le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio.
- Non gettare il prodotto o le sue parti in contenitori non autorizzati.
- Controlla se ci sono programmi di riciclaggio disponibili nella tua area per smaltire in modo responsabile il prodotto.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per assistenza e supporto, consultare le informazioni di contatto fornite con il prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace dell'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido Forster. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso i canali ufficiali.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)