

Schnellwechsel-Backenbaugruppe für Co-Ax-Pressse - Schnellwechsel-Backen-Baugruppe LS-SMALL .312"-.375"

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Einstationenpressen](#)

Wiederlader, die die Forster Co-Axial Wiederladepresse verwenden, können von einem Schnellwechsel-System profitieren, das dafür ausgelegt ist, Hülsen zu halten, dank eines Satzes von federbelasteten Backen, die mit der Basis der Cannelure in Kontakt treten. Diese selbsttätigen Backen schließen sich automatisch um das Patronenlager, während die Presse arbeitet, und geben die Patrone frei, sobald die Presse ihre Arbeit getan hat. Forster bietet jetzt eine Schnellwechsel-Backenbaugruppe für seine Presse an, die den Austausch dieser Backen für verschiedene Hülsengrößen zum Kinderspiel macht. S-Groß - hält .468" bis .562" Rand S-Klein - hält .343" bis .422" Rand LS-Groß - hält .531" bis .625" Rand LS-Klein - hält .312" bis .375" Rand Jede Forster Schnellwechsel-Backenbaugruppe ermöglicht einen einfachen Austausch der S- oder LS-Hülsenhalterbacken, sodass Benutzer die Hülsenhalter anpassen können, um Hülsen mit Rändern von .312 bis .625 Zoll zu halten. Dies spart unglaublich viel Zeit, wenn man auf ein neues Kaliber wechselt, und es vermeidet auch die Frustration, Federn zu verlieren oder ein Ersatzset von Hülsenhalterbacken falsch zu platzieren. Als zusätzlichen Bonus gibt es bei der Forster Schnellwechsel-Backenbaugruppe keine Möglichkeit, die Backen in die falsche Richtung zu installieren, was die Frustration vermeidet, die Abnutzungsplatte falsch zusammenzubauen oder eine umgedrehte Backe zu haben.



Eigenschaften

- Name: [Schnellwechsel-Backen-Baugruppe LS-SMALL .312"-.375"](#)
- Hersteller: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Artikel-Nr.: 319000052
- Herst.-Nr.: 028271-204
- Versandgewicht: 0.122kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 757253991387

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die FORSTER QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die FORSTER QUICK CHANGE JAW ASSEMBLY

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die FORSTER Quick Change Jaw Assembly entschieden haben. Diese Baugruppe ist speziell für die Forster CoAxial Wiederladepresse konzipiert und bietet eine einfache Möglichkeit, Hülsen schnell und sicher zu wechseln. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen in diesem Handbuch befolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufmeldungen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Quick Change Jaw Assembly nur mit der Forster CoAxial Wiederladepresse.
- Stellen Sie sicher, dass die Backen ordnungsgemäß installiert sind, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Backen sicher und fest sitzen.
- Vermeiden Sie es, die Backen mit übermäßiger Kraft zu installieren oder zu entfernen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Umgang mit Munition geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation der Backen:

- Stellen Sie sicher, dass die Presse ausgeschaltet und nicht in Betrieb ist.
- Entfernen Sie die vorhandenen Backen, falls erforderlich.
- Setzen Sie die neuen Backen in die vorgesehenen Halterungen ein und drücken Sie sie vorsichtig nach unten, bis sie einrasten.
- Überprüfen Sie, ob die Backen fest sitzen.

2. Verwendung der Presse:

- Stellen Sie sicher, dass die Presse auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Laden Sie die Patronen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Betätigen Sie die Presse langsam und gleichmäßig, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Hände oder Körperteile in der Nähe der beweglichen Teile der Presse befinden.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Presse und die Backen regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, fern von direkter

Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de