

# Montages d'optique pour RUGER® MINI-14® RANCH - Montage sur rail Picatinny

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

## Pour une installation sécurisée de la lunette ou du mini Red Dot avec un bon dégagement oculaire

Ce support en aluminium sans besoin de l'armurier se fixe aux encoches du récepteur pour les anneaux de lunette d'origine, vous permettant d'installer les dernières optiques tactiques sur votre Ranch Rifle. Mesurant presque 6" de long, il offre une grande polyvalence pour positionner l'optique vers l'avant pour un long dégagement oculaire et une acquisition rapide de la cible, tout en maintenant un bon contact de joue. Des découpes de relief usinées sur le dessous garantissent une éjection des cartouches sans entrave. Le modèle Mini Red Dot accepte les viseurs holographiques mini Red Dot de Burris, Docter, JP et Trijicon. Le rail Picatinny est conforme à la norme MIL-STD-1913 avec 14 emplacements pour accepter des anneaux de lunette Picatinny conventionnels.



## Caractéristiques

- Nom: [Montage sur rail Picatinny](#)
- Fabricant: [GG&G](#)
- Référence: 336000036
- N° fabr.: GGG-1382
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: Mini-14
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Numéro de modèle: Picatinny
- Style: Picatinny
- Type d'arme: Ruger
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 84mm
- Longueur d'expédition: 168mm
- UPC: 813157002229

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT Guide de Sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

# **RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT**

## **Guide de Sécurité**

### **Introduction**

Merci d'avoir choisi le support RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour l'installation et l'utilisation correcte de votre support d'optique. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace.

### **Directives Générales de Sécurité**

- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec soin et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Assurez-vous que le support d'optique est compatible avec le modèle de votre arme à feu avant l'installation.
- Gardez le support d'optique et tous les accessoires associés hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le support d'optique pour détecter l'usure ou les dommages avant chaque utilisation.
- Rangez le support d'optique dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

### **Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation**

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le support d'optique.
- Utilisez uniquement les vis de montage spécifiées et la plaque d'adaptation (pour le modèle Red Dot) incluses avec le support d'optique.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées lors du serrage du support d'optique sur le fusil.
- Évitez d'utiliser des solvants ou des produits chimiques qui pourraient endommager la finition en aluminium du support d'optique.
- Soyez prudent quant au positionnement de l'optique pour maintenir un bon dégagement oculaire et une acquisition rapide de la cible.

### **Instructions pour l'Installation et l'Utilisation**

#### **Étapes d'Installation**

##### **1. Préparation :**

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris les vis de montage fournies et les instructions.

##### **2. Montage de l'Optique :**

- Localisez les encoches du récepteur sur votre Ruger Mini14 Ranch Rifle.
- Alignez le support d'optique avec les encoches du récepteur, en vous assurant d'un ajustement sécurisé.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le support au récepteur. Ne serrez pas trop.

##### **3. Plaque d'Adaptation (Modèle Red Dot uniquement) :**

- Si vous utilisez le modèle mini red dot, attachez d'abord la plaque d'adaptation au support d'optique.
- Suivez les instructions spécifiques fournies avec votre viseur red dot pour un montage correct.

#### **4. Vérification Finale :**

- Assurez-vous que l'optique est solidement montée et ne bouge pas.
- Vérifiez le dégagement oculaire et ajustez la position de l'optique si nécessaire pour le confort et la visibilité.

### **Directives d'Utilisation**

- Vérifiez toujours que l'optique est solidement montée avant de tirer avec l'arme à feu.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de l'optique et ses réglages avant utilisation.
- Pratiquez des habitudes de tir sûres et suivez toujours les directives du fabricant de l'arme à feu.

### **Instructions d'Élimination**

- Éliminez le support d'optique conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le support d'optique avec les déchets ménagers.
- Si le support d'optique est endommagé ou inutilisable, envisagez de recycler le matériau en aluminium là où des installations existent.

### **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute assistance ou question concernant la sécurité et l'utilisation du RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources de service client.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec le RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT de manière responsable et sécurisée.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)