

# Modulo coprilente per EOTECH XPS2 e XPS3 - Coprilenti GG&G per XPS2 e XPS3

[Ottiche e montaggi](#) > [Accessori ottiche](#) > [Accessori per mirini elettronici](#)

Il corpo in gomma flessibile con coperture in plastica ABS a molla aiuta a sigillare sporco, polvere e umidità per mantenere le superfici delle lenti del tuo mirino olografico EOTech pulite, senza graffi e pronte per l'uso in tutte le condizioni di tiro. Le linguette sui lati destro e sinistro delle coperture consentono un'azione di apertura rapida e ambidesta con la pressione del pollice o delle dita. La copertura frontale si apre in posizione quasi orizzontale per aiutare a bloccare pioggia o luce solare. La copertura posteriore si piega sopra il cappuccio protettivo dell'EOTech per garantire una visione non ostruita attraverso il mirino. La sezione del corpo si installa sotto il cappuccio protettivo dell'EOTech, quindi non è nemmeno visibile. I pad in neoprene assorbenti riducono il rumore del contatto della copertura posteriore con il cappuccio durante le operazioni riservate.



## Caratteristiche

- Nome: [Coprilenti GG&G per XPS2 e XPS3](#)
- Produttore: [GG&G](#)
- N. prodotto: 336000038
- N. fab.: GGG-1272
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 18mm
- Larghezza di spedizione: 71mm
- Lunghezza di spedizione: 155mm
- UPC: 813157001888

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Modulo Copertura Lenti EOTECH XPS2 & XPS3](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il Modulo Copertura Lenti EOTECH XPS2 & XPS3

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Modulo Copertura Lenti EOTECH XPS2 & XPS3 di GG&G. Questo prodotto è progettato per proteggere le superfici delle lenti del tuo mirino olografico EOTech da sporco, polvere e umidità. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il modulo copertura lenti sia compatibile con il tuo modello EOTech (XPS2 o XPS3).
- Controlla sempre il modulo copertura lenti per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire usi impropri o incidenti.
- Evita di utilizzare il modulo copertura lenti in temperature estreme o in condizioni oltre i limiti specificati.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o guasti del prodotto alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il modulo copertura lenti solo per gli scopi previsti, seguendo le istruzioni fornite.
- Assicurati che sia le coperture frontali che quelle posteriori siano fissate saldamente prima dell'uso.
- Quando apri le coperture, fallo con delicatezza per evitare danni al meccanismo.
- Evita di applicare una forza eccessiva quando utilizzi l'azione di apertura, poiché ciò potrebbe causare danni.
- Fai attenzione agli oggetti circostanti quando apri le coperture per prevenire infortuni o danni.
- I pad in neoprene assorbenti sono progettati per attutire il suono; tuttavia, sii consapevole del tuo ambiente durante le operazioni riservate.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. **Preparare l'Area di Installazione:** Assicurati che l'area sia pulita e priva di polvere o detriti.
2. **Rimuovere il Cappuccio Protettivo:** Stacca con cura il cappuccio protettivo dal tuo mirino EOTech.
3. **Installare la Sezione del Corpo:** Posiziona la sezione del corpo del modulo copertura lenti sotto il cappuccio protettivo. Assicurati che sia posizionata correttamente e non sia visibile.
4. **Fissare le Coperture:** Attacca le coperture in plastica ABS alla sezione del corpo. Assicurati che siano ben salde.
5. **Utilizzare le Chiavi Torx:** Usa le chiavi Torx incluse per fissare eventuali viti necessarie durante l'installazione.

### Uso

1. **Apertura delle Coperture:** Per aprire la copertura frontale, applica una leggera pressione con il pollice o le dita sulle linguette situate sui lati destro e sinistro. La copertura si aprirà in una posizione quasi orizzontale.
2. **Utilizzo della Copertura Posteriore:** La copertura posteriore può essere piegata sopra il cappuccio protettivo per mantenere una visione non ostruita attraverso il mirino.
3. **Chiusura delle Coperture:** Assicurati che entrambe le coperture siano chiuse saldamente quando non sono in uso per proteggere le lenti da fattori ambientali.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il modulo copertura lenti in conformità con le normative locali.
- Ricicla i componenti dove possibile, in particolare i materiali plastici e in gomma.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o le prestazioni del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il tuo rivenditore per assistenza. È importante conservare la documentazione del prodotto per riferimento.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Buon utilizzo del tuo Modulo Copertura Lenti EOTECH XPS2 & XPS3!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)