

Monture de lunette Scout pour M1A

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Le montage de lunette GG&G M1A Scout est parfait pour équiper votre fusil avec une lunette à point rouge ou une lunette à grossissement avec un long dégagement oculaire. Il s'installe facilement dans l'encoche du garde-main supérieur d'origine. Nous avons découpé un grand canal dans le rail afin que les organes de visée en fer puissent être utilisés avec la lunette en place. Consultez toutes les spécifications ci-dessous. Conçu spécifiquement pour le M1A « Scout Squad » ou « SOCOM 16 », avec le garde-main supérieur d'origine découpé. Installation facile. Design profil bas. Aucune modification de votre arme n'est requise. Le canal central réduit le poids et permet l'utilisation des organes de visée en fer d'origine. Se fixe au canon pour une stabilité et une précision maximales avec 8 vis de fixation contre 6 vis d'origine. Fournit 7 pouces de rail MIL-STD 1913 « Picatinny ». S'étend vers l'arrière jusqu'à l'avant du récepteur pour le montage de lunettes de style « Scout ».



Caractéristiques

- Nom: [Monture de lunette Scout pour M1A](#)
- Fabricant: [GG&G](#)
- Référence: 336000051
- N° fabr.: GGG-1683
- Couleur: Noir
- Matériau: 6061 T6 Aluminum
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Montage
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 117mm
- UPC: 813157005954

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Montage de Lunette GG&G M1A Scout](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Montage de Lunette GG&G M1A Scout

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette GG&G M1A Scout. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant une plateforme stable pour monter des lunettes sur votre fusil M1A. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions et les directives de sécurité décrites dans ce document.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le montage de la lunette.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de votre fusil et de votre lunette avant utilisation.
- Utilisez ce produit uniquement avec les modèles M1A spécifiés : "Scout Squad" ou "SOCOM 16".
- Gardez le montage de lunette et la zone autour propre et libre d'obstructions.
- Rangez le montage de lunette dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Inspectez régulièrement le montage pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la sécurité des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que toutes les vis sont correctement serrées avant d'utiliser le montage pour éviter tout mouvement lors du tir.
- Ne dépasser pas la limite de poids recommandée par le fabricant pour les lunettes montées.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'un environnement de tir sûr.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Ne modifiez pas le montage de lunette ou votre arme d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis adapté aux vis de fixation.

2. Montage de la Lunette

- Localisez l'encoche sur le gardemain supérieur d'origine de votre fusil M1A.
- Alignez le montage de lunette GG&G M1A Scout avec l'encoche.
- Insérez le montage dans l'encoche, en vous assurant d'un ajustement serré.

3. Sécurisation du Montage

- Utilisez les 8 vis de fixation fournies pour sécuriser le montage au canon.
- Serrez chaque vis en suivant un motif en croix pour assurer une pression uniforme.
- Vérifiez que le montage est stable et ne bouge pas lorsque vous appliquez une pression.

4. Fixation de la Lunette

- Suivez les instructions du fabricant pour attacher votre lunette à point rouge ou votre lunette de tir à grossissement au rail Picatinny.
- Assurez-vous que la lunette est solidement fixée et correctement alignée.

Utilisation

- Après l'installation, vérifiez la stabilité du montage et de la lunette avant de tirer.
- Effectuez toujours un contrôle de fonctionnement de la lunette et du fusil avant utilisation.
- Pratiquez une manipulation sûre des armes à feu et suivez toujours les règles de sécurité de base.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du montage de lunette GG&G M1A Scout conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de recycler le matériau en aluminium.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le montage de lunette GG&G M1A Scout, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour assistance.

En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre montage de lunette GG&G M1A Scout. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr