

M1A SOCOM II monture de lunette à dégagement rapide - Monture de lunette QD pour M1A SOCOM II

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Le fusil SOCOM II M1A est un fusil de combat puissant et compact, idéal pour les combats à courte portée. Cependant, son système "Cluster Rail" rend difficile le montage d'une lunette à faible puissance conventionnelle. Vous devez installer une base de lunette montée sur le récepteur sur le SOCOM II, ainsi qu'un ensemble d'anneaux de lunette suffisamment hauts pour que l'objectif de la lunette dépasse le rail supérieur. Si vous voulez une capacité de déconnexion rapide, vous devez monter votre lunette sur la base de lunette montée sur le récepteur avec un type de montage QD et une combinaison d'anneaux. Nous pensons que c'est un casse-tête et qu'il y a trop de points d'interface qui pourraient affecter négativement la rétention du zéro de votre lunette. L'équipe des nouveaux produits de GG&G a trouvé une solution innovante : le montage de lunette Accucam Quick Detach pour SOCOM II avec anneaux intégrés de 30 mm. Le système Accucam Quick Detach permet des transitions rapides et faciles tout en maintenant une précision de 1/2 MOA. Le système QD Accucam est entièrement réglable pour s'adapter aux queues d'aronde usées ou hors spécifications. Le montage de lunette SOCOM II Accucam Quick Detach possède des lugs de recul doubles qui s'interfacent avec les fentes de recul du rail supérieur en queue d'aronde pour offrir une résistance au recul sécurisée. Le montage de lunette est équipé d'anneaux intégrés de 30 mm avec quatre vis de capuchon par anneau. Chaque vis de capuchon se visse dans des helicoils en acier inoxydable. La caractéristique cantilever de la base de lunette SOCOM II dépasse de 3" pour permettre un réglage avant/arrière supplémentaire pour les lunettes avec différents reliefs oculaires. La partie inférieure du montage de lunette QD SOCOM II est découpée pour permettre une éjection des cartouches sans entrave.



Caractéristiques

- Nom: [Monture de lunette QD pour M1A SOCOM II](#)
- Fabricant: [GG&G](#)
- Référence: 336000052
- N° fabr.: GGG1433
- Finition: Noir
- Modèle: M1A
- Style: Détache Rapide
- Type d'arme: Springfield
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 71mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 813157003745

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Montage de Lunette M1A SOCOM II Quick Detach](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Montage de Lunette M1A SOCOM II Quick Detach

Introduction

Merci d'avoir acheté le Montage de Lunette M1A SOCOM II Quick Detach de GG&G. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant une solution de montage fiable et sécurisée pour votre lunette. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le montage de la lunette.
- Utilisez le montage de lunette uniquement pour son but prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Inspectez régulièrement le montage de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Rangez le montage de lunette dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Gardez le montage de lunette et tous les composants associés hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le montage de lunette, cessez de l'utiliser et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le montage de lunette est solidement fixé à l'arme à feu avant chaque utilisation.
- Ne dépassez pas les spécifications recommandées par le fabricant pour le montage et l'utilisation des lunettes.
- Évitez d'utiliser le montage de lunette dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que l'arme à feu est toujours pointée dans une direction sûre.
- Ne modifiez pas le montage de lunette de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation, y compris une clé dynamométrique et des tournevis appropriés.

2. Étapes d'Installation

- Localisez la base de lunette montée sur le récepteur de votre M1A SOCOM II.
- Alignez le Montage de Lunette Quick Detach avec la base de lunette montée sur le récepteur.
- Fixez le montage à l'aide des vis fournies. Assurez-vous qu'elles sont serrées selon les spécifications du fabricant à l'aide d'une clé dynamométrique.
- Vérifiez que le montage est solidement attaché et ne bouge pas.

3. Installation de la Lunette

- Fixez votre lunette aux anneaux intégrés du Montage de Lunette Quick Detach.

- Assurez-vous que l'objectif de la lunette dépasse le rail supérieur.
- Serrez les vis de capuchon sur les anneaux de manière sécurisée, mais évitez de trop serrer, ce qui pourrait endommager la lunette.

4. Ajustement

- Ajustez la position de la lunette pour un soulagement oculaire et une image de visée optimaux.
- Utilisez la fonctionnalité cantilever pour un ajustement avant/arrière si nécessaire.

5. Vérifications Finales

- Effectuez une inspection visuelle pour vous assurer que tous les composants sont solidement fixés.
- Testez la fonctionnalité Quick Detach pour confirmer que la lunette peut être facilement retirée et remise en place sans perte de zéro.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le montage de lunette et tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifiez les programmes de recyclage dans votre région.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre Montage de Lunette M1A SOCOM II Quick Detach. Priorisez toujours la sécurité et respectez les meilleures pratiques lors de la manipulation des armes à feu et des équipements associés. Merci d'avoir choisi GG&G !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr