

ADJUSTABLE TAP HANDLE AND REAMER WRENCH - IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO. ADJUSTABLE TAP HANDLE& REAMER WRENCH FITS #0 TO 1/2" TAPS

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Outils à Fileter & Matrices](#) > [Clés Outil à Fileter & Matrice](#)

Deux tailles couvrent de 0 à 1"

CLÉ RÉGLABLE POUR TAP ET RÉAMÉNAGE La clé réglable pour tap et réaménage de l'IRWIN Industrial Tool Co. est un outil fiable conçu pour les armuriers et les passionnés d'armes à feu, facilitant les opérations de filetage précises. Cette clé s'adapte aux taps allant de #0 à 1/2" en taille, offrant une polyvalence pour diverses tâches de filetage. La clé mesure 9 1/4" de long, offrant un levier et un contrôle amples lors de son utilisation. Caractéristiques clés : Compatibilité : S'adapte aux taps de #0 à 1/2" Longueur : 9 1/4" Construction : Matériaux durables pour une performance longue durée Incorporer la clé réglable pour tap et réaménage de l'IRWIN Industrial Tool Co. dans votre trousse à outils d'armurerie garantit un filetage précis et efficace, améliorant la qualité et la fiabilité de l'entretien et des projets de personnalisation de votre arme à feu.



Caractéristiques

- Nom: [IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO. ADJUSTABLE TAP HANDLE& REAMER WRENCH FITS #0 TO 1/2" TAPS](#)
- Fabricant: [IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO.](#)
- Référence: 395312088
- N° fabr.: 12088
- Poids du colis: 0.204kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 41mm
- Longueur d'expédition: 284mm
- UPC: 042526120886

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Clé Réglable pour Tap et Réaménage](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Clé Réglable pour Tap et Réaménage

Introduction

Merci d'avoir choisi la clé réglable pour tap et réaménage de l'IRWIN Industrial Tool Co. Cet outil est conçu pour aider les armuriers et les passionnés d'armes à feu à réaliser des opérations de filetage précises. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours l'outil conformément aux instructions du fabricant.
- Assurezvous que la zone de travail est propre, bien éclairée et exempte de distractions.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement l'outil pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Si l'outil semble endommagé, ne l'utilisez pas et contactez un professionnel qualifié pour réparation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que le tap que vous utilisez est compatible avec la clé (tailles #0 à 1/2").
- Maintenez toujours une prise ferme sur la clé pendant son utilisation pour éviter tout glissement.
- Évitez d'appliquer une force excessive ; utilisez l'outil dans ses limites de conception pour éviter la casse.
- Ne pas utiliser la clé à d'autres fins que celles pour lesquelles elle est conçue.
- Gardez les mains et les doigts éloignés de la zone du tap et du réaménage pendant l'opération.
- Utilisez la clé à une distance sûre de votre corps pour éviter les blessures en cas de défaillance de l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Sélection du Tap** : Choisissez la taille de tap appropriée (entre #0 et 1/2") pour votre tâche de filetage.
2. **Insertion du Tap** :
 - Desserrez la clé en tournant le bouton de réglage dans le sens antihoraire.
 - Insérez le tap dans le mandrin de la clé, en vous assurant qu'il est bien maintenu.
 - Serrez le bouton de réglage en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce que le tap soit fermement en place.
3. **Utilisation de la Clé** :
 - Positionnez la clé perpendiculairement à la pièce à travailler.
 - Appliquez une pression constante et uniforme tout en tournant la clé pour créer des filetages.
 - Si vous ressentez une résistance, arrêtezvous et vérifiez s'il y a un désalignement ou un obstacle.
4. **Retrait du Tap** :
 - Une fois le filetage terminé, desserrez le bouton de réglage dans le sens antihoraire.
 - Retirez soigneusement le tap de la clé.
5. **Nettoyage et Entretien** :
 - Nettoyez la clé après chaque utilisation pour éviter la rouille et l'accumulation.
 - Rangez l'outil dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité.

Instructions d'Élimination

- Éliminez l'outil conformément aux réglementations locales.
- Si l'outil n'est plus utilisable, envisagez de le recycler si possible.
- Ne jetez pas l'outil avec les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant l'utilisation sécuritaire de la clé réglable pour tap et réaménage, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client. Assurezvous toujours d'avoir les dernières informations concernant la sécurité des produits et les rappels.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre respect attentif de ces directives contribuera à garantir une expérience sûre et efficace avec votre clé réglable pour tap et réaménage.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr