

# **S-L Attacco anello girevole per tracolla per bipede - S-L Attacco sling-swivel per bipede 9-13" Nero**

[Accessori per il tiro](#) > [Bipiedi monopiedi e accessori](#) > [Bipiedi](#)

Si monta su attacchi QD su fucili a otturatore e a colpo singolo per la massima precisione sul campo. Non altera il punto di mira; il peso aggiuntivo stabilizza l'arma. Le gambe telescopiche a molla si regolano rapidamente e si piegano parallelamente alla canna per il trasporto. I bipod della serie 1A2 hanno una base solida e non ruotano. I bipod della serie S ruotano di 45° per un livellamento istantaneo su terreni irregolari. Le molle di ammortizzazione e la tensione regolabile sulla base articolata aiutano ad eliminare il tremolio. Tutti i modelli sono disponibili in entrambe le serie. Tutti gli adattatori si adattano a bipod di entrambe le serie. Non raccomandato per azioni a leva.



## **Caratteristiche**

- Nome: [S-L Attacco sling-swivel per bipede 9-13" Nero](#)
- Produttore: [HARRIS](#)
- N. prodotto: 416001221
- N. fab.: S-L
- Altezza: 9 a 13
- Colore: Nero
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Tipo: Cant Swivel
- Peso della spedizione: 0.408kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 104mm
- Lunghezza di spedizione: 249mm
- UPC: 051156112130

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il SL BIPOD SLING SWIVEL MOUNT](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il SL BIPOD SLING SWIVEL MOUNT

## Introduzione

Grazie per aver scelto il SL Bipod Sling Swivel Mount. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo stabilità e precisione. Per garantire un uso sicuro e la conformità al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR), ti preghiamo di leggere e seguire attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il bipod sia compatibile con il tuo fucile prima dell'installazione.
- Controlla regolarmente il bipod per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza il bipod solo come previsto, seguendo le linee guida fornite in questo manuale.
- Tieni il bipod fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle revoche dei prodotti controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

### • Pericoli Potenziali:

- Un'installazione impropria può portare a instabilità.
- Utilizzare il bipod su superfici irregolari può causare incidenti.
- Un peso eccessivo o un uso improprio possono danneggiare il bipod o il fucile.

### • Istruzioni per Evitare i Pericoli:

- Assicurati sempre che il bipod sia montato saldamente prima dell'uso.
- Regola le gambe all'altezza appropriata in base alla posizione di tiro.
- Evita di utilizzare il bipod su terreni instabili o irregolari.
- Non superare il limite di peso raccomandato dal produttore.

### • Avvertenze Specifiche per il Pubblico:

- Questo prodotto non è raccomandato per l'uso con fucili a leva.
- Assicurati che tutti gli utenti siano addestrati nella sicurezza e nella manipolazione delle armi da fuoco.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Identifica il QD swivel stud sul tuo fucile.
- Allinea il montaggio del bipod con il swivel stud.
- Fissa saldamente il bipod seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il bipod sia ben posizionato prima di procedere.

### 2. Regolazione del Bipod:

- Estendi le gambe all'altezza desiderata (da 9 a 13 pollici).
- Utilizza il meccanismo a molla per regolare rapidamente le gambe.

- Assicurati che le gambe siano bloccate in posizione prima dell'uso.

### **3. Utilizzo del Bipod:**

- Posiziona il bipod parallelamente alla canna per una stabilità ottimale.
- Se utilizzi bipod della Serie S, ruota il bipod di 45° per livellarlo su terreni irregolari.
- Controlla sempre la stabilità del bipod prima di effettuare un tiro.

### **4. Dopo l'Uso:**

- Ripiega le gambe e riponi il bipod in un luogo sicuro.
- Pulisci regolarmente il bipod per mantenere la sua funzionalità.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il bipod in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il bipod nei rifiuti domestici.
- Se il bipod è danneggiato oltre la riparazione, considera di riciclare i materiali dove possibile.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il SL Bipod Sling Swivel Mount, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il tuo rivenditore per assistenza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)