

S-BR Attache pivotante de sangle pour bipied - S-BR Monture de bipied pour anneau de bretelle 6-9" noire

[Accessoires](#) > [Bipieds, Monopieds & Accessoires](#) > [Bipieds](#)

Se fixe aux œillets QD sur les carabines à verrou et à un coup pour une précision de tir optimale sur le terrain. Ne change pas le zéro ; le poids supplémentaire stabilise l'arme. Les jambes télescopiques à ressorts se règlent rapidement et se replient parallèlement au canon pour le transport. Les bipieds de la série 1A2 ont une base solide et ne pivotent ni ne tournent. Les bipieds de la série S pivotent de 45° pour un niveling instantané sur un terrain inégal. Les ressorts d'amortissement et la tension réglable sur la base articulée aident à éliminer les tremblements. Tous les modèles sont disponibles dans les deux séries. Tous les adaptateurs conviennent à l'une ou l'autre série de bipieds. Non recommandé pour les actions à levier.



Caractéristiques

- Nom: [S-BR Monture de bipied pour anneau de bretelle 6-9" noire](#)
- Fabricant: [HARRIS](#)
- Référence: 416005000
- N° fabr.: S-BR
- Couleur: Noir
- Hauteur: 6 à 9
- Matérien en bout: Rubber
- Pliable: Yes
- Style: Cant Swivel
- Poids du colis: 0.318kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 91mm
- Longueur d'expédition: 157mm
- UPC: 051156113076

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU MONTAGE DE SLING SWIVEL SBR BIPOD](#)
- [À propos de nous](#)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU MONTAGE DE SLING SWIVEL SBR BIPOD

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de sling swivel SBR Bipod de Harris. Ce produit est conçu pour améliorer votre précision de tir et votre stabilité lors de l'utilisation de carabines à verrou et à un coup. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du montage bipod.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le montage bipod est compatible avec votre carabine avant utilisation.
- Inspectez régulièrement le bipod pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Gardez le montage bipod hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le montage bipod avec des carabines à levier, car il n'est pas recommandé pour ce type d'arme à feu.
- Assurezvous que le bipod est correctement fixé aux œillets QD avant utilisation pour éviter tout détachement accidentel.
- Ajustez les jambes du bipod avec soin pour éviter de pincer les doigts ou de causer des blessures.
- Vérifiez toujours que le bipod est stable et sécurisé avant de tirer.
- Évitez d'utiliser le bipod sur des surfaces instables ou inégales qui pourraient compromettre la stabilité.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous qu'aucune personne ne se trouve dans la ligne de tir lors de l'utilisation du bipod.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Localisez les œillets QD sur votre carabine à verrou ou à un coup.
- Alignez le montage bipod avec les œillets et fixezle solidement.
- Assurezvous que le bipod est fermement verrouillé en place avant de continuer.

2. Ajustement du Bipod :

- Pour ajuster la hauteur, appuyez sur les boutons à ressort sur les jambes et étendezles à la hauteur souhaitée (6 à 9 pouces).
- Assurezvous que les deux jambes sont ajustées à la même hauteur pour la stabilité.
- Pliez les jambes parallèlement au canon pour un transport facile lorsque le bipod n'est pas utilisé.

3. Utilisation du Bipod :

- Positionnez votre carabine sur le bipod et assurezvous qu'elle est stable.
- Si vous utilisez un bipod de la série S, faites pivoter le bipod pour niveler votre carabine sur un terrain inégal.
- Maintenez une prise ferme sur la carabine pendant que vous visez et tirez.

Instructions d'Élimination

- Disposez du montage bipod conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les produits métalliques.
- Ne jetez pas le bipod dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le montage de sling swivel SBR Bipod, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

Merci de donner la priorité à la sécurité et à la conformité lors de l'utilisation du montage de sling swivel SBR Bipod. Profitez d'une stabilité et d'une précision accrues dans votre expérience de tir !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr