

1A2-BRM Monture pour anneau pivotant de bretelle (bipied) - 1A2-BRM Attache de bretelle pivotante pour bipied 6-9 po noir

[Accessoires](#) > [Bipieds, Monopieds & Accessoires](#) > [Bipieds](#)

Se fixe aux œillets QD sur les fusils à verrou et les fusils à un coup pour une précision optimale sur le terrain. Ne modifie pas le zéro ; le poids ajouté stabilise l'arme. Les jambes télescopiques à ressort s'ajustent rapidement et se replient parallèlement au canon pour le transport. Les bipieds de la série 1A2 ont une base solide et ne pivotent ni ne tournent. Les bipieds de la série S pivotent à 45° pour un nivellation instantané sur un terrain inégal. Les ressorts d'amortissement et la tension ajustable sur la base articulée aident à éliminer les tremblements. Tous les modèles sont disponibles dans l'une ou l'autre série. Tous les adaptateurs s'adaptent aux bipieds des deux séries. Non recommandé pour les actions à levier.



Caractéristiques

- Nom: [1A2-BRM Attache de bretelle pivotante pour bipied 6-9 po noir](#)
- Fabricant: [HARRIS](#)
- Référence: 416005101
- N° fabr.: 1A2-BRM
- Couleur: Noir
- Hauteur: 6 à 9
- Matérien en bout: Rubber
- Pliable: Yes
- Style: Cant Swivel
- Poids du colis: 0.295kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 66mm
- Longueur d'expédition: 241mm
- UPC: 051156113083

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montant de Sangle de Bipod 1A2BRM](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montant de Sangle de Bipod 1A2BRM

Introduction

Merci d'avoir choisi le montant de sangle de bipod 1A2BRM. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le bipod est compatible avec votre arme à feu avant l'installation.
- Suivez toujours les lois et règlements locaux concernant les accessoires pour armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le bipod pour détecter toute usure avant chaque utilisation.
- Signalez toute condition dangereuse ou incident aux autorités.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez la Surcharge** : Ne dépassiez pas la limite de poids du bipod. Un poids excessif peut entraîner une instabilité et augmenter le risque d'accidents.
- Manipulation Appropriée** : Manipulez toujours le bipod avec soin. Évitez de le faire tomber ou de le frapper contre des surfaces dures.
- Vérifiez la Stabilité** : Assurezvous que le bipod est solidement monté avant utilisation. Un bipod lâche peut entraîner un désalignement et des accidents potentiels.
- Utilisez sur un Sol Stable** : Évitez d'utiliser le bipod sur des surfaces inégales ou instables pour prévenir les basculements.
- Éloignez des Sources de Chaleur** : Ne pas exposer le bipod à des températures extrêmes ou à une chaleur directe, ce qui pourrait compromettre son intégrité structurelle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Montage du Bipod :

- Identifiez le point d'attache QD sur votre arme à feu.
- Alignez le point d'attache du bipod avec le point d'attache QD.
- Fixez fermement le bipod au point d'attache jusqu'à ce qu'il soit sécurisé.

2. Ajustement de la Hauteur :

- Pour ajuster la hauteur, localisez les crans d'ajustement de hauteur sur le bipod.
- Tirez les jambes vers le bas jusqu'à la hauteur désirée entre 6 et 9 pouces.
- Assurezvous que les jambes sont verrouillées en place avant utilisation.

3. Pliage du Bipod :

- Pour plier le bipod pour le transport, tirez les jambes vers le haut jusqu'à ce qu'elles soient parallèles au canon.
- Assurezvous que les jambes sont correctement pliées pour éviter un déploiement accidentel.

4. Utilisation du Bipod :

- Placez le bipod sur une surface stable lors de son utilisation.

- Ajustez les jambes si nécessaire pour obtenir une position de tir de niveau.
- Vérifiez toujours que le bipod est stable avant de viser.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du bipod conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Ne pas jeter le bipod avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler les composants lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes de produit, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre montant de sangle de bipod 1A2BRM. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr