

S-25 Monture d'anneau de bretelle pour bipied - S-25 ADAPTATEUR BIPIED POUR ANNEAU DE SANGLE 11-25" NOIR

[Accessoires](#) > [Bipieds, Monopieds & Accessoires](#) > [Bipieds](#)

Se fixe aux œillets QD sur les fusils à verrou et les fusils à un coup pour une précision ultime sur le terrain. Ne modifie pas le zéro ; le poids supplémentaire stabilise l'arme. Les jambes télescopiques à ressorts se règlent rapidement et se replient parallèlement au canon pour le transport. Les bipieds de la série 1A2 ont une base solide et ne pivotent pas. Les bipieds de la série S pivotent de 45° pour un nivellement instantané sur un terrain irrégulier. Les ressorts d'amortissement et la tension réglable sur la base articulée aident à éliminer les tremblements. Tous les modèles sont disponibles dans l'une ou l'autre série. Tous les adaptateurs s'adaptent aux bipieds de chaque série. Non recommandé pour les actions à levier.



Caractéristiques

- Nom: [S-25 ADAPTATEUR BIPIED POUR ANNEAU DE SANGLE 11-25" NOIR](#)
- Fabricant: [HARRIS](#)
- Référence: 416025226
- N° fabr.: S-25
- Couleur: Noir
- Hauteur: 11 à 25
- Matériau en bout: Rubber
- Pliable: Yes
- Style: Cant Swivel
- Poids du colis: 0.567kg
- Hauteur d'expédition: 33mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 389mm
- UPC: 051156112260

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le S25 Bipod Sling Swivel Mount](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour le S25 Bipod Sling Swivel Mount

Introduction

Merci d'avoir choisi le S25 Bipod Sling Swivel Mount. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre bipied. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le bipied est compatible avec votre arme à feu avant l'installation.
- Gardez toujours le bipied et l'arme pointés dans une direction sûre lors de la manipulation.
- Inspectez régulièrement le bipied pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Utilisez le bipied uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Rangez le bipied dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée pour le bipied.
- Évitez d'utiliser le bipied sur des surfaces instables ou inégales qui pourraient compromettre la stabilité.
- Assurez-vous que le bipied est monté en toute sécurité avant d'utiliser votre arme à feu.
- Ne tentez pas de modifier le bipied de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Assurez-vous toujours que les jambes sont complètement étendues et verrouillées en place avant utilisation.
- Ne pas utiliser le bipied avec des fusils à levier, car cela n'est pas recommandé.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation

- Localisez le QD swivel stud sur votre fusil.
- Alignez le montage du bipied avec le QD swivel stud.
- Fixez solidement le bipied au swivel stud jusqu'à ce que cela clique en place.
- Assurez-vous que le bipied est fermement attaché et ne bouge pas.

2. Ajustement de la hauteur

- Pour ajuster la hauteur, saisissez les jambes du bipied et tirez vers le bas pour les étendre.
- Relâchez les jambes pour les verrouiller à la hauteur désirée.
- Assurez-vous que les jambes sont complètement étendues et verrouillées avant d'utiliser le bipied.

3. Utilisation du bipied

- Positionnez le bipied sur une surface stable.
- Assurez-vous que l'arme à feu est solidement fixée dans le bipied.
- Utilisez la fonction de pivot (si applicable) pour niveler l'arme sur un terrain inégal.
- Après utilisation, pliez les jambes parallèles au canon pour un transport facile.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du bipied conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et plastiques.
- Ne jetez pas le bipied dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le bipied est endommagé au-delà de la réparation, consultez les centres de recyclage locaux pour les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le S25 Bipod Sling Swivel Mount, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou sur leur site officiel.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec le S25 Bipod Sling Swivel Mount !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr