

HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" VIS OVER-RIDE FDE

Hot Button is a revolutionary control device for weapon-mounted electronic accessories. Developed out of a need to conserve rail-estate, improve actuation ergonomics, and mechanically integrate with weapon fore ends, Hot Button has successfully reinvented how you interface with your lights and lasers. The first major innovation is the button angle. Legacy remote tape switches feature a flat pad that forces users to strain their thumbs in an unnatural angle to apply consistent pressure to activate a momentary function. Hot Button presents the activation button at a 45-degree angle for an exponentially more comfortable press. This is especially important when activating the button under pressure. A raised, crenelated bezel protects the button from accidental actuation, while providing a tactile index point for the user's thumb. Because Hot Button is angled, the overall footprint is much smaller than factory OEM pressure pads. Not only does this clean up rails on traditional weapons, but it greatly increases the accessory layout options on smaller SMG and PDW's. If that weren't enough, we have designed two separate versions of Hot Button that will attach directly to either Mil-Std M1913 Picatinny or M-LOK rail interface. Both rail systems are approved and standardized by the US Department of Defense for use on issued weapons. Hot Button secures to these rails with hardware, eliminating the need for Velcro, 100mph Tape, or Zip Ties. This secure attachment method ensures your switches stay on the gun (in the location you placed them) regardless of battlefield abuse. Hot Button is available for standard Surefire tail caps and standard Crane-Style laser ports (found in B.E. Meyers, Holosun, Insight/L-3, Steiner, and Wilcox products).



Attributes

- Name: HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" VIS OVER-RIDE FDE
- Manufacturer: UNITY TACTICAL
- Product no.: 430100012
- Mfr. No.: HBR-NFV
- Color: Flat Dark Earth
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 127mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER](#)
- [English: HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Hot Button Unity Tactical](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER](#)
- [Suomi: HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER](#)

Sicherheitshinweise für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER

Einführung

Der HOT BUTTON ist ein innovatives Steuergerät für waffenmontierte elektronische Zubehörteile. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende den HOT BUTTON nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du es verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass der HOT BUTTON sicher an der Waffe montiert ist, um ein versehentliches Betätigen zu vermeiden.
- Betätige den Knopf nur mit dem Daumen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende den HOT BUTTON nicht unter extremen Bedingungen, die seine Funktion beeinträchtigen könnten (z.B. extreme Temperaturen, Nässe).
- Halte den HOT BUTTON sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass alle Teile des HOT BUTTON und die benötigten Werkzeuge bereitliegen.
2. **Montage:**
 - Befestige den HOT BUTTON an der gewünschten Stelle auf der Picatinny oder MLOKSchiene.
 - Verwende die mitgelieferte Hardware, um eine sichere Verbindung herzustellen.
 - Überprüfe die Befestigung, um sicherzustellen, dass der HOT BUTTON fest sitzt.
3. **Funktionstest:**
 - Teste den Knopf, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert, bevor du die Waffe verwendest.

Verwendung

- Aktiviere den HOT BUTTON durch Drücken des Knopfes im 45GradWinkel.
- Achte darauf, dass du den Knopf nur drückst, wenn du bereit bist, das Licht oder den Laser zu verwenden.
- Vermeide es, den Knopf unbeabsichtigt zu betätigen, indem du sicherstellst, dass deine Hand nicht in der Nähe des Knopfes ist, wenn du die Waffe nicht aktiv benutzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfälle.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt wird.
- Überprüfe die örtlichen Entsorgungsrichtlinien, um sicherzustellen, dass du das Produkt umweltgerecht entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir weitere Informationen zur Sicherheit und Verwendung des HOT BUTTON geben.

Diese Sicherheitsanweisungen sind wichtig, um eine sichere Verwendung des HOT BUTTON zu gewährleisten. Bitte halte dich an diese Richtlinien, um Risiken zu minimieren und die Sicherheit zu maximieren.

HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE. This innovative control device is designed to enhance the usability of weaponmounted electronic accessories. To ensure your safety and the proper functioning of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to be safe for use with weaponmounted accessories. Always follow the guidelines to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a safety issue, recall notices will be issued, and remedies will be provided free of charge.
- **Online Shopping Safety:** Ensure that you purchase this product from authorized retailers who comply with safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions are taken to ensure the safety of vulnerable groups, including children. Keep this product out of reach of children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, ensure you have access to an EUbased contact point.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about potential safety issues through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Strain:** The activation button is designed at a 45degree angle to minimize thumb strain. Always use the button as intended.
- **Protect from Accidental Actuation:** The raised, crenelated bezel is designed to prevent accidental activation. Ensure it is intact and functional.
- **Secure Attachment:** Ensure that the Hot Button is properly secured to the rail system to prevent it from loosening during use.
- **Avoid Modifications:** Do not attempt to modify or alter the Hot Button as this may compromise safety and functionality.
- **Check Compatibility:** Ensure that the Hot Button is compatible with your weapon system and accessories before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the weapon is unloaded and safe to handle.
- Identify the appropriate rail system (MilStd M1913 Picatinny or MLOK).
- Use the provided hardware to securely attach the Hot Button to the rail.
- Confirm that the attachment is tight and stable before using the product.

2. Usage:

- To activate the device, press the button with your thumb at the designated angle.
- Ensure that your grip is firm but not overly tight to maintain control.
- If you experience any resistance or malfunction, cease use and check for installation issues.

Disposal Instructions

- **Proper Disposal:** Dispose of the Hot Button in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- **Environmental Considerations:** Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling programs in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE, please refer to the authorized retailer or manufacturer for support. Ensure you have the product details available for a more efficient response.

Thank you for prioritizing safety and compliance when using the HOT BUTTON. Your careful attention to these guidelines will help ensure a safe and effective experience with your weaponmounted accessories.

Guide de Sécurité pour le Hot Button Unity Tactical

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du Hot Button Unity Tactical. Ce dispositif de contrôle révolutionnaire est conçu pour améliorer l'ergonomie et l'efficacité de vos accessoires électroniques montés sur les armes. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit, en conformité avec les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le Hot Button est utilisé uniquement avec des accessoires compatibles.
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du Hot Button pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Activation du Bouton:** Utilisez le bouton d'activation à un angle de 45 degrés pour une pression confortable. Évitez de forcer votre pouce dans une position inconfortable.
- Protection Contre l'Activation Accidentelle:** Ne placez pas d'objets lourds ou encombrants près du Hot Button pour éviter une activation accidentelle.
- Conditions Environnementales:** Évitez d'utiliser le Hot Button dans des environnements extrêmes (températures très élevées ou basses, humidité excessive) qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Utilisation en Terrain de Combat:** Assurez-vous que le Hot Button est solidement fixé à votre arme pour éviter qu'il ne se détache lors des mouvements rapides ou des chocs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Vérifiez le Matériel:** Assurez-vous d'avoir tout le matériel nécessaire pour l'installation.
- Choisissez l'Emplacement:** Sélectionnez un emplacement approprié sur le rail de votre arme (MilStd M1913 Picatinny ou MLOK).
- Fixez le Hot Button:** Utilisez les vis fournies pour fixer le Hot Button au rail. Assurez-vous qu'il est bien en place et sécurisé.
- Testez l'Installation:** Avant d'utiliser votre arme, testez le bouton pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- Activation:** Appuyez sur le bouton d'activation à un angle de 45 degrés pour allumer votre accessoire.
- Désactivation:** Relâchez le bouton pour désactiver l'accessoire.
- Vérifications Régulières:** Effectuez des vérifications régulières pour vous assurer que le Hot Button fonctionne comme prévu.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le Hot Button avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des équipements électroniques.
- Renseignez-vous auprès des points de collecte locaux pour savoir comment éliminer le produit en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du Hot Button, veuillez contacter le point de contact de sécurité de l'UE approprié.

Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser le Hot Button Unity Tactical de manière sûre et efficace. Respectez toujours les consignes de sécurité pour garantir votre protection et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER

Introduzione

Grazie per aver scelto il HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER. Questo dispositivo è progettato per migliorare l'ergonomia e l'efficienza nel controllo degli accessori elettronici montati su armi. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o segni di usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il pulsante sia montato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Non applicare una pressione eccessiva sul pulsante durante l'attivazione.
- Evita di attivare il pulsante in situazioni di alta pressione o stress.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme o in ambienti pericolosi senza adeguate precauzioni.
- Assicurati che il dispositivo sia sempre pulito e privo di detriti che potrebbero interferire con il suo funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione tutto l'hardware necessario per il montaggio.
2. **Scelta della Rail:** Scegli una rail compatibile (MilStd M1913 Picatinny o MLOK).
3. **Montaggio:**
 - Fissa il HOT BUTTON alla rail utilizzando l'hardware fornito.
 - Assicurati che il pulsante sia orientato correttamente con l'angolo di 45 gradi verso l'alto.
 - Controlla che il pulsante sia saldamente fissato e non si muova.

Uso

1. **Attivazione:** Posiziona il pollice sul pulsante rialzato e crenelato.
2. **Pressione:** Applica una pressione costante e confortevole per attivare la funzione desiderata.
3. **Monitoraggio:** Controlla frequentemente il funzionamento del pulsante durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici.
- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato se non sei sicuro su come smaltire il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il punto di assistenza dedicato nella tua area. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare il supporto.

Ricorda, la sicurezza è una responsabilità condivisa. Utilizza il HOT BUTTON in modo responsabile e segui tutte le linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza positiva e sicura.

HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät onnettomuudet ja vahingot.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu erityisesti lapsille.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Vältä tuotteen käyttämistä, kun se on likaantunut tai vaurioitunut.
- Ole erityisen varovainen, kun aktivoit painiketta paineen alla, jotta vältät vahingossa tapahtuvat aktivoinnit.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen asennusta.
- Kiinnitä Hot Button suoraan MilStd M1913 Picatinny tai MLOKrailiin kiinnitystarvikkeilla.
- Tarkista, että tuote on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aktivoi Hot Button painamalla 45 asteen kulmassa, mikä parantaa käyttömukavuutta.
- Varmista, että peukalo on napin indeksointipisteessä ennen aktivointia.
- Seuraa tuotteen toimintaa ja tarkista säännöllisesti, että se toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä erityisiä keräyspisteitä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen verkkosivut. Varmista, että sinulla on mukanas tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa, että HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE tuote toimii tehokkaasti ja turvallisesti. Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää kaikessa käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER

Introduktion

Tack för att du har valt HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER. Denna produkt är utformad för att förbättra användarens interaktion med elektroniska tillbehör monterade på vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ de säkerhetsinstruktioner som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid produkten i enlighet med de specifikationer och rekommendationer som tillhandahålls av tillverkaren.
- Undvik att aktivera knappen under tryck om det inte är absolut nödvändigt.
- Kontrollera att knappen är korrekt installerad och att den sitter fast innan användning.
- Var medveten om den upphöjda kanten som skyddar knappen från oavsiktlig aktivering.
- Använd inte produkten om du är under påverkan av droger eller alkohol.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Hot Button:

- Välj en lämplig plats på vapnet för att montera Hot Button.
- Använd den medföljande hårdvaran för att fästa Hot Button på antingen MilStd M1913 Picatinny eller MLOK rail interface.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna ordentligt för att säkerställa stabilitet.

2. Användning av Hot Button:

- Aktivera knappen genom att trycka på den i en 45graders vinkel för bästa komfort och kontroll.
- Undvik att trycka på knappen med onaturliga vinklar för att minska risken för skador på tumme eller hand.
- Kontrollera att produkten fungerar som förväntat innan du använder den i en kritisk situation.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn förpackningsmaterialet där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna om den är defekt eller skadad. Kontakta lokala myndigheter för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER. Tack för att du prioriterar säkerheten!