

LV-119 Poche porte-plaques frontale (externe) - LV-119 Pochette frontale OVERT pour plaque (M), Vert Ranger

[Home](#)

REMARQUE : Le LV/119 O V E R T Front Plate Bag nécessite un Rear Bag et un Cummerbund pour un fonctionnement optimal. Le système LV/119 est un ensemble de produits qui fonctionnent ensemble pour donner aux utilisateurs la possibilité d'adapter leur équipement à leurs besoins actuels. Le fait qu'il s'agisse d'un système cohérent signifie que les utilisateurs peuvent mélanger et assortir les accessoires dans la plupart des cas. Par exemple : on pourrait prendre un C O V E R T Front ou Rear Plate Bag et l'utiliser avec un O V E R T Front et Rear Plate Bag. Les utilisateurs peuvent également croiser les cummerbunds, les couvre-épaules et d'autres pièces qui seront disponibles. Le SYSTÈME englobe de nombreuses pièces, dont certaines sont actuellement disponibles et d'autres en développement, comme des panneaux arrière de différents types, des cummerbunds MOLLE, des intégrations First Spear TUBES™ et différents placards. L'O V E R T partage le même profil que les sacs de plaques C O V E R T mais avec des modifications qui le rendent plus adapté aux opérations à haut profil. Le sac avant dispose d'un champ MOLLE de 3 rangées / 4 colonnes qui fait également office de champ Velcro de 6" x 3". Cela peut être utilisé pour attacher des dispositifs d'utilisateur final (EUD), tels que ceux fabriqués par KAGWERKS ou Juggernaut Defense. Le Velcro peut être utilisé pour monter des placards, des patchs et des identifiants IR. Le MOLLE peut également être utilisé pour monter des pochettes administratives, des pochettes pour grenades frag ou tout autre chose à laquelle les utilisateurs peuvent avoir besoin d'un accès rapide. Chaque front plate bag est livré en standard avec des boucles cousues sur les côtés pour attacher les First Spear TUBES™ à utiliser avec notre cummerbund TUBES™. Intégration de placard et de chest rig. Tous les LV/119 Plate Bags offrent une intégration de placard et de chest rig via des boucles ITW NEXUS de 1 pouce amovibles. Ces clips sont amovibles, permettant aux utilisateurs de réduire la signature du sac à plaques s'il est porté sous une chemise de couverture ou utilisé dans un rôle à faible profil. Support Push To Talk. Chaque sac à plaques avant O V E R T est livré en standard avec une boucle PTT/Porkchop de chaque côté. Routage de câble de communication. Le combattant moderne et l'agent des forces de l'ordre ont une radio. À ce jour, la majorité des fabricants n'ont pas pris en compte les besoins de communication des utilisateurs dans leurs considérations de conception - nous nous efforçons de briser ce paradigme. Le sac avant O V E R T offre des épaules ouvertes pour faciliter le routage des câbles de communication à l'intérieur des sacs à plaques et sur les épaules. Il offre également de petits points de routage près des boucles ITW NEXUS de 1 pouce sur la poitrine - accommodant facilement le routage des câbles PTT. Compatibilité des plaques. Le porte-plaques a été conçu pour s'adapter aux plaques découpées SAPI standard des États-Unis, mais il s'adaptera également à d'autres découpes tant qu'elles respectent les spécifications énumérées ci-dessous. Les sacs ont été construits pour accueillir des plaques "plus épaisses", mais ils ne s'adapteront pas aux plaques qui ne respectent pas les mesures indiquées. Moyen - 10" x 12.5" Grand - 10.25" x 13.25" Très Grand - 11" x 14.00" Épaisseur - MAXIMUM de 1.20" REMARQUE : Le LV119 Front Plate Bag fait partie du système de porte-plaques LV119. Cet article n'inclut pas de Rear Plate Bag, Cummerbund, Couvre-épaule, Placards ou d'autres accessoires. Des composants supplémentaires sont nécessaires pour une utilisation correcte. Certaines images montrent des accessoires optionnels,



vendus séparément.

Caractéristiques

- Nom: [LV-119 Pochette frontale OVERT pour plaque \(M\), Vert Ranger](#)
- Fabricant: [SPIRITUS SYSTEMS](#)
- Référence: 430100573
- N° fabr.: PC-FO-RG-MD
- Couleur: Ranger Vert
- Poids du colis: 0.193kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 152mm
- Longueur d'expédition: 267mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le LV119 FRONT OVERT PLATE BAG](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le LV119 FRONT OVERT PLATE BAG

Introduction

Merci d'avoir choisi le LV119 FRONT OVERT PLATE BAG de SPIRITUS SYSTEMS. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le sac.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne surchargez pas le sac avec des accessoires ou des équipements qui pourraient compromettre la sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables, sauf si utilisé sous la supervision d'un adulte.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel pour obtenir des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation avec d'autres composants** : Le LV119 FRONT OVERT PLATE BAG doit être utilisé avec un Rear Bag et un Cumberbund pour un fonctionnement optimal.
- **Routage de câble** : Lorsque vous utilisez des dispositifs de communication, assurez-vous que les câbles sont correctement routés pour éviter toute obstruction ou risque d'accident.
- **Compatibilité des plaques** : Vérifiez que les plaques utilisées sont conformes aux dimensions spécifiées pour éviter des ajustements inappropriés. Les dimensions acceptables sont :
 - Moyen 10" x 12.5"
 - Grand 10.25" x 13.25"
 - Très Grand 11" x 14.00"
 - Épaisseur MAXIMUM de 1.20"
- **Utilisation de Velcro et MOLLE** : Assurez-vous que les dispositifs attachés via le Velcro ou le système MOLLE sont correctement fixés et ne présentent pas de risque de détachement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Cumberbund :

- Attachez le Cumberbund aux boucles du sac à plaques.
- Assurez-vous que le Cumberbund est bien ajusté pour un maintien sécurisé.

2. Fixation des Accessoires :

- Utilisez le champ MOLLE pour attacher des pochettes et autres accessoires.
- Vérifiez que tous les accessoires sont bien fixés et ne gênent pas les mouvements.

3. Routage des Câbles de Communication :

- Passez les câbles de communication à travers les ouvertures prévues pour éviter les enchevêtrements.
- Assurez-vous que les câbles ne sont pas exposés à des zones de frottement.

4. Vérification de la Sécurité :

- Avant chaque utilisation, effectuez une inspection visuelle du sac et de ses composants pour déceler d'éventuels dommages.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements militaires ou tactiques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un service de recyclage spécialisé pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à l'équipe de support de SPIRITUS SYSTEMS. Assurez-vous de fournir des détails sur le produit et la nature de votre question.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du LV119 FRONT OVERT PLATE BAG. Restez vigilant et utilisez toujours votre équipement de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr