

# LV-119 Pochette porte-plaques arrière externe - LV-119 pochette arrière pour plaque (L), MULTICAM

[Home](#)

Le SYSTÈME LV/119 est une famille de produits qui fonctionnent ensemble pour donner aux utilisateurs la possibilité d'adapter leur équipement à leurs besoins actuels. Le fait que ce soit un système cohérent signifie que les utilisateurs peuvent mélanger et assortir les accessoires dans la plupart des cas. Par exemple : On pourrait prendre un sac de plaque avant ou arrière COVERT et l'utiliser avec un sac de plaque avant et arrière OVERT. Les utilisateurs peuvent croiser les cummerbunds, les couvertures d'épaule et d'autres pièces qui seront disponibles. Le SYSTÈME englobe de nombreuses pièces, certaines actuellement disponibles et d'autres en développement. Cela inclut des panneaux arrière de différents types, des cummerbunds MOLLE, des intégrations First Spear Tubes™, et différents placards. Le sac de plaque arrière OVERT LV/119 a été conçu pour ceux qui ont besoin d'un gilet évolutif à porter dans une multitude d'environnements allant de la faible visibilité à l'action directe. L'OVERT partage le même profil que les sacs de plaque COVERT, tout en possédant des caractéristiques supplémentaires qui le rendent plus adapté aux opérations de haut niveau. Le sac de plaque arrière dispose d'une intégration complète de notre Recovery Handle™. Le sac arrière présente également un minimum de sangle MOLLE et de fermetures éclair pour des intégrations futures avec nos panneaux Zip-on qui seront disponibles plus tard cette année. Intégration du Recovery Handle. Intégration complète de notre Recovery Handle. REMARQUE : le Recovery Handle N'EST PAS inclus avec ce produit. REMARQUE : Le sac de plaque arrière OVERT LV/119 nécessite un sac avant et un cummerbund pour un fonctionnement correct. Support de panneau arrière. Le sac arrière présente également un minimum de sangle MOLLE et de fermetures éclair pour des intégrations avec nos panneaux Zip-on. Remarque : L'intégration du panneau arrière est propriétaire et ne supportera pas d'autres marques de panneaux arrière. Routage des câbles de communication. Le combattant moderne et l'agent des forces de l'ordre possèdent une radio. À ce jour, la majorité des fabricants n'ont pas pris en compte les besoins de communication des utilisateurs dans leurs considérations de conception - nous nous efforçons de briser ce paradigme. L'OVERT offre des épaules ouvertes pour faciliter le routage des câbles de communication à l'intérieur des sacs de plaques et sur les épaules. Les câbles peuvent également être routés à travers l'accès au cummerbund. Attachement du cummerbund. L'attachement du cummerbund est un système propriétaire qui permet l'utilisation de tous nos cummerbunds ainsi qu'un large éventail d'ajustements. Le cummerbund s'attache à l'intérieur du sac de plaque, ce qui présente plusieurs avantages. Il n'y a pas de montage externe qui peut s'accrocher ou se déchirer lors de la sortie rapide des véhicules. Le design crée un profil lisse lorsqu'il est porté sous des vêtements. Le Velcro n'est pas utilisé comme attachement au sac de plaque arrière. Le Velcro s'use avec le temps et est généralement un moyen d'attachement moins qu'optimal lorsqu'il n'est pas soutenu d'une autre manière. Le Velcro ne supporte pas bien le poids et colle à tout, en particulier aux sièges en tissu. Chaque sac de plaque avant est livré en standard avec des boucles cousues sur les côtés pour attacher des First Spear TUBES pour une utilisation avec les cummerbunds Spiritus Systems. Ajustement de la plaque. Le porte-plaques a été conçu pour s'adapter aux plaques SAPI de l'armée américaine, mais il s'adaptera également à d'autres découpes tant qu'elles respectent les



spécifications énumérées ci-dessous. Les sacs ont été construits pour accueillir des plaques plus épaisses, mais ils ne conviendront pas à des plaques qui ne respectent pas les mesures indiquées. Moyen - 10 x 12.5 Grand - 10.25 x 13.25 Très Grand - 11 x 14.00 Épaisseur - MAXIMUM de 1.20  
REMARQUE : Le sac de plaque arrière LV119 fait partie du Système de Porte-Plaques LV119. Cet article n'inclut pas de sac de plaque avant, de cummerbund, de couvertures d'épaule, de placards ou d'autres accessoires. Des composants supplémentaires sont nécessaires pour une utilisation correcte. Certaines images montrent des accessoires optionnels, vendus séparément.

## Caractéristiques

- Nom: [LV-119 pochette arrière pour plaque \(L\), MULTICAM](#)
- Fabricant: [SPIRITUS SYSTEMS](#)
- Référence: 430100604
- N° fabr.: PC-RO-MC-LG
- Couleur: Multi-Cam
- Poids du colis: 0.213kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 178mm
- Longueur d'expédition: 279mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Sac de Plaque Arrière OVERT LV119](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Sac de Plaque Arrière OVERT LV119

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac de Plaque Arrière OVERT LV119 de Spiritus Systems. Ce produit a été conçu pour offrir une protection et une flexibilité maximales dans divers environnements. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre sac.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre sac pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le sac hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- En cas de dysfonctionnement ou de dommage, cessez d'utiliser le produit immédiatement et contactez le service client.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le sac avec un cummerbund et un sac de plaque avant pour garantir un fonctionnement correct.
- Évitez de surcharger le sac, car cela peut affecter son intégrité structurelle.
- Ne pas utiliser le produit dans des environnements où il pourrait être exposé à des substances corrosives.
- Vérifiez que toutes les sangles et fermetures éclair sont correctement fixées avant chaque utilisation.
- Pour le routage des câbles de communication, assurez-vous qu'ils ne sont pas pincés ou endommagés.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Assemblage du Sac

- Fixez le cummerbund à l'intérieur du sac de plaque en suivant les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le cummerbund est bien ajusté pour un maintien optimal.

### 2. Ajustement de la Plaque

- Insérez les plaques SAPI conformes dans les compartiments prévus à cet effet.
- Vérifiez que les dimensions de la plaque correspondent aux spécifications suivantes :
  - Moyen : 10 x 12.5 pouces
  - Grand : 10.25 x 13.25 pouces
  - Très Grand : 11 x 14.00 pouces
  - Épaisseur : Maximum de 1.20 pouces

### 3. Routage des Câbles de Communication

- Utilisez les épaules ouvertes pour faire passer les câbles de communication.
- Assurez-vous que les câbles sont correctement positionnés et ne gênent pas vos mouvements.

### 4. Vérification Finale

- Avant de porter le sac, effectuez une vérification finale pour vous assurer que toutes les pièces sont correctement assemblées et sécurisées.

## **Instructions d'Élimination**

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des équipements et textiles militaires.
- Si le produit est endommagé au point de ne plus pouvoir être utilisé, contactez un centre de recyclage approprié.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant votre sac de plaque arrière OVERT LV119, veuillez consulter le site Web de Spiritus Systems ou contacter leur service client.

Merci de votre attention et de votre confiance dans le Sac de Plaque Arrière OVERT LV119. Veuillez suivre ces directives pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre produit.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)