

# Sangle VICKERS 2-TO-1 rouge à anneaux pivotants - VICKERS 2-TO-1 sangle à attaches pivotantes rouge MULTICAM

[Accessoires](#) > [Bretelles & Anneaux Grenadières](#) > [Bretelles](#)

Bien que les sangles à 2 points soient idéales pour la plupart des situations, il y a des moments, comme lors du déploiement depuis un véhicule ou lors de combats dans des structures complexes, où une sangle à 1 point présente un avantage clair. Combinant le nouveau socket en polymère Burnsed de Blue Force Gear et le RED Swivel breveté, la sangle Vickers 221 permet aux utilisateurs de passer instantanément du mode 2 points au mode 1 point en tirant sur le bouton du RED Swivel et en le réinsérant dans le Burnsed Socket à l'arrière du récepteur. L'ajustabilité instantanée de la sangle est toujours maintenue dans les modes 1 et 2 points. Construite de manière similaire à la sangle d'applications de combat Vickers™, un RED™ Swivel est cousu à l'avant de la sangle, près du canon. Un verrou à bouton poussoir standard et un nouveau Burnsed Socket moulé sont tissés à l'arrière, permettant un ajustement complet de la sangle pour une utilisation avec ou sans protection corporelle. La sangle 221™ s'adapte à toute arme disposant de deux sockets de sangle QD, avec le socket arrière vers l'extrémité du récepteur. Pour les SCARS, Sigs, HKs ou d'autres systèmes d'armes avec des œillets à l'arrière du récepteur, une boucle de fil universelle avec socket à bouton poussoir peut être ajoutée à la place du socket à bouton poussoir inclus. Construction de la sangle : sangle en toile de 1,25" de large, toile tubulaire de 2,00" avec rembourrage en mousse à cellules fermées pour les modèles rembourrés, toile CORDURA® teintée dans la masse Invista, matériel en acétal ITW GhilleTex™ - un plastique de qualité militaire, faible IR. Construction du RED™ Swivel : acier usiné, phosphaté pour une résistance maximale à la corrosion, recouvert de nylon, doublement serti directement sur un câble en acier inoxydable de 7 brins, bouton de tir en forme sphéro-conique texturé, composants internes en acier inoxydable.



## Caractéristiques

- Nom: [VICKERS 2-TO-1 sangle à attaches pivotantes rouge MULTICAM](#)
- Fabricant: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Référence: 430100701
- N° fabr.: VCAS-2TO1-RED-125-AA-MC
- Couleur: Multi-Cam
- Largeur: 1.25"
- Matériau: Nylon
- Style: Bretelle 2-Points
- Poids du colis: 0.186kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 814520019943

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit : VICKERS 2TO1 RED SWIVEL SLING](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit : VICKERS 2TO1 RED SWIVEL SLING

## Introduction

Merci d'avoir choisi la sangle Vickers 2TO1 RED SWIVEL SLING de Blue Force Gear. Ce produit est conçu pour offrir flexibilité et sécurité lors de son utilisation. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez suivre attentivement les instructions de sécurité cidessous.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que la sangle est en bon état avant chaque utilisation. Vérifiez qu'il n'y a pas de déchirures, d'usure ou de dommages visibles.
- Ne surchargez pas la sangle au-delà de sa capacité recommandée.
- Utilisez la sangle uniquement pour les applications pour lesquelles elle a été conçue.
- Gardez la sangle hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous passez du mode 2 points au mode 1 point, assurezvous que la sangle est correctement fixée au récepteur avant de l'utiliser.
- Faites attention lors de l'ajustement de la sangle pour éviter de pincer votre peau ou de blesser autrui.
- Ne modifiez pas la sangle ou ses composants de quelque manière que ce soit.
- Ne laissez pas la sangle en contact avec des sources de chaleur ou des produits chimiques corrosifs.
- Vérifiez régulièrement le système de verrouillage du RED Swivel pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Fixation de la sangle :

- Insérez le RED Swivel dans le socket approprié de votre arme.
- Assurezvous que le verrou à bouton pousoir est bien engagé.

#### 2. Ajustement de la longueur :

- Utilisez les trilobides en acétal pour ajuster la longueur de la sangle à votre convenance.

### Utilisation

- Pour passer en mode 2 points, tirez sur le bouton du RED Swivel et insérezle dans le socket Burnsed à l'arrière du récepteur.
- Pour passer en mode 1 point, tirez à nouveau sur le bouton et réinsérezle comme indiqué.
- Vérifiez que la sangle est correctement ajustée avant chaque utilisation.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la sangle avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en nylon et en plastique.

- Si possible, recyclez les matériaux conformément aux instructions locales.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site Web de Blue Force Gear ou contacter votre revendeur local.

## **Conclusion**

La sécurité est une priorité lors de l'utilisation de la sangle Vickers 2TO1 RED SWIVEL SLING. En suivant ces directives et en restant vigilant, vous pouvez profiter de votre produit en toute sécurité. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation responsable.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)