

# VICKERS 2-TO-1 SLING ROSSO CON SWIVEL - VICKERS TRACCOLLA IMBOTTITA 2-IN-1 CON GIRELLA ROSSA MULTICAM

[Accessori per il tiro](#) > [Cinghie e magliette](#) > [Cinghie](#)

Mentre le cinghie a 2 punti sono ideali per la maggior parte delle situazioni, ci sono momenti, come il dispiegamento da un veicolo o il combattimento in strutture complesse, in cui una cinghia a 1 punto ha un chiaro vantaggio. Combinando il nuovo socket in polimero Burnsed di Blue Force Gear e il brevetto RED Swivel, la Vickers 221 Sling consente agli utenti di passare istantaneamente dalla modalità a 2 punti a quella a 1 punto tirando sulla manopola RED Swivel e reinserendola nel Burnsed Socket sul retro del ricevitore. La regolabilità istantanea della cinghia è comunque mantenuta in entrambe le modalità a 1 e 2 punti. Costruita in modo simile alla Vickers Combat Applications Sling™, standard mondiale, un RED™ Swivel è cucito nella parte anteriore della cinghia verso la volata. Un normale swivel a pulsante e un nuovo Burnsed Socket moldato sono intrecciati sul retro, consentendo la massima regolabilità della cinghia per l'uso con o senza armatura corporea. La 221™ Sling si adatta a qualsiasi arma con due socket per swivel QD, con il socket posteriore verso la fine del ricevitore. Per SCARS, Sigs, HKs o altri sistemi d'arma con occhielli sul retro del ricevitore, è possibile aggiungere un Universal Wire Loop con Push Button Socket al posto del socket a pulsante incluso. Costruzione della cinghia: webbing da 1.25" 2.00" webbing tubolare con imbottitura in schiuma a celle chiuse per i modelli imbottiti, webbing CORDURA® tinto in soluzione Invista, hardware in Acetal ITW GhilleTex™ - un plastica militare a bassa IR. Costruzione del RED™ Swivel: acciaio lavorato, fosfato per la massima resistenza alla corrosione, rivestito in nylon, crimpato doppio direttamente su cavo in acciaio inossidabile da 7 fili, manopola di trazione a forma sferica-conica testurizzata, componenti interni in acciaio inossidabile.



## Caratteristiche

- Nome: [VICKERS TRACCOLLA IMBOTTITA 2-IN-1 CON GIRELLA ROSSA MULTICAM](#)
- Produttore: [BLUE FORCE GEAR](#)
- N. prodotto: 430100704
- N. fab.: VCAS-2TO1-PB-200-AA-MC
- Colore: Multi-Cam
- Larghezza: 2"
- Materiale: Nylon
- Tipo: 2-punti di attacco
- Peso della spedizione: 0.1kg
- Altezza di spedizione: 83mm
- Larghezza di spedizione: 203mm
- Lunghezza di spedizione: 222mm
- UPC: 812114020139

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il VICKERS 2TO1 RED SWIVEL SLING
- Chi siamo

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il VICKERS 2TO1 RED SWIVEL SLING

## Introduzione

Grazie per aver scelto il VICKERS 2TO1 RED SWIVEL SLING di Blue Force Gear. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e versatile in diverse situazioni. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la massima protezione durante l'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di deterioramento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il VICKERS 2TO1 RED SWIVEL SLING in conformità con le istruzioni fornite.
- Assicurati che il sistema di attacco sia ben fissato prima di ogni utilizzo.
- Non sovraccaricare il sling oltre il limite di peso consigliato.
- Evita di utilizzare il sling in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Non modificare o riparare il prodotto in modo non autorizzato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Sling

- Fissa il sling agli attacchi QD della tua arma, assicurandoti che il socket posteriore sia ben posizionato verso la fine del ricevitore.
- Se necessario, utilizza un Universal Wire Loop con Push Button Socket per armi con occhielli sul retro del ricevitore.

### 2. Regolazione della Lunghezza

- Regola la lunghezza del sling utilizzando il trilide in Acetal. Assicurati che sia fissato in modo sicuro.

### 3. Modalità di Utilizzo

- Per passare dalla modalità a 2 punti a quella a 1 punto, tira sulla manopola RED Swivel e reinseriscila nel Burnsed Socket.
- Verifica sempre che il RED Swivel sia correttamente fissato prima di utilizzare la modalità desiderata.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti normali. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici e metallici.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto in modo ecologico.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori domande o assistenza, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti di Blue Force Gear. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo VICKERS 2TO1 RED SWIVEL SLING. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto un prodotto di Blue Force Gear.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl 

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)