

ATLAS R-ONE M-LOK guardamano free-float per AR-15 - AERO PRECISION ATLAS R-ONE 16,6" HANDGUARD M-LOK FREE-FLOAT PER AR-15 NERO

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ATLAS R-ONE è la più recente aggiunta alla gamma di handguard Aero Precision. Realizzati in alluminio 6061-T6, la linea R-ONE di handguard è progettata tenendo a mente dimensioni e peso, fornendo l'hanguard perfetto per il tuo progetto leggero. Il nostro esclusivo sistema di attacco ATLAS è una piattaforma di montaggio durevole e affidabile, mantenendo un profilo snello pur offrendo la forza e la stabilità che i clienti hanno imparato ad amare dagli handguard Aero Precision. Disponibili in profili KeyMod e M-LOK® con opzioni da 12" e 15" (opzioni da 7" e 9" in arrivo). ATLAS Il nuovo Sistema di Attacco Aero Taper Lock (ATLAS) è sia funzionale che esteticamente gradevole.



Presenta 2 dadi di bloccaggio a cono speculari che forniscono una pressione di serraggio uniformemente distribuita su un dado del barilotto progettato su misura, utilizzando una vite a tirante. Un detent a cricchetto ulteriormente sicuro il design, fornendo una registrazione positiva durante l'installazione. Per progettazione, la pressione uniforme del sistema ATLAS evita la distorsione dell'hanguard spesso vista con le attuali applicazioni durante l'installazione. Tutti i componenti di montaggio sono inclusi con l'acquisto di un hanguard ATLAS. Leggero per progettazione Pesos degli Handguard KeyMod: 7" - 5.12 oz / 9" - 5.92 oz / 12" - 7.84 oz / 15" - 8.96 oz Pesos degli Handguard M-LOK: 7" - 5.22 oz / 9" - 6.03 oz / 12" - 8 oz / 15" - 9.07 oz Peso della ferramenta di montaggio: 4.72 oz (stesso per tutte le opzioni di hanguard ATLAS)

Caratteristiche: Rotaia picatinny superiore completa per attacchi opzionali Presa rapida per sling alle posizioni delle 3, 6 e 9 ore Compatibile con blocchi gas a profilo basso Diametro interno 1.3" Diametro esterno 1.5" Compatibile con ricevitori superiori e canne AR15 mil-spec Gli handguard ATLAS sono progettati per adattarsi perfettamente ai nostri Ricevitori Superiori Filettati M4E1. Inoltre, sono compatibili anche con qualsiasi ricevitore superiore AR-15 mil-spec. Tuttavia, potrebbero non essere compatibili con ricevitori superiori in billet a causa delle lingue di indicizzazione. Risparmia quando li acquisti in combo.

Caratteristiche

- Nome: [AERO PRECISION ATLAS R-ONE 16,6" HANDGUARD M-LOK FREE-FLOAT PER AR-15 NERO](#)
- Produttore: [AERO PRECISION](#)
- N. prodotto: 430101219
- N. fab.: APRA500706A
- Colore: Nero
- Lunghezza: 16.6"
- Materiale: Alluminio
- Tipo: M-LOK
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.581kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 559mm
- UPC: 840014615841

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alla Sicurezza per l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards per AR15
- Chi siamo

Guida alla Sicurezza per l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards per AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguard per AR15. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, sull'uso e sulla manutenzione del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o sotto la supervisione di un adulto.
- Controlla regolarmente il handguard per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o se non è installato correttamente.
- Segui sempre le istruzioni per l'installazione e l'uso fornite in questo documento.
- In caso di emergenza, contatta immediatamente le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del handguard.
- Mantieni il prodotto lontano da fonti di calore e fiamme libere.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Assicurati che il handguard sia montato saldamente prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari e di lavorare in un'area ben illuminata.
2. **Rimozione del Handguard Esistente:** Se stai sostituendo un handguard esistente, rimuovilo seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Montaggio del Nuovo Handguard:**
 - Posiziona il handguard ATLAS RONE sul ricevitore superiore.
 - Utilizza il sistema di attacco ATLAS per fissarlo. Assicurati che i dadi di bloccaggio siano ben serrati.
 - Controlla che non ci siano movimenti o giochi nel handguard.
4. **Verifica Finale:** Dopo l'installazione, verifica che il handguard sia montato correttamente e che tutti i componenti siano sicuri.

Uso

- Utilizza il handguard solo in combinazione con armi compatibili.
- Segui le linee guida di sicurezza generali per l'uso delle armi.
- Evita di sovraccaricare il handguard con accessori eccessivi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando non è più necessario, smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare un professionista per la valutazione prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, consulta il sito web del produttore per ulteriori informazioni e assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e corretto dell'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguard per AR15. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it