

## LV-119 Poche porte-plaques frontale (externe) - LV-119 Poche externe pour plaque avant (X-LARGE) - MULTICAM ARID

[Home](#)

REMARQUE : Le LV/119 O V E R T Front Plate Bag nécessite un Rear Bag et un Cummerbund pour un fonctionnement optimal. Le système LV/119 est un ensemble de produits qui fonctionnent ensemble pour donner aux utilisateurs la possibilité d'adapter leur équipement à leurs besoins actuels. Le fait qu'il s'agisse d'un système cohérent signifie que les utilisateurs peuvent mélanger et assortir les accessoires dans la plupart des cas. Par exemple : on pourrait prendre un C O V E R T Front ou Rear Plate Bag et l'utiliser avec un O V E R T Front et Rear Plate Bag. Les utilisateurs peuvent également croiser les cummerbunds, les couvre-épaules et d'autres pièces qui seront disponibles. Le SYSTÈME englobe de nombreuses pièces, dont certaines sont actuellement disponibles et d'autres en développement, comme des panneaux arrière de différents types, des cummerbunds MOLLE, des intégrations First Spear TUBES™ et différents placards. L'O V E R T partage le même profil que les sacs de plaques C O V E R T mais avec des modifications qui le rendent plus adapté aux opérations à haut profil. Le sac avant dispose d'un champ MOLLE de 3 rangées / 4 colonnes qui fait également office de champ Velcro de 6" x 3". Cela peut être utilisé pour attacher des dispositifs d'utilisateur final (EUD), tels que ceux fabriqués par KAGWERKS ou Juggernaut Defense. Le Velcro peut être utilisé pour monter des placards, des patchs et des identifiants IR. Le MOLLE peut également être utilisé pour monter des pochettes administratives, des pochettes pour grenades frag ou tout autre chose à laquelle les utilisateurs peuvent avoir besoin d'un accès rapide. Chaque front plate bag est livré en standard avec des boucles cousues sur les côtés pour attacher les First Spear TUBES™ à utiliser avec notre cummerbund TUBES™. Intégration de placard et de chest rig. Tous les LV/119 Plate Bags offrent une intégration de placard et de chest rig via des boucles ITW NEXUS de 1 pouce amovibles. Ces clips sont amovibles, permettant aux utilisateurs de réduire la signature du sac à plaques s'il est porté sous une chemise de couverture ou utilisé dans un rôle à faible profil. Support Push To Talk. Chaque sac à plaques avant O V E R T est livré en standard avec une boucle PTT/Porkchop de chaque côté. Routage de câble de communication. Le combattant moderne et l'agent des forces de l'ordre ont une radio. À ce jour, la majorité des fabricants n'ont pas pris en compte les besoins de communication des utilisateurs dans leurs considérations de conception - nous nous efforçons de briser ce paradigme. Le sac avant O V E R T offre des épaules ouvertes pour faciliter le routage des câbles de communication à l'intérieur des sacs à plaques et sur les épaules. Il offre également de petits points de routage près des boucles ITW NEXUS de 1 pouce sur la poitrine - accommodant facilement le routage des câbles PTT. Compatibilité des plaques. Le porte-plaques a été conçu pour s'adapter aux plaques découpées SAPI standard des États-Unis, mais il s'adaptera également à d'autres découpes tant qu'elles respectent les spécifications énumérées ci-dessous. Les sacs ont été construits pour accueillir des plaques "plus épaisses", mais ils ne s'adapteront pas aux plaques qui ne respectent pas les mesures indiquées. Moyen - 10" x 12.5" Grand - 10.25" x 13.25" Très Grand - 11" x 14.00" Épaisseur - MAXIMUM de 1.20" REMARQUE : Le LV119 Front Plate Bag fait partie du système de porte-plaques LV119. Cet article n'inclut pas de Rear Plate Bag, Cummerbund, Couvre-épaule, Placards ou d'autres accessoires. Des composants supplémentaires sont nécessaires pour une utilisation correcte. Certaines images montrent des accessoires optionnels,



vendus séparément.

## Caractéristiques

- Nom: [LV-119 Poche externe pour plaque avant \(X-LARGE\) - MULTICAM ARID](#)
- Fabricant: [SPIRITUS SYSTEMS](#)
- Référence: 430101925
- N° fabr.: PC-FO-MA-XL
- Couleur: Multi-Cam Arid
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 197mm
- Longueur d'expédition: 292mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Sac à Plaques Avant OVERT LV119](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Sac à Plaques Avant OVERT LV119

## Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation du Sac à Plaques Avant OVERT LV119 de SPIRITUS SYSTEMS. Il est crucial de suivre ces directives pour garantir une utilisation sécurisée et efficace du produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Vérifiez toujours l'intégrité du sac avant chaque utilisation. Recherchez des signes d'usure ou de dommages.
- Assurez-vous que le sac est correctement équipé avec tous les accessoires nécessaires, notamment le Rear Bag et le Cummerbund, pour un fonctionnement optimal.
- Ne dépassez pas les dimensions de plaque recommandées pour éviter tout risque de blessure.
- Gardez le sac hors de portée des enfants et des groupes vulnérables, sauf si ceux-ci sont sous la supervision d'un adulte responsable.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel pour obtenir des conseils.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le sac si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Évitez de surcharger le sac avec des accessoires ou des équipements qui pourraient compromettre son équilibre ou sa fonctionnalité.
- Lors de l'utilisation des champs MOLLE et Velcro, assurez-vous que les dispositifs sont correctement fixés pour éviter qu'ils ne se détachent pendant les opérations.
- Utilisez les boucles PTT/Porkchop uniquement comme prévu, et vérifiez leur fixation avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le sac dans des conditions extrêmes (comme des températures très élevées ou très basses) qui pourraient affecter la performance des matériaux.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Sac:

- Fixez le Cummerbund et le Rear Bag selon les instructions fournies avec ces accessoires.
- Assurez-vous que toutes les boucles sont correctement enclenchées et que le sac est bien ajusté à votre corps.

### 2. Utilisation du Sac:

- Placez les plaques selon les dimensions recommandées :
  - Moyen 10" x 12.5"
  - Grand 10.25" x 13.25"
  - Très Grand 11" x 14.00"
- Utilisez les champs MOLLE pour attacher les pochettes administratives ou autres équipements nécessaires.
- Pour le routage des câbles de communication, utilisez les points de routage prévus près des boucles ITW NEXUS.

### 3. Entretien du Sac:

- Nettoyez le sac avec un chiffon humide pour enlever la saleté et les débris.
- Évitez l'utilisation de produits chimiques agressifs qui pourraient endommager les matériaux.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Si le sac ou ses accessoires deviennent inutilisables, assurez-vous de les éliminer de manière responsable.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales sur l'élimination des équipements tactiques ou militaires.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter les ressources de sécurité disponibles en ligne ou contacter un professionnel qualifié dans votre région.

En suivant ces directives, vous garantisiez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation de votre Sac à Plaques Avant OVERT LV119.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)