

# LV-119 Poche porte-plaques frontale (externe) - LV-119 Poche plaque avant apparente (XL) - Gris loup

[Home](#)

REMARQUE : Le LV/119 O V E R T Front Plate Bag nécessite un Rear Bag et un Cummerbund pour un fonctionnement optimal. Le système LV/119 est un ensemble de produits qui fonctionnent ensemble pour donner aux utilisateurs la possibilité d'adapter leur équipement à leurs besoins actuels. Le fait qu'il s'agisse d'un système cohérent signifie que les utilisateurs peuvent mélanger et assortir les accessoires dans la plupart des cas. Par exemple : on pourrait prendre un C O V E R T Front ou Rear Plate Bag et l'utiliser avec un O V E R T Front et Rear Plate Bag. Les utilisateurs peuvent également croiser les cummerbunds, les couvre-épaules et d'autres pièces qui seront disponibles. Le SYSTÈME englobe de nombreuses pièces, dont certaines sont actuellement disponibles et d'autres en développement, comme des panneaux arrière de différents types, des cummerbunds MOLLE, des intégrations First Spear TUBES™ et différents placards. L'O V E R T partage le même profil que les sacs de plaques C O V E R T mais avec des modifications qui le rendent plus adapté aux opérations à haut profil. Le sac avant dispose d'un champ MOLLE de 3 rangées / 4 colonnes qui fait également office de champ Velcro de 6" x 3". Cela peut être utilisé pour attacher des dispositifs d'utilisateur final (EUD), tels que ceux fabriqués par KAGWERKS ou Juggernaut Defense. Le Velcro peut être utilisé pour monter des placards, des patchs et des identifiants IR. Le MOLLE peut également être utilisé pour monter des pochettes administratives, des pochettes pour grenades frag ou tout autre chose à laquelle les utilisateurs peuvent avoir besoin d'un accès rapide. Chaque front plate bag est livré en standard avec des boucles cousues sur les côtés pour attacher les First Spear TUBES™ à utiliser avec notre cummerbund TUBES™. Intégration de placard et de chest rig. Tous les LV/119 Plate Bags offrent une intégration de placard et de chest rig via des boucles ITW NEXUS de 1 pouce amovibles. Ces clips sont amovibles, permettant aux utilisateurs de réduire la signature du sac à plaques s'il est porté sous une chemise de couverture ou utilisé dans un rôle à faible profil. Support Push To Talk. Chaque sac à plaques avant O V E R T est livré en standard avec une boucle PTT/Porkchop de chaque côté.

Routage de câble de communication. Le combattant moderne et l'agent des forces de l'ordre ont une radio. À ce jour, la majorité des fabricants n'ont pas pris en compte les besoins de communication des utilisateurs dans leurs considérations de conception - nous nous efforçons de briser ce paradigme. Le sac avant O V E R T offre des épaules ouvertes pour faciliter le routage des câbles de communication à l'intérieur des sacs à plaques et sur les épaules. Il offre également de petits points de routage près des boucles ITW NEXUS de 1 pouce sur la poitrine - accommodant facilement le routage des câbles PTT. Compatibilité des plaques. Le porte-plaques a été conçu pour s'adapter aux plaques découpées SAPI standard des États-Unis, mais il s'adaptera également à d'autres découpes tant qu'elles respectent les spécifications énumérées ci-dessous. Les sacs ont été construits pour accueillir des plaques "plus épaisses", mais ils ne s'adapteront pas aux plaques qui ne respectent pas les mesures indiquées. Moyen - 10" x 12.5" Grand - 10.25" x 13.25" Très Grand - 11" x 14.00" Épaisseur - MAXIMUM de 1.20" REMARQUE : Le LV119 Front Plate Bag fait partie du système de porte-plaques LV119. Cet article n'inclut pas de Rear Plate Bag, Cummerbund, Couvre-épaule, Placards ou d'autres accessoires. Des composants supplémentaires sont nécessaires pour une utilisation correcte. Certaines images montrent des accessoires optionnels,



vendus séparément.

## Caractéristiques

- Nom: [LV-119 Poche plaque avant apparente \(XL\) - Gris loup](#)
- Fabricant: [SPIRITUS SYSTEMS](#)
- Référence: 430101931
- N° fabr.: PC-FO-WG-XL
- Couleur: Wolf Grey
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 197mm
- Longueur d'expédition: 292mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le LV119 FRONT OVERT PLATE BAG](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le LV119 FRONT OVERT PLATE BAG

## Introduction

Merci d'avoir choisi le LV119 FRONT OVERT PLATE BAG de SPIRITUS SYSTEMS. Ce produit est conçu pour offrir une protection et une fonctionnalité optimales. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des dommages visibles ou des pièces manquantes.
- Conservez le produit hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez le support approprié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Compatibilité des plaques** : Assurezvous que les plaques que vous insérez respectent les spécifications suivantes :
  - Moyen 10" x 12.5"
  - Grand 10.25" x 13.25"
  - Très Grand 11" x 14.00"
  - Épaisseur MAXIMUM de 1.20"
- Installation des accessoires** : Utilisez uniquement des accessoires recommandés par le fabricant pour garantir une utilisation sûre.
- Routage des câbles** : Assurezvous que les câbles de communication sont correctement routés pour éviter les enchevêtrements et les dommages.
- Utilisation de Velcro** : Vérifiez que le Velcro est correctement fixé et en bon état avant chaque utilisation.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Installation des plaques :

- Ouvrez le sac et insérez les plaques dans les compartiments prévus.
- Assurezvous que les plaques sont bien positionnées et sécurisées.

### 2. Fixation des accessoires :

- Utilisez les boucles cousues sur les côtés pour attacher les First Spear TUBES™.
- Fixez les accessoires supplémentaires (comme les pochettes) sur le champ MOLLE.

### 3. Routage des câbles de communication :

- Faites passer les câbles à travers les épaules ouvertes pour un accès facile.
- Utilisez les points de routage près des boucles ITW NEXUS pour un rangement sécurisé.

### 4. Vérification finale :

- Avant d'utiliser le sac, vérifiez que tout est en place et sécurisé.
- Assurezvous que le sac est ajusté correctement pour un port confortable.

## **Instructions d'Élimination**

- Lorsque vous n'avez plus besoin du produit, éliminezle conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Consultez les centres de recyclage locaux pour une élimination appropriée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité.

Veuillez garder ce guide à portée de main pour référence future et assurezvous de suivre toutes les instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre LV119 FRONT OVERT PLATE BAG.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)