

Rails RIS III pour AR-15 - Rail RIS III AR-15 10" noir

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Le système d'interface de rail RIS III de Daniel Defense reprend le design éprouvé de nos rails RIS II en deux pièces—utilisés par le Commandement des opérations spéciales des États-Unis (SOCOM) depuis 2006—and réduit le poids tout en ajoutant de la polyvalence grâce à l'utilisation de l'attache M-LOK. Tu obtiens le même design de canon flottant éprouvé, une construction en aluminium de qualité aéronautique, et une plateforme de rail supérieur ininterrompue avec des rails Mil-Spec 1913 du RIS II. Mais tu bénéficies également de sept points d'attache M-LOK le long du garde-main, ainsi que de points d'attache QD intégrés des deux côtés. Le résultat est un rail robuste basé sur ce que les professionnels utilisent, qui s'adapte aux accessoires utilisant le système d'attache M-LOK populaire. CARACTÉRISTIQUES : Design de canon flottant pour une précision accrue Attache M-LOK sur 7 surfaces le long du garde-main Design en deux pièces pour USSOCOM permettant l'attache des lance-grenades M203 et M320 lorsque la section inférieure du rail est retirée (RIS III 12.5 & 13.0 FSP uniquement) Construction en aluminium de qualité 6061-T6 Système de fixation à 6 boulons éprouvé qui fixe solidement le garde-main au récepteur supérieur Boulons de spécification militaire de grade 8 Plateforme de rail supérieur ininterrompue Points d'attache QD intégrés avec déplacement limité Finition anodisée de type III Mil-Spec (FDE ou noir) Rétrocompatible avec le système de fixation RIS II—utilise le même écrou de canon et la même plaque de fixation Le rail supérieur RIS III est entièrement compatible avec le rail inférieur RIS II, permettant l'attache M-LOK sur le supérieur et l'attache Picatinny sur le inférieur.



Caractéristiques

- Nom: [Rail RIS III AR-15 10" noir](#)
- Fabricant: [DANIEL DEFENSE](#)
- Référence: 430102116
- N° fabr.: 01-004-03261-006
- Couleur: Noir
- Longueur: 10
- Matériau: Aluminum
- Style: Picatinny
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 64mm
- Longueur d'expédition: 305mm
- UPC: 818773023061

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'utilisation du rail AR15 RIS III de Daniel Defense](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'utilisation du rail AR15 RIS III de Daniel Defense

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail AR15 RIS III de Daniel Defense. Ce produit est conçu pour améliorer la polyvalence et la performance de votre arme. Toutefois, il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir un usage sûr et efficace. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le système MLOK pour éviter les accidents.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation de l'Arme** : Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le rail.
- Installation** : Ne forcez pas les pièces lors de l'installation. Suivez les instructions pour éviter d'endommager le rail ou l'arme.
- Accessoires** : Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant pour garantir la sécurité et la performance.
- Environnement** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive) qui pourraient compromettre son intégrité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation du Rail

1. Préparation :

- Vérifiez que l'arme est déchargée.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Retrait de l'ancien rail (si applicable) :

- Dévissez soigneusement l'ancien rail en suivant les instructions du fabricant.

3. Installation du Rail AR15 RIS III :

- Alignez le rail avec le récepteur supérieur de l'arme.
- Utilisez les boulons de spécification militaire de grade 8 fournis pour fixer le rail.
- Serrez les boulons à la main, puis utilisez une clé pour un ajustement final sans forcer.

4. Vérification :

- Assurezvous que le rail est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

Utilisation

- Une fois installé, vous pouvez attacher des accessoires utilisant le système MLOK.
- Vérifiez régulièrement l'intégrité du rail et des accessoires pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour des conseils sur l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre rail AR15 RIS III, veuillez contacter le service client de Daniel Defense via les canaux appropriés. Assurez-vous de fournir le numéro de modèle et toute information pertinente lors de votre demande.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre produit. Merci de votre attention et de votre confiance en Daniel Defense.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr